



Новые модели, февраль
2012

Микроволновая печь с грилем MWK 424 Q HA



Коммерческий код: 74356

Микроволновая печь с грилем

- Сенсорное управление + переключатели с системой автовозврата
- Максимальная выходная мощность – 1000 Вт/ч
- Гриль
- Конвекция
- Рабочий объем – 40 л
- Открывание дверцы – сверху вниз
- 10 уровней мощности
- 9 запрограммированных функций: разморозка, напитки, быстрый разогрев, паста, пицца, полуфабрикаты, подогрев, разморозка + приготовление
- Таймер на 99 мин
- Защита для безопасности детей
- 1 эмалированный противень, 1 решетка
- Автоматическое охлаждение по завершении программы

Цвет – черный

Размеры (ВхШхГ): 45,8х59,2х54,5 см

Размеры ниши встраивания (ВхШхГ): 45х56х55 см

Компактный пиролизический духовой шкаф МРК 103 X НА



Коммерческий код: 74377

Электрический независимый духовой шкаф

- 12 программ
- Сенсорное управление
- Электрический гриль
- Тройное стекло дверцы духовки
- Тангенциальное охлаждение
- Пиролизическая очистка
- Галогеновое освещение внутреннего пространства
- Направляющие из нержавеющей стали
- 1 решетка, 1 стандартный противень

Цвет - нержавеющая сталь (X)

Размеры (ВхШхГ) : 45,8х59,5х54,5 см

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ, см): 45х56х55

Газовая варочная поверхность 7HPK 644 D GH X /HA



Коммерческий код: 77220

Газовая варочная поверхность с конфорками Direct Flame

- Ширина 60 см
- 4 газовые конфорки Direct Flame
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 4 чугунные решетки

Материал поверхности – нержавеющая сталь

Размеры (ВxШxГ) : 52x60x4 см

Газовая варочная поверхность 7HPKQ 755 D GH (K) /HA



Коммерческий код: 77223

Газовая варочная поверхность с конфорками Direct Flame

- Ширина 75 см
- 5 газовых конфорок Direct Flame
- Автоподжиг одной рукой
- Газ-контроль
- 5 чугунных решеток

Материал поверхности – черное закаленное стекло

Размеры (ВxШxГ) : 52x75x4 см

Стеклокерамическая варочная поверхность VRA 641 D X



Коммерческий код: 77261

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность

- Ширина 60 см
- 4 зоны High-Light, одна из которых с двойной круглой зоной расширения
- 4 индикатора остаточного тепла
- Сенсорное управление

Рамка из нержавеющей стали – IX

Размеры (ВхШхГ) : 4,8х57,4х50,4 см

Размеры ниши для встраивания (ШхГ, см): 56х49