


Многообразие человекообразных обезьян



Автор: ученик 7 класса
Сидоров Дмитрий

Цель:

- Познакомиться с многообразием
Человекообразных обезьян

Ход исследования

Для того, чтобы познакомиться с многообразием Человекообразных обезьян я посетил сайт Интернета
www.floranimal.ru/orders/2351

Горилла



Род горилл обитает в Африке. Это самые крупные антропоиды. Длина тела самцов (стоя на ногах) достигает 180 см, масса тела 250 кг и более

Орангутан




Орангутаны - крупные обезьяны. При массе тела самцов орангутанов с Калимантана в 190 кг, самки имеют массу лишь 81 кг. Отдельные особи самцов могут достигать 200-250 кг. В общей длине тела (голова, туловище, ноги) половые различия менее заметны: 130-140 см у самцов, 110-120 см у самок

ШИМПАНЗА



Род шимпанзе распространен в Экваториальной Африке, где его представители встречаются в тропических дождевых и горных лесах (до 3000 м над уровнем моря). Шимпанзе — крупные обезьяны с длиной тела до 150 см, из которых на длину головы и туловища приходится 75— 95 см; масса 45—50 кг и даже до 80 кг.

Бонобо



БОНОБО или карликовый шимпанзе имеет несколько инфантильный вид. Он значительно меньше обыкновенных шимпанзе, стройный, кожа лица чёрная, по бокам лба волосы более длинные. Обитает бонобо на небольшой территории между реками Конго и Луалаба. Бонобо был открыт только в 60 годах, и пока остаётся малоизученным видом. Данный вид шимпанзе занесён в [международную Красную Книгу](#)

Вывод:

- Я познакомился с многообразием Человекообразных обезьян и пришел к выводу, что чем-то мы на них похожи.**

ИСТОЧНИКИ:

1. Сайт Интернета

www.floranimal.ru/orders/2351