

Животный мир Австралии

Работу выполнил

Ученик 7 класса

МОУ Итомлинской школы

Румянцев Вячеслав

Австралия

Австралийский Союз ,

Австралия — государство в Южном полушарии, член

Содружества наций —

государство в Южном полушарии, член

Содружества наций.

Столицей государства является город Канберра —

государство в Южном полушарии, член

Содружества наций.

Столицей государства является город Канберра.

Расположено на материке



Кенгуру

Исполінские кенгурú род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в Австралии род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в Австралии, Новой Гвинее род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в Австралии, Новой Гвинее и близлежащих островах



Валаби

- **Валлаби** — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило меньших по размеру чем кенгуру — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило меньших по размеру чем кенгуру или валлару.



- **Малые лесные валлаби** Малые лесные валлаби известны как филандеры Малые лесные валлаби известны как филандеры или падемелоны Термин *валлаби* происходит из языка племени Эора

Динго

Динго— вторично одичавшая домашняя собака— вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный— вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный хищник в аборигенной фауне Австралии— вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный хищник в аборигенной фауне Австралии. Название «динго» возникло в начале европейской колонизации



Коала

Коала — передвигающееся по деревьям травоядное — передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое — передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое, обитающее в Австралии — передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое, обитающее в Австралии. Единственный представитель семейства — передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое, обитающее в



Эму

Эму — птица отряда казуарообразных. Ранее эму относили к страусообразным (классификация пересмотрена в 1980-е гг.).

Внешне эму несколько напоминает казуара, но не имеет ни «шлема», ни кожистых выростов на шее. Длина 150—190 см, вес 30—55 кг. Эму способен бежать со скоростью 50 км/ч.



Вомбат

Вомбаты — семейство двурезцовых сумчатых, обитающее в Австралии. Вомбаты — роющие норы травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей.



Пятнистый Кускус

Пятнистый кускус — представитель рода семейства Поссумы.

Размером со среднюю домашнюю кошку. Вес пятнистого кускуса колеблется от 1,5 до 6 килограмм, длина тела — от 35 до 65 сантиметров, длина хвоста — 30-60 сантиметров



Тасманский дьявол

Сумчатый или тасманийский дьявол, или сумчатый чёрт — млекопитающее семейства хищных сумчатых; единственный вид рода . Его чёрная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого коренастого хищника «ДЬЯВОЛОМ».



Волнистый попугай

- Волнистый попугай — птица семейства попугаевых — птица семейства попугаевых. Единственный вид в роде волнистые попугаи.
- Владельцы этих домашних питомцев часто называют их волнистиком (мой волнистик). Особи отличаются шумом и болтливостью, довольно легко запоминают слова и выражения, которые повторяют много раз при "общении" с человеком и даже с другими домашними птицами.



Какаду

Это крупные и средних размеров попугаи длиной от 30 до 70 см. К характерным признакам можно отнести удлинённые перья, имеющиеся у них на темени и на лбу. Причём цвет хохлы отличается от общего оперения. Их окраска состоит из белых, чёрных, розовых и жёлтых тонов.



Попугай кеа

Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения преобладает оливково-зелёный, иногда слегка буроватый цвет, под крыльями перья окрашены в ярко-красный цвет. Лапы серые. Восковица Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения преобладает оливково-зелёный.



Райская птица

Райские птицы —

семейство птиц, которые относятся к отряду воробьинообразных — семейство птиц, которые относятся к отряду воробьинообразных. Всего 45 видов, 38 из которых встречаются только на Новой Гвинее и мелких прилегающих островах. Родственниками райских птиц являются шалашниковые,



Атласный шалашник

Атласный

шалашник птица птица
отряда воробьинообразных птица отряда воробьинообразных,
распространенная в тропических лесах восточной Австралии птица отряда воробьинообразных,
распространенная в тропических лесах восточной Австралии от южного Квинсленда пти

