

НАРКОМАНИЯ СТАТИСТИКА ПРИЗНАКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЧ/СПИД

Информационный материал для
родителей

СООО «Антинаркотический центр
«Спасение»

СТАТИСТИКА НАРКОМАНИИ

13 млн. человек во всём мире употребляют наркотики.

6 млн. наркоманов в России.

503 тыс. находятся на учёте в наркологических диспансерах России.

Более **60%** наркоманов - люди в возрасте 16 - 30 лет и почти **20%** - школьники.

350 человек состоит на учёте в наркодиспансере г. Асбеста.

СТАТИСТИКА НАРКОМАНИИ

Каждый наркоман вовлекает в употребление наркотиков в среднем 13-15 человек.

За последние десять лет число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей - в 42 раза(!).

Около 100 тыс. россиян ежегодно погибает от наркотиков.

Опасным явлением стало появление "семейной наркомании", то есть случаев, когда один член семьи вовлекает в наркоманию других.

Зафиксированы случаи, когда малолетних детей в наркоманию вовлекали собственные родители.

Наркотик -

действующее на человеческую психику вещество, которое притупляет боль и/или приносит наслаждение наркопотребителю.

Его потребление приводит к формированию физической и/или психической зависимости –наркомании.



Наркомания -

этот термин означает сон, оцепенение, старость, безумие.

Наркомания - это болезнь.

Специалистами, работающим в наркологии, это признается безоговорочно. Наркомания включена в медицинские справочники и каталоги наряду с любыми другими заболеваниями.

Считается прогрессирующей и смертельной болезнью, и по степени тяжести приравнивается к онкологическим заболеваниям.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ НАРКОТИКОВ

ГЕРОИН - наиболее распространенный опиный наркотик. Даёт очень сильный наркотический эффект, обладает крайне высокой токсичностью и способностью быстро (после 2–3 приемов) формировать физическую зависимость. Героин курят, нюхают и вводят внутривенно.

АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ОПИЙ - готовый к употреблению раствор, полученный в результате ряда химических реакций. Имеет темно-коричневый цвет и характерный запах уксуса.

ОПИЙ-СЫРЕЦ - обработанный сок растений мака, используется как сырье для приготовления раствора ацетилированного опия. Вещество, напоминающее пластилин. Цвет - от белого до коричневого.

МАРИХУАНА - высушенная или сырая зеленая травянистая часть конопли. Светлые, зеленовато-коричневые размолотые листья и цветущие верхушки конопли. Может быть плотно спрессована в комки. Этот наркотик курят в виде сигарет-самокруток, а также набивают в трубки, добавляют в пищу.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ НАРКОТИКОВ

КОКАИН - белый кристаллический порошок. Психостимулятор растительного происхождения, получаемый из листьев растения коки. Кокаин вымораживает область от глаз до груди - тело становится нечувствительным. Гидрохлорид кокаина легко растворяется в воде, поэтому его не только нюхают, но иногда вводят внутривенно или глотают.

ЛСД - синтетический наркотик. Бесцветный порошок без запаха или прозрачная жидкость без запаха, цвета и вкуса. Жидкостью пропитывают разрисованную яркими рисунками бумагу или ткань. Кусочек ее кладется под язык, действие оказывает через 30–60 минут и продолжается до 12 часов.

ЭКСТАЗИ - общее название для группы синтетических наркотиков-стимуляторов амфетаминовой группы, часто с галлюциногенным эффектом. Белые, коричневые, розовые и желтые таблетки или разноцветные, часто с рисунками, капсулы содержат около 150 мг препарата.

СНОТВОРНЫЕ - Группа седативных (успокаивающих) и снотворных веществ, встречающихся в виде официальных препаратов, обычно таблеток или капсул. Обычно принимаются внутрь, но иногда их вводят внутривенно. Вызывают сильную зависимость как на физическом, так и на психологическом уровнях. Особенно опасны при использовании вместе с алкоголем.

ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ

- Недооценка и замалчивание социальной опасности наркомании и токсикомании;
- Недостаток антинаркотической пропаганды;
- Отсутствие должного контроля за посевом и выращиванием наркотикосодержащих растений;
- Нарушения в отпуске наркотических средств в аптеках, лечебных учреждениях;
- Безынициативность и разрозненность действий местных правоохранительных органов, общественных организаций и медицинских учреждений;

ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ

- Незанятость современной молодёжи, праздное времяпрепровождение;
- Любопытство или "солидарность" с компанией друзей;
- Неблагоприятные семейные отношения, дефицит внимания и понимания со стороны родственников;
- Негативные социальные факторы жизни (бедность, безработица, дискриминация);
- Бездуховность и низкий уровень культуры части граждан и др.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

- Резкие и частые перепады настроения, не обусловленные ситуацией, раздражительность, нетерпимость, иногда плаксивость, очень часто агрессивность, полная отстраненность ребёнка от реальных событий в жизни, в семье;
- Сильное возбуждение, двигательная активность, говорливость или, наоборот, апатия, вялость, заторможенность, скрытность;
- Нарушение ритма сна и бодрствования;
- Изменение аппетита и манеры употребления пищи;
- Манера разговора, так называемая задержка общения, задержка ответа, несвязная речь, заговаривание;
- Неряшливость внешнего вида, предпочтение одежды с длинным рукавом;
- Следы от уколов;

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

- Зрачки, цвет кожи. Как правило зрачки чрезмерно расширены или чрезмерно сужены. Лицо обычно бледное. Кожа со временем приобретает землистый оттенок. У детей, которые начинают регулярно курить анашу на щеках, ближе к носу, как правило, появляется розовая «бабочка»;
- Запах ацетона, уксусного ангидрида, эссенции в квартире, от одежды. Запах анаши это неестественный, необычный запах, напоминает запах распаренного веника;
- Присутствие среди личных вещей успокаивающих и снотворных таблеток, химикатов, закопченных ложек, упаковок от известных или неизвестных лекарств, травы со специфическим запахом, шприцов;
- Пропажа из дома денег, золота и ценных вещей;
- Аресты, сообщения из милиции о задержании в связи с хулиганством или с другими факторами негативного поведения, совершения краж, других противоправных действий.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Лучше всего проверить наличие наркотика в биологических средах (крови, моче, слюне) лабораторным путем. При желании прямо дома Вы можете выполнить очень чувствительный и высоко достоверный тест на наркотики любой группы.



Это образец отрицательного теста (две поперечные коричнево-красные полоски) – наркотика в исследуемой жидкости (моче или слюне) НЕТ.




Это образец положительного теста (одна поперечная коричнево-красная полоска) – наркотик в исследуемой жидкости (моче или слюне) ЕСТЬ.

Если полосок вообще нет, значит, тест проведён неправильно и его надо переделать.

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

- Постепенное привыкание, когда для достижения привычного действия требуется всё большая доза;
- Физическая зависимость. Выражается в том, что в отсутствие наркотика состояние наркомана резко ухудшается, появляется боль, тошнота, рвота, нарушения со стороны внутренних органов, то, что в просторечии называется "ломкой";
- Психологическая зависимость. Проявляется в готовности наркомана пойти на всё, лишь бы снова получить наркотик;
- Нарушение здоровья:
 - разрушение иммунной системы;
 - разрушение нервной системы;
 - разрушение нейронов головного мозга;
 - нарушение работы печени, сердца, легких;
 - оппортунистические инфекции, туберкулез, гепатит, ВИЧ/СПИД;



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

- Деградация личности, ослабление интеллекта, эмоциональная тупость, разрушение памяти, потеря самообладания;
- Прекращение обучения, снижение профессиональной активности;
- Многочисленные виды правонарушений;
- Рост числа женщин-наркоманок представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью будущих поколений;
- Высокая и ранняя смертность, как результат болезней, передозировки, самоубийства.



АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ

Абстиненция, то есть синдромом лишения. Если ребёнок не покидает дом и не получает очередную дозу, Вы можете заметить отчетливые признаки физической зависимости от наркотиков:

- Беспокойство и бессонница;
- Ребёнок мечется, не находит себе места;
- Появляются слёзы, слюнотечение, насморк, сильная головная боль и скованность в мышцах, состояние внешне очень похожее на грипп.

Миф – если наркоман не получит в этом состоянии наркотик, то он умрёт. Использование наркотиков или транквилизаторов не помогает купировать абстиненцию, а только продлевает её. Это необходимо знать!

Что нужно делать:

- Давать обильное питьё, большое количество поливитаминов;
- Баня или горячая ванна облегчит болевой синдром;
- Не переживать из-за отсутствия аппетита больного или наличия расстройства кишечника, через 2-3 дня всё нормализуется.
- Не заниматься самолечением!

Обратиться за помощью к специалистам в этой области.

ВИЧ И СПИД – КАК ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ

ВИЧ - это Вирус Иммунодефицита Человека
Является причиной развития СПИДа.

СПИД - это Синдром Приобретённого
ИммуноДефицита

ВИЧ поражает иммунную систему человека, что постепенно приводит к смерти (при отсутствии специального лечения).

СПИД - последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Вирус ВИЧ не может находиться вне организма, он находится только в жидкостях организма человека.

ВИЧ не передаётся бытовым путём!

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ

Через кровь

- переливание крови, пересадка органов;
- инъекции одним шприцем и/или иглой, при использовании нестерильного медицинского инструментария;
- попадание крови зараженного человека через повреждения на коже или слизистых оболочках.

Через незащищённый половой акт

- сперма (70-100 инфицирующих доз в 1 мл);
- вагинальный секрет (10- 50 инфицирующих доз в 1 мл)

Ребёнку от матери во время:

- беременности;
- родов;
- кормления грудью.

СТАТИСТИКА

448 000 человек ВИЧ инфицированных в России.

33 732 случая СПИДа выявлено за 2008 год.

37 296 ВИЧ инфицированных в Свердловской области (по данным за 2008 год).

Свердловская область на 2 месте по распространяемости ВИЧ в России.

Свыше **80%** ВИЧ инфицированных составляют люди 15-30 лет.