# Белорусский Государственный Университет

Кафедра общей и клинической психологии Подготовила: Буко Нины Сергеевны Руководители: к.б.н. Пантюк И.В.

# Тема дипломной работы

«ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ»

# Актуальность работы

Статистика свидетельствует о том, что рассеянный склероз все чаще становится болезнью молодых людей. Заболевание имеет тенденцию к распространению среди людей в возрасте до 35 лет (более 70% заболевших).

# Цель дипломной работы

изучение влияния личностных особенностей на формирование внутренней картины болезни у пациентов с рассеянным склерозом.

## Задачи исследования

- определить типы личностного реагирования на болезнь у пациентов с рассеянным склерозом;
- охарактеризовать личностные особенности больных с рассеянным склерозом;
- установить воздействие личностных особенностей на формирования ВКБ у пациентов с рассеянным склерозом.



Объект исследования: пациенты с рассеянным склерозом в возрасте 25-45 лет, находящиеся на стационарном лечении Предмет исследования: личностные особенности, внутренняя картина болезни.

# Гипотеза исследования

личностные особенности оказывают определенное влияние на формирование внутренней картины болезни у пациентов с рассеянным склерозом.

# Выборка исследования


В исследовании участвовало 24 женщины и 16 мужчин, средний возраст по группе — 36±2 года. Длительность течения заболевания не менее одного года.

Исследование проводилось на базе Республиканского научнопрактического центра неврологии и нейрохирургии.

## Методики исследования


- <u>личностный опросник Бехтеревского</u> <u>института</u>личностный опросник Бехтеревского института;
- опросник FPI;
- опросник Айзенка по определению темперамента;
- <u>характерологический опросник</u> <u>Леонгарда;</u>
- интегративный тест тревожности;
- «Ценностные ориентации» Рокича.

#### Процентное соотношение типов ВКБ у пациентов с рассеянным склерозом




- при поступательном течении болезни свойственен эргопатический тип отношения к болезни (69%).
- для ремитирующего течения заболевания характерен неврастенический тип отношения к болезни (71%).
- на начальных этапах течения заболевания (до 2-х лет) пациентам с рассеянным склерозом присущ анозогнозический тип отношения к болезни (74%).


#### Профиль личности мужчин и женщин




# Процентное соотношение типов темперамента у больных рассеянным склерозом




# Процентное соотношение видов акцентуаций характера у больных рассеянным склерозом





#### Анализ результатов по методике ИТТ



# Ведущие ценностные ориентации у пациентов с рассеянным склерозом

- здоровье (72%)
- свобода (69%)
- материально обеспеченная жизнь (55%)
- счастливая семейная жизнь (54%)
- наличие хороших друзей (42%)

# Эргопатический тип ВКБ

- сильный тип нервной системы;
- циклотивный и гипертимный тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: здоровье, свобода, материальное благополучие.

# Неврастенический тип ВКБ

- сильный и слабый тип нервной системы;
- эмотивный, циклотивный и тревожный тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и высокий уровень ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: здоровье, свобода и счастливая семейная жизнь.

## Анозогнозический тип ВКБ

- сильный тип нервной системы;
- гипертимный и демонстративный тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: свобода, наличие хороших друзей.

# Спасибо за внимание