

# Белорусский Государственный Университет

Кафедра общей и  
клинической психологии

Подготовила:

Буко Нины Сергеевны

Руководители:

к.б.н. Пантюк И.В.

# *Тема дипломной работы*

*«ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ НА  
ФОРМИРОВАНИЕ  
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ»*

# Актуальность работы

Статистика свидетельствует о том, что рассеянный склероз все чаще становится болезнью молодых людей. Заболевание имеет тенденцию к распространению среди людей в возрасте до 35 лет (более 70% заболевших).

# Цель дипломной работы

изучение влияния  
личностных особенностей на  
формирование внутренней  
картины болезни у пациентов  
с рассеянным склерозом.

# Задачи исследования

- определить типы личностного реагирования на болезнь у пациентов с рассеянным склерозом;
- охарактеризовать личностные особенности больных с рассеянным склерозом;
- установить воздействие личностных особенностей на формирования ВКБ у пациентов с рассеянным склерозом.



**Объект исследования:**

пациенты с рассеянным склерозом в возрасте 25-45 лет, находящиеся на стационарном лечении

**Предмет исследования:**

личностные особенности, внутренняя картина болезни.

# Гипотеза исследования

личностные особенности  
оказывают определенное  
влияние на формирование  
внутренней картины болезни у  
пациентов с рассеянным  
склерозом.

# Выборка исследования

В исследовании участвовало 24 женщины и 16 мужчин, средний возраст по группе –  $36 \pm 2$  года. Длительность течения заболевания не менее одного года.

Исследование проводилось на базе Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.



# Методики исследования


- личный опросник Бехтеревского института
- опросник FPI;
- опросник Айзенка по определению темперамента;
- характерологический опросник Леонгарда;
- интегративный тест тревожности;
- «Ценностные ориентации» Рокича.

## Процентное соотношение типов ВКБ у пациентов с рассеянным склерозом




- при поступательном течении болезни свойственен эргопатический тип отношения к болезни (69%).
- для ремитирующего течения заболевания характерен неврастенический тип отношения к болезни (71%).
- на начальных этапах течения заболевания (до 2-х лет) пациентам с рассеянным склерозом присущ анозогнозический тип отношения к болезни (74%).


## Профиль личности мужчин и женщин



## Процентное соотношение типов темперамента у больных рассеянным склерозом




## Процентное соотношение видов акцентуаций характера у больных рассеянным склерозом



циклотивный	гипертимный	эмотивный	возбудимый
тревожный	демонстративный	дистимный	застревающий
педантичный	экзальтированный		

## Анализ результатов по методике ИТТ



## Ведущие ценностные ориентации у пациентов с рассеянным склерозом

- здоровье (72%)
- свобода (69%)
- материально обеспеченная жизнь (55%)
- счастливая семейная жизнь (54%)
- наличие хороших друзей (42%)



# Эргопатический тип ВКБ

- сильный тип нервной системы;
- циклотивный и гипертимный тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: здоровье, свобода, материальное благополучие.

# Неврастенический тип ВКБ

- сильный и слабый тип нервной системы;
- ЭМОТИВНЫЙ, ЦИКЛОТИВНЫЙ и ТРЕВОЖНЫЙ тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и высокий уровень ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: здоровье, свобода и счастливая семейная жизнь.

# Анозогнозический тип ВКБ

- сильный тип нервной системы;
- гипертимный и демонстративный тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: свобода, наличие хороших друзей.

Спасибо за  
внимание