

Белорусский Государственный Университет

Кафедра общей и
клинической психологии

Подготовила:

Буко Нины Сергеевны

Руководители:

к.б.н. Пантюк И.В.

Тема дипломной работы

*«ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ»*

Актуальность работы

Статистика свидетельствует о том, что рассеянный склероз все чаще становится болезнью молодых людей. Заболеванию имеет тенденцию к распространению среди людей в возрасте до 35 лет (более 70% заболевших).

Цель дипломной работы

изучение влияния
личностных особенностей на
формирование внутренней
картины болезни у пациентов
с рассеянным склерозом.

Задачи исследования

- определить типы личностного реагирования на болезнь у пациентов с рассеянным склерозом;
- охарактеризовать личностные особенности больных с рассеянным склерозом;
- установить воздействие личностных особенностей на формирование ВКБ у пациентов с рассеянным склерозом.



Объект исследования:

пациенты с рассеянным склерозом в возрасте 25-45 лет, находящиеся на стационарном лечении

Предмет исследования:

личностные особенности, внутренняя картина болезни.

Гипотеза исследования

личностные особенности
оказывают определенное
влияние на формирование
внутренней картины болезни у
пациентов с рассеянным
склерозом.

Выборка исследования

В исследовании участвовало 24 женщины и 16 мужчин, средний возраст по группе – 36 ± 2 года. Длительность течения заболевания не менее одного года.

Исследование проводилось на базе Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.

Методики исследования


- личный опросник Бехтеревского института
- опросник FPI;
- опросник Айзенка по определению темперамента;
- характерологический опросник Леонгарда;
- интегративный тест тревожности;
- «Ценностные ориентации» Рокича.

Процентное соотношение типов ВКБ у пациентов с рассеянным склерозом




- при поступательном течении болезни свойственен эргопатический тип отношения к болезни (69%).
- для ремитирующего течения заболевания характерен неврастенический тип отношения к болезни (71%).
- на начальных этапах течения заболевания (до 2-х лет) пациентам с рассеянным склерозом присущ анозогнозический тип отношения к болезни (74%).


Профиль личности мужчин и женщин



Процентное соотношение типов темперамента у больных рассеянным склерозом




Процентное соотношение видов акцентуаций характера у больных рассеянным склерозом



■ циклотивный	■ гипертимный	■ эмотивный	■ возбудимый
■ тревожный	■ демонстративный	■ дистимный	■ застревающий
■ педантичный	■ экзальтированный		

Анализ результатов по методике ИТТ



Ведущие ценностные ориентации у пациентов с рассеянным склерозом

- здоровье (72%)
- свобода (69%)
- материально обеспеченная жизнь (55%)
- счастливая семейная жизнь (54%)
- наличие хороших друзей (42%)

Эргопатический тип ВКБ

- сильный тип нервной системы;
- циклотивный и гипертимный тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: здоровье, свобода, материальное благополучие.

Неврастенический тип ВКБ

- сильный и слабый тип нервной системы;
- ЭМОТИВНЫЙ, ЦИКЛОТИВНЫЙ и ТРЕВОЖНЫЙ тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и высокий уровень ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: здоровье, свобода и счастливая семейная жизнь.

Анозогнозический тип ВКБ

- сильный тип нервной системы;
- гипертимный и демонстративный тип акцентуации характера;
- умеренный уровень личностной и ситуативной тревоги;
- основные ценностные ориентации: свобода, наличие хороших друзей.

Спасибо за
внимание