

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА КЛАСТЕРЕ МЭИ ПРИ РЕШЕНИИ КЛАССА МАТРИЧНЫХ ЗАДАЧ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ БАКАЛАВРА
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Выполнил студент группы А-13-08 Буренков Сергей Александрович.

Научный руководитель к.т.н., доцент Шамаева Ольга Юрьевна.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Высокопроизводительные вычисления востребованы в задачах

- моделирования климата;
- генной инженерии;
- проектирования интегральных схем;
- анализа загрязнения окружающей среды;
- создания лекарственных препаратов и многих других.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Провести исследование эффективности параллельно-последовательных вычислений на кластере МЭИ при решении СЛАУ и матричном умножении.

Основные задачи:

1. Исследование классических методов решения некоторых матричных задач.
2. Разработка параллельных модификаций и изучение способов повышения эффективности вычислений за счет организации параллелизма и учета особенностей задач.
3. Изучение влияния различных типов обменных взаимодействий на характеристики параллельного решения.

ЗАДАЧА РЕШЕНИЯ СЛАУ С ВЕЩЕСТВЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Прямые методы

- + Получают решение за конечное число операций.
- + Не зависят от выбора начального приближения.
- Число операций $\sim O(n^3)$.
- Приводят к потере свойства разреженности системы.

Итерационные методы

- + Получают решение с заданной точностью.
- + Сохраняют свойство разреженности.
- + Число операций $\sim O(n^2)$.
- Нет гарантии сходимости.
- Методы не универсальны.

ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ЯКОБИ


Классический метод Якоби заключается в проведении итерационного процесса:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right), i = 1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

Для параллельной модификации удобнее использовать блочную форму метода:

$$A_{ii} x_i^{(k+1)} = - \sum_{j \neq i} A_{ij} x_j^{(k)} + b_i \quad (2)$$

СХЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ СЛАУ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЯКОБИ



ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА КЛАСТЕРЕ МЭИ

Задача распределения температуры в тонком стержне.


Для тонкого стержня заданы физические характеристики, а на его концах поддерживается некоторая температура. Требуется найти температуру в каждой внутренней точке стержня.



$$\begin{cases} b_0 u_0 + c_0 u_1 = d_0, \\ a_i u_{i-1} + b_i u_i + c_i u_{i+1} = d_i, 1 \leq i \leq n-1, \\ a_n u_{n-1} + b_n u_n = d_n. \end{cases} \quad (3)$$


РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА КЛАСТЕРЕ МЭИ

Зависимость ускорения решения системы от ресурсов




ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНОВ

Умножение двух матриц



Для организации вычисления какой-либо строки матрицы-произведения на одном процессе достаточно переслать ему соответствующую строку первой матрицы и всю вторую:



ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ МАТРИЧНОГО УМНОЖЕНИЯ

В разработанной модификации матрицы разбиваются на квадратные блоки.

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 5 & 1 & 2 & 9 & 3 & 2 \\ 1 & -5 & 0 & 2 & 1 & 5 & 2 & 3 \\ -3 & 3 & 2 & -2 & 2 & 2 & -5 & -1 \\ 2 & -1 & 4 & 1 & 5 & -5 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 3 & 0 & 2 & 4 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 2 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 5 & 1 & 2 & 9 & 3 & 2 & \cdot \\ 1 & -5 & 0 & 2 & 1 & 5 & 2 & 3 & \cdot \\ -3 & 3 & 2 & -2 & 2 & 2 & -5 & -1 & \cdot \\ 2 & -1 & 4 & 1 & 5 & -5 & 2 & 2 & \cdot \\ 1 & -2 & 3 & 0 & 2 & 4 & 4 & -1 & \cdot \\ 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & -2 & 0 & 3 & \cdot \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 2 & 3 & 2 & 4 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ МАТРИЧНОГО УМНОЖЕНИЯ


1. Проверка наличия блоков, полностью состоящих из нулевых элементов
2. Использование исключительно точечных обменов между вычислительными узлами или точечных и массовых обменных взаимодействий
3. Выбор размерности блоков (влияние на зернистость распараллеливания)

ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ РЕШЕНИЯ ОТ РЕСУРСОВ

Умножение квадратных матриц
размерности 100 (размерность блока 50)




Умножение квадратных матриц размерности
1000 (размерность блока 500)



ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ УМНОЖЕНИЯ КВАДРАТНЫХ МАТРИЦ РАЗМЕРНОСТИ 100 ОТ РАЗМЕРНОСТИ БЛОКОВ



ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕНИ УМНОЖЕНИЯ КВАДРАТНЫХ МАТРИЦ РАЗМЕРНОСТИ 1000 ОТ РАЗМЕРНОСТИ БЛОКОВ



ИТОГИ РАБОТЫ

1. На основе алгоритма матричного умножения и классических методов решения СЛАУ разработаны и реализованы их параллельные модификации
2. Проведены исследования ускорений реализованных алгоритмов в зависимости от размерности задач, вычислительных ресурсов, видов обменных взаимодействий и учета специфики задач
3. Получены практические навыки по разработке, отладке и тестированию параллельных программ и исследования их эффективности. Освоена специфика работы с кластером МЭИ
4. Основные результаты работы представлены на двух конференциях и опубликованы соответствующие доклады
 - XVIII международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»
 - VI Всероссийская студенческая научно-техническая конференция «Прикладная информатика и математическое моделирование»

Спасибо за внимание!