



www.dlh-group.com

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S
“DLH GROUP”


Террасная доска лиственница

DLH Group – сто лет торговли древесиной по всему миру



С 1908 компания **DLH** ведет свою деятельность по всему миру (Сейчас: более 87 офисов в 40 странах мира).

⇒ **Возможности** наших клиентов получать со всего мира древесину, полностью соответствующую их потребностям.




Древесина лиственницы



Сибирская лиственница (*Larix sibirica*):

По некоторым данным, лиственничные леса занимают до 2/3 всех лесов в России. Древесина лиственницы стойка к гнили за счет наличия в древесине большого количества **камеди**. Поэтому, она широко используется в строительстве в качестве свай, для шпал, в кораблестроении.

Недостатком лиственничной древесины является трудность ее обработки, растрескивание и коробление при быстром высыхании на прямом солнечном освещении.



Факты

- Цвет – золотисто-желтый
- Класс применения 3 (на улице под навесом)
- Плотность около 665 кг/м³
- Твердость по Бринеллю от 2,9 до 3,2 (у дуба – 3,7)
- Геометрическая стабильность - средняя



Спецификация

- Террасная доска лиственница 28*142мм, длина 3м, профиль Классический двусторонний



Фото паллеты



Сравнение с экзотическими породами

| <u>Лиственница</u> | <u>Кумару</u> | <u>Ипе</u> |
|---|--|--|
| Класс применения | | |
| Класс 3 на улице под навесом | класс 4 без навеса или постоянный контакт с водой | класс 4 без навеса или постоянный контакт с водой |
| Геометрическая стабильность эксплуатации | | |
| средняя | средняя | высокая |
| Риск растрескивания, отщепления | | |
| средний | низкий | очень низкий |
| Наличие сучков | | |
| до 40 мм, многочисленные | до 2 сучков на 1 п/м, по факту сучки отсутствуют | до 2 сучков на 1 п/м, по факту сучки отсутствуют |
| Длина | | |
| 3м | до 6 м | до 6 м |