


XVI олимпиада по математике и криптографии

3 декабря 2006 г.

Число участников



Задача № 1

Каждая буква фрагмента известного стихотворения Ф.И. Тютчева заменена некоторой буквой так, что разным буквам соответствуют разные буквы, а одинаковым – одинаковые. Пробелы и знаки препинания сохранены. Восстановите этот фрагмент стихотворения:

Гьюь Фюббшн эй яюэовл,

Пфзшэюь юришь эй шчъйфшвл:

Г эйщ юбюрйээпо бвпвл —

С Фюббшн ьюцэю вюылью сйфшвл.

Задача № 1

*Гьюь Фюббшн эй яюэовл,
Пфзшэюь юришь эй шчъйфшвл:
Г эйщ юбюрйээпо бвпвл —
С Фюббшн ьюцэю вюыльтю сйфшвл.*

Задача № 1 (ответ)

*Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная статья –
В Россию можно только верить.*

Задача № 2

Криптоша изобрел устройство, которое позволяет вычислить среднее арифметическое любых **9** чисел или любых **223** чисел.

Задача №2 (продолжение)

Как правильно использовать это устройство, чтобы найти среднее арифметическое любых **2006** чисел.

При необходимости можно дополнительно провести одно деление и одно умножение.

Задача № 2 (решение)

Добавим к числам еще одно, равное нулю. Тогда

$$A_{2007} = (a_1 + \boxed{} + a_{2007}) : 2007 = ((a_1 + \boxed{} + a_{223}) : 9 + (a_{224} + \boxed{} + a_{447}) : 9 + \boxed{} + (a_{1785} + \boxed{} + a_{2007}) : 9) : 223$$

Задача № 2 (решение)

$$\begin{aligned} A_{2006} &= (a_1 + \boxed{} + a_{2006}) : 2006 = \\ &= (a_1 + \boxed{} + a_{2006} + a_{2007}) : 2006 = \\ &= (a_1 + \boxed{} + a_{2006} + a_{2007}) : 2007 \cdot 2007 : 2006 = \\ &= A_{2007} \cdot 2007 : 2006. \end{aligned}$$

Задача № 2 (ответ)

$$A_{2006} = A_{2007} \cdot 2007:2006$$

Задача № 3

Для зашифрования сообщения на английском языке составляются две таблицы размера **5x5**. В клетки каждой таблицы в неизвестном порядке вписаны буквы укороченного английского алфавита (v и w отождествлены), так что каждая буква алфавита встречается в каждой таблице один раз.

Задача № 3

Букву, расположенную в i -ой строке и j -м столбце первой таблицы обозначим через a_{ij} , а букву второй таблицы — через b_{ij} . При зашифровании сообщение разбивается на пары подряд идущих букв.

Задача № 3

Пара вида $a_{ij} b_{lm}$ заменяется:

при $i \neq l$ парой $b_{im} a_{lj}$;

при $i = l$ парой $b_{lj} a_{im}$.

Задача № 3

В результате зашифрования сообщения **cryptographic algorithm** был получен один из следующих шифртекстов:

rabdgliurcavthotueadsp,

dszquphsbqijdbmhpsjuin.

Определите, какой именно?

Задача № 3 (решение)

Способ зашифрования текста обладает
СВОЙСТВОМ:

*Если пара ab заменяется на пару cd ,
то пара dc перейдет в пару ba .*

a		c
	d	b

Задача № 3 (решение)

ОТКРЫТЫЙ ТЕКСТ

cr yr to gr ap hi ca lg or it hm

pa bd gl iu rc av th ot ue ad sp

ПЕРВЫЙ ШИФРТЕКСТ

противоречащих свойству пар нет

Задача №3 (решение)

ОТКРЫТЫЙ ТЕКСТ

cr yr to gr ap hi ca **lg** or it **hm**

ds zq up hs bq ij db **mh** ps ju in

ВТОРОЙ ШИФРТЕКСТ

есть противоречащие свойству пары

Задача № 4

Пусть a_1, a_2, a_3, \dots и b_1, b_2, b_3, \dots последовательности периодов **16** и **2006** соответственно. Найдите период последовательности

$$a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \dots$$

Периодом x_1, x_2, \dots называется наименьшее натуральное число T , что для всех натуральных n верно равенство

$$x_{n+T} = x_n$$

Задача № 4 (решение)

Разобьём последовательность $\{x_n\}$ на пары

$$(x_1, x_2), (x_3, x_4), \dots$$

$$(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots$$

Период этой последовательности **пар** равен $c = \text{НОК}(16, 2006) = 16048$.

Задача № 4 (решение)

При всех натуральных n верно равенство

$$x_n = x_{n+2c}$$

Задача № 4 (решение)

При всех натуральных n верно равенство

$$x_n = x_{n+2c}$$

Покажем, что $2c$ – наименьшее число s таким условием.

Задача № 4 (решение)

При всех натуральных n верно равенство

$$x_n = x_{n+2c}$$

Покажем, что $2c$ – наименьшее число s таким условием.

Пусть период последовательности $\{x_n\}$ равен t . Тогда число $2c$ должно делиться на число t .

Задача № 4 (решение)

Случай 1. Пусть t нечетно.

Тогда первая последовательность является «сдвигом» второй, что противоречит различию длин их периодов.

Задача № 4 (решение)

Случай 2. Пусть t чётно, $t = 2k$.

Тогда для всех m выполнено

$$x_{2m-1+t} = x_{2m-1}$$

$$x_{2m+t} = x_{2m}$$

Отсюда

$$a_{m+k} = a_m$$

$$b_{m+k} = b_m$$

Задача № 4 (решение)


Таким образом, k делится на НОК периодов исходных последовательностей.

Отсюда $t = 2\text{НОК}(16, 2006) = 32096$.

Задача № 5

Бильярдные шары плотно уложены в правильный треугольник с основанием из **2006** шаров. На каждом шаре написано число. Сумма трех чисел на шарах при вершинах исходного треугольника, а также любых треугольников со сторонами, параллельными исходному треугольнику, равна **0**. Какие числа могут быть написаны на шарах?

Задача № 5 (решение)



Задача № 6

Заполните неокрашенные клетки таблицы числами от **1** до **9**. При этом, сумма цифр в каждой горизонтальной неокрашенной цепочке должна совпадать с числом, указанным слева от цепочки, а в каждой вертикальной неокрашенной цепочке - с числом, указанным сверху от цепочки.

В каждой цепочке ни одна цифра не должна повторяться.

Задача № 6

		30	24		8	19	
	16			3			
	35						17
25	5				9		
				26			
13			20				
		11					
	16	5	17			17	8
21				24			
10				15			

Задача № 6 (решение)

Единственно возможное заполнение
таблицы

Задача № 6 (решение)

		30	24		8	19	
	16	7	9	22	3	1	2
	35	6	8	5	7	9	17
25	1	8	7	9	9	1	8
13	4	9	11	20	1	3	7
	16	5	17	1	7	9	17
21	9	4	8	24	8	9	7
10	7	1	2	15	6	8	1

С задачами прошедших олимпиад и их решениями можно познакомиться:

- на сайте Академии www.academy.fsb.ru
- на сайте www.cryptography.ru (раздел занимательная криптография)
- в книге «Введение в криптографию» МЦНМО, 2002.
- в книге «Олимпиады по криптографии и математике для школьников» МЦНМО, 2006.

Связаться с оргкомитетом олимпиад
можно по электронной почте

*Olymp @ academy.fsb**Olymp @*
academy.fsb.ru

Подписку на рассылку информации
оргкомитета можно оформить, отправив
на этот адрес письмо с темой
SUBSCRIBE.

Тел. 931-34-22

Мероприятия для школьников в 2007 году

Окружной тур олимпиады по математике
28 января (воскресенье)

Окружной тур олимпиады по физике
3 февраля (суббота)

Региональная олимпиада по математике
25 февраля (воскресенье)

Мероприятия для школьников в 2007 году

Победителям этих олимпиад предоставляются льготы при поступлении в ИКСИ и ряд других вузов.

Мероприятия для школьников в 2007 году

**Собеседования
(для школьников 10 класса)**

март, май
по предварительной записи

Мероприятия для школьников в 2007 году

**Письменные работы по математике
и физике**

октябрь

Мероприятия для школьников в 2007 году

**XVII Олимпиада по математике и
криптографии**

в конце ноября или начале декабря

olymp@academy.fsb.ru

931-34-22