


Строение атома





Быть может ,эти электроны
Миры где пять материков
Искусство, знанья, троны,
войны
И память сорока веков
Еще, быть может, каждый атом
Вселенная, где сто планет
Там все, что здесь в объеме
сжатом,
А так же то ,чего здесь нет...

created by В. Брюсов

Цели урока:

- **Образовательная:** сформировать у учащихся представление о строении атома, продолжить формирование умений пользоваться теорией и экспериментальными методами физической науки для объяснения выводов по изучаемой теме и для решения задач.



- **Познавательная:** расширять кругозор учащихся.
- **Воспитательная:** указать на значение, которое имело открытие Резерфорда для развития науки, развивать навыки коллективной работы, культуру общения.

Бинарный тест по теме "Строение атома"

1. Впервые электрические явления были замечены древними греками: они обнаружили, что после натирания кусочка янтаря тканью, он начинает притягивать мелкие тела.
2. Наэлектризовать тело можно путём трения и через влияние.
3. Для электризации через влияние нужно обязательно коснуться заряженным телом незаряженного предмета.
4. В природе существуют положительные и отрицательные заряды, которые обладают способностью взаимодействовать друг с другом.
5. Одноимённые заряды(+ и +) отталкиваются друг от друга.
6. Два отрицательных заряда притягиваются друг к другу.
7. Разноимённые заряды(+ и -)притягиваются друг к другу.
8. Электрический заряд – это физическая величина, которую можно уменьшать до бесконечности.
9. В природе существует наименьший, элементарный заряд, который разделить(уменьшить) невозможно.
10. Электрон и протон – элементарные заряды, равные по абсолютной величине.
11. Может ли какая-либо частица иметь заряд:
 - превышающий заряд электрона в 1,5 раза,
 - превышающий заряд электрона в 3 раза,
 - равный $1/3$ заряда электрона.





Из истории развития науки о

строении атома


1897 год – английский учёный Томсон открывает элементарную частицу электрон

1903 год – открытие протона

1903 год - Томсон предлагает “пудинговую модель” строения атома, согласно которой атом представляет собой сферу, внутри которой, словно изюм в кексе, располагаются электроны




Модель атома Томсона



До открытия атомного ядра в физике существовала модель атома Томсона. Атом считали однородно заряженной положительной сферой, в которую вкраплены электроны



Опыт Резерфорда

1911 год – Эрнест Резерфорд проводит опыты по подтверждению “пудинговой модели” атома




Резерфорд Эрнест
(1871 – 1937)

ОПЫТ РЕЗЕРФОРДА



Фотографии люминесцирующего экрана при отсутствии золотой фольги в потоке α - частиц и при ее внесении в поток



Каждая вспышка вызывается ударом α - частицы об экран





СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ α - ЧАСТИЦ С ЯДРОМ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Схема опыта Резерфорда.

Электроны не падают на положительно заряженное ядро, т.к. вращаются с очень большой скоростью вокруг ядра. Так, а атоме водорода электрон за одну секунду делает 7 триллионов оборотов.




Число протонов в ядре атома равно числу электронов, вращающихся вокруг ядра, поэтому суммарный положительный заряд атома равен суммарному отрицательному: атом в целом электрически нейтрален.




Нейтральность атома может нарушаться в случаях, когда электрон отрывается от своего атома. А иногда наоборот: к атому может присоединиться лишний электрон.

В этих случаях образуются **ионы** – заряженные частицы вещества. Так как электроны легко могут покинуть атом, они не могут характеризовать химический элемент, который состоит из определенных атомов. Основной характеристикой химического элемента является – ядро. Порядковый номер химического элемента соответствует количеству электронов и протонов в атоме



Зная о строении атома и о существовании электронов, можно понять, в чем причина электризации тел: при соприкосновении тел электроны переходят с одного тела на другое



1. Какие частицы входят в состав ядра?
2. Почему атом электрически нейтральным?
3. Что является главной характеристикой данного химического элемента?
4. От атома гелия отделился один электрон. Как называется оставшаяся частица? Каков её заряд?
5. В каком случае атом становится отрицательным ионом?

Составьте схемы

1) атома водорода

2) атома гелия

3) атома лития

1) +иона водорода

2) +иона гелия

3) +иона лития

1) -иона водорода

2) -иона гелия

3) -иона лития



Домашнее

задание:

- & 20
- В рабочей тетради составить схему атома (его – и + ионов), соответствующего химическому элементу, порядковый номер которого совпадает с вашим номером в журнале

