

- Как пользоваться справочником
- Тег по алфавиту
- Тег по типам
  - Документ
    - IDOCSTYPE
    - BODY
    - HEAD
    - HTML
    - LINK
    - META
    - STYLE
    - TITLE
  - Звук
  - Изображения
  - Объекты
  - Скрипты
  - Списки
  - Ссылки
  - Таблица
  - Текст
  - Форматирование
  - Формы
  - Фреймы



## Справочник по тегам HTML



### Тег <BODY>

Браузер	Internet Explorer				Netscape		Opera				Safari			Firefox		
	5.5	6.0	7.0	8.0	8.0	9.0	7.0	8.0	9.2	9.5	1.3	2.0	3.1	1.5	2.0	3.0
Поддерживается	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

#### Описание

HTML:	3.2	4	XHTML:	1.0	1.1

Элемент `<body>` предназначен для хранения содержания веб-страницы (контента), отображаемого в окне браузера. Информацию, которую следует выводить в документе, следует располагать именно внутри контейнера `body`. К такой информации относится текст, изображения, теги, скрипты JavaScript и т.д.

Тег `<body>` также применяется для определения цветов ссылок и текста на веб-странице. Подобная практика в HTML 4 осуждается и взамен для указания цветовой схемы рекомендуется использовать стили, применяя их к селектору `body`. Тем не менее, большинство параметров до сих пор поддерживается разными браузерами.

Часто тег `<body>` используется для размещения обработчика событий, например, `onLoad`, которое выполняется после того, как документ завершил загрузку в текущее окно или фрейм.

Открывающий и закрывающий теги `<body>` на веб-странице не являются обязательными, однако хорошим стилем считается их использование, чтобы определить начало и конец HTML-документа.

#### Синтаксис

```
<body> ... </body>
```

#### Параметры

- alink** Устанавливает цвет активной ссылки.
- background** Задаёт фоновый рисунок на веб-странице.
- bgcolor** Цвет фона веб-страницы.
- bgproperties** Определяет, прокручивать фон совместно с текстом или нет.
- bottommargin** Отступ от нижнего края окна браузера до контента.
- leftmargin** Отступ по горизонтали от края окна браузера до контента.
- link** Цвет ссылок на веб-странице.

- Как пользоваться справочником
- Все свойства
- По категориям
  - Фон
    - background**
    - background-attachment
    - background-color
    - background-image
    - background-position
    - background-repeat
  - Границы
  - Позиционирование
  - Форматирование
  - Цвет
  - Шрифт
  - Текст
  - Список
  - Отступы
  - Поля
  - Таблица
  - Курсор
  - Контент

# Справочник по CSS

## background

Браузер	Internet Explorer			Netscape			Opera			Safari	Mozilla	Firefox
Версия	5.0	5.5	6.0	6.0	7.0	8.0	6.0	7.0	8.0	1.0	1.7	1.0
Поддерживается	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да

### Краткая информация

CSS	CSS2
Значение по умолчанию	Зависит от используемых аргументов
Наследуется	Нет
Применяется	Ко всем элементам
Аналог HTML	<pre>&lt;body bgcolor="цвет" background="URL" bgproperties="fixed"&gt; &lt;table   thead   tbody   tfoot   tr   th   td bgcolor="цвет" background="URL"&gt;</pre>

### Описание

Параметр позволяет установить одновременно до пяти атрибутов стиля фона. Значения могут идти в любом порядке, браузер сам определит, какое из них соответствует нужному атрибуту. Для более подробного ознакомления с аргументами, смотрите свойства каждого параметра отдельно.

### Синтаксис

```
background: background-attachment || background-color || background-image || background-position || background-repeat
```

### Аргументы

Любые комбинации пяти значений, определяющих стиль фона, в произвольном порядке. Значения разделяются между собой пробелом. Ни один аргумент не является обязательным, поэтому неиспользуемые значения можно опустить.

### Пример

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<style type="text/css">
BODY {
background:
url('images/sample.gif') /* Путь к фоновому изображению */
fixed /* фиксируем фон веб-страниц */
}
```

# \* Справочники html и css

## HTML Справочник Влада Маржевича

## CSS Справочник Влада Маржевича

**Справочник по тегам HTML**

Библиотека учебников, книг, полезных программ и готовых решений!

### Тег <BODY>

Браузер	Internet Explorer	Netscape	Opera	Safari	Firefox
Версия	5.5 6.0 7.0 8.0	8.0 9.0	7.0 8.0 9.2 9.5	1.3 2.0 3.1	1.5 2.0 3.0
Поддерживается	Да Да Да Да	Да Да	Да Да Да Да	Да Да Да	Да Да Да

**Описание**

Элемент <body> предназначен для хранения содержания веб-страницы (контента), отображаемого в окне браузера. Информацию, которую следует выводить в документе, следует располагать именно внутри контейнера body. К такой информации относятся текст, изображения, тег, скрипты JavaScript и т.д.

Тег <body> также применяется для определения цветов ссылок и текста на веб-странице. Подобная практика в HTML 4 осуждается и взамен для указания цветовой схемы рекомендуется использовать стили, применяя их к селектору body. Тем не менее, большинство параметров до сих пор поддерживается разными браузерами.

Часто тег <body> используется для размещения обработчика событий, например, onLoad, которое выполняется после того, как документ завершил загрузку в текущее окно или фрейм.

Отрывающий и закрывающий тег <body> на веб-странице не являются обязательными, однако хорошим стилем считается их использование, чтобы определить начало и конец HTML-документа.

**Синтаксис**

```
<body> ... </body>
```

**Параметры**

- alink** Устанавливает цвет активной ссылки.
- background** Задаёт фоновый рисунок на веб-странице.
- bgcolor** Цвет фона веб-страницы.
- background-color** Определяет, прокручивать фон совместно с текстом или нет.
- background-image** Отступ от нижнего края окна браузера до контента.
- background-position** Отступ от горизонтали от края окна браузера до контента.
- background-repeat** Цвет ссылки из веб-страницы.

### Справочник по CSS

## background

Браузер	Internet Explorer	Netscape	Opera	Safari	Mozilla	Firefox
Версия	5.0 5.5 6.0	6.0 7.0 8.0	6.0 7.0 8.0	1.0	1.7	1.0
Поддерживается	Да Да Да	Да Да Да	Да Да Да	Да	Да	Да

**Краткая информация**

CSS	CSS2
Значение по умолчанию	Зависит от используемых аргументов
Наследуется	Нет
Применяется	Ко всем элементам
Аналог HTML	<pre>&lt;body bgcolor="цвет" background="URL" bgsrproperties="fixed"&gt; &lt;table   thead   tbody   tfoot   tr   th   td bgcolor="цвет" background="URL"&gt;</pre>

**Описание**

Параметр позволяет установить одновременно до пяти атрибутов стиля фона. Значения могут идти в любом порядке, браузер сам определит, какое из них соответствует нужному атрибуту. Для более подробного ознакомления с аргументами, смотрите свойства каждого параметра отдельно.

**Синтаксис**

```
background: background-attachment || background-color || background-image || background-position || background-repeat
```

**Аргументы**

Любые комбинации пяти значений, определяющих стиль фона, в произвольном порядке. Значения разделяются между собой пробелом. Ни один аргумент не является обязательным, поэтому неиспользуемые значения можно опустить.


**Пример**

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<style type="text/css">
BODY {
background:
url('images/sample.gif') /* Путь к фоновому изображению */
fixed /* фиксируем фон веб-страницы */
}
```




# \* Mini Photoshop Portable

Mini Photoshop Portable представляет собой изменённую и облегчённую версию Adobe Photoshop CS4, позволяющую работать с изображением.



# \* Mini Photoshop Portable




# \* Mini Photoshop Portable




# \* Adobe Dreamweaver CS3

Adobe Dreamweaver CS3 - это программа, предназначенная для облегчения работы с кодом сайта, в частности с текстом. Программа была использована для детального изучения кода сайта и форматирования текста.





# \* Adobe Dreamweaver CS3



The screenshot displays the Adobe Dreamweaver CS3 interface with the 'style.css' file open in the Code view. The main workspace shows the following CSS code:

```
1 /* General Style */
2 body (background:#F7F8FA;padding:0;margin:0;)
3 #container (background:url('img/1.gif') top center repeat-x #F7F8FA;text-align:center;)
4 #centerBlock (background:url('img/2.jpg') top right no-repeat;)
5 .smallBar (height:13px;font-size:7pt;color:#FFFFFF;padding:0 10px;)
6 .navBar (height:36px;padding:0 10px;)
7 .logoBlock (height:60px;padding:20px;)
8 .logoBlock h1 (color:#004966;font-size:25pt;font-weight:normal;)
9 .leftColumn (width:60%;padding:5px 10px 20px 20px;)
10 .column (width:20%;padding:10px 10px 10px 10px;)
11 .columnRight (width:20%;padding:110px 10px 10px 10px;)
12 .boxTable (width:100%;margin-bottom:10px;border-bottom:1px solid #1A73A3;)
13 .menuTable (width:100%;margin-bottom:10px;)
14 .boxTitle (color:#1A73A3;font-weight:10pt;text-transform:uppercase;text-align:center;)
15 .boxContent (padding:5px;)
16 .footer (background:url('img/3.gif') repeat-x #F9FCFE;)
17
18 a.topSortLink:link, a.postUser:link, a.postNumberLink:link, a.postIpLink:link, a.link:link (text-decoration:underline; color:#004966;)
19 a.topSortLink:active, a.postUser:active, a.postNumberLink:active, a.postIpLink:active, a.link:active (text-decoration:underline; color:
#004966;)
20 a.topSortLink:visited, a.postUser:visited, a.postNumberLink:visited, a.postIpLink:visited, a.link:visited (text-decoration:underline;
color:#004966;)
21 a.topSortLink:hover, a.postUser:hover, a.postNumberLink:hover, a.postIpLink:hover, a.link:hover (text-decoration:underline; color:
#000000;)
22
23 a.postPsWithcesLink:link (text-decoration:underline; color:#004966;)
24 a.postPsWithcesLink:active (text-decoration:underline; color:#004966;)
25 a.postPsWithcesLink:visited (text-decoration:underline; color:#004966;)
26 a.postPsWithcesLink:hover (text-decoration:underline; color:#000000;)
27
28 .replaceTable a:link (text-decoration:underline; color:#004966;)
29 .replaceTable a:active (text-decoration:underline; color:#004966;)
30 .replaceTable a:visited (text-decoration:underline; color:#004966;)
31 .replaceTable a:hover (text-decoration:underline; color:#000000;)
32
```

The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Modify, Text, Commands, Site, Window, Help), a toolbar, and several panels on the right: CSS, Application, Tag Inspector, Files, Assets, Snippets, Local Files, and Properties. The Properties panel shows 'Format: None', 'Style: None', 'Font: verdana, serif', and 'Size: 6 points'. The bottom status bar indicates '19K / 3 sec'.



# \* Работа в системе uCoz

The screenshot displays the uCoz website builder interface. The browser address bar shows `ososh3.3dn.ru/panel/7a=menus`. The main navigation bar includes tabs for "Общее", "Настройки", "Дизайн", "Инструменты", "Безопасность", "Помощь", and "Платные услуги".

The left sidebar contains a list of site modules, including "Пользователи", "Редактор страниц", "Новости сайта", "Форум", "Каталог статей", "Каталог файлов", "Доска объявлений", "Блог", "Фотоальбомы", "Гостевая книга", "Поиск по сайту", "Тесты", "Мини-чат", "Почтовые формы", "Опросы", and "Статистика сайта".

The main content area is titled "Главная » Конструктор меню". It shows the "Основное меню сайта" configuration. The current menu item is "Об учреждения" with a vertical display style. A modal dialog titled "Изменить пункт меню" is open, allowing the user to edit the menu item. The dialog contains the following fields and options:

- Название:** Об учреждении
- URL адрес:** /index/0-2
- Опции:**  Открывать в новом окне

Buttons for "Сохранить" and "Применить" are visible at the bottom of the dialog. Below the menu editor, there is a section for "Используемые модули" listing various site features like "Доска объявлений", "Фотоальбомы", "Форум", "Гостевая книга", "Новости сайта", "Тесты", "Каталог статей", "Каталог файлов", and "Блог".

At the bottom left, there is a promotional banner for "Полное описание системы" and "Создайте дополнение Вашего сайта для браузера!". The bottom right corner features a "jetScreenShot" watermark and navigation arrows.

# Меню сайта □

Новости
Общие сведения
История учреждения
Наш коллектив
Нормативные документы
Учебная и воспитательная деятельность
Отчётность
Для поступления
Досуговая деятельность
Педагогическая мастерская
Творчество обучающихся
Фотоальбом
Выпускники
Гостевая книга
Форум

Каталог файлов

Главная » Каталог статей » Управление категориями

Каталог статей

Добавить раздел [?] Упорядочить категории

Добавить категорию

Педагогическая мастерская (0) [10-2]		
Досуговая деятельность (0) [10-4]		
Творчество обучающихся (0) [10-5]		



# \* Творческий проект «СОЗДАНИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ»

## Сайт МВСОУ ОСОШ №3

Расшифровка МВСОУ ОСОШ №3:

*Муниципальное вечернее (сменное)  
общеобразовательное учреждение*

*«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3»*

**Автор:** Стеняев Иван Денисович,  
обучающийся объединения  
«Компьютерное обучение»  
МОУ ДОД «ЦВР»,  
1-й год обучения, 16 лет

**Руководитель:** Тенюх Руслан Олегович,  
педагог дополнительного  
образования МОУ ДОД «ЦВР»



# Цели и задачи

## Цель проекта

- создать действующий сайт школы №3

## Задачи

- исследовать сферы применения Интернет-технологий в сайтостроении
- проанализировать существующие школьные сайты, их структуру и содержание
- разработать действующую модель школьного сайта

## Методы

- анализ и обобщение

Back  
TO  
School!

Четверг, 05.04.2012, 16:59

| RSS

## Вечерняя школа г. Оленегорск

Главная

### Меню сайта

Главная страница  
Информация о школе  
Фотоальбом  
Наши выпускники  
Поступающим в ОСОШ  
Публичный доклад  
Учебно-методическая работа  
Педагогическая мастерская  
Воспитательная работа

### Наш опрос

Оцените мой сайт

- Отлично
- Хорошо
- Неплохо
- Плохо
- Ужасно

Оценить

[ Результаты \* Архив опросов ]

Всего ответов: 100

*В рабочей части города,  
Где город начинается,  
Стоит строение скромное  
Ничем не выделяется...*

*Здесь трудятся учителя,  
Даря тепло, заботу,  
Начав всегда почти с нуля,  
Учебную работу.*



### Форма входа

E-mail:

Пароль:

запомнить

[Забыл пароль](#) | [Регистрация](#)

### Календарь новостей

« Апрель 2012 »

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

### Поиск

### Образовательные учреждения г. Оленегорск

Комитет по образованию

# \* Создание сайта

## *Первый шаг*

-изучение требований к сайту школы

## *Второй шаг*

-создание меню

-размещение материалов

## *Третий шаг*

-доработка сайта ( оформление текста и исправление «багов» )



# \* Процесс создания сайта

В ходе создания сайта были использованы различные справочники по HTML и CSS. Были изучены программы Mini Photoshop Portable и Adobe Dreamweaver CS3. Сайт был размещён в системе uCoz.

[Справочники HTML и CSS](#)

[Mini Photoshop Portable](#)


[Adobe Dreamweaver CS3](#)

[Работа в системе uCoz](#)

184530, г. Оленегорск, ул. Кирова, д.7 тел. факс(8 815 52) 57-154

## МВСОУ ОСОШ №3

Муниципальное вечернее сменное общеобразовательное учреждение  
Открытая сменная общеобразовательная школа №3



ПОИСК

Найти

КАЛЕНДАРЬ

Апрель 2012 >

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
					30	

АРХИВ ЗАПИСЕЙ

> 2012 Март

- Новости
- Общие сведения
- История учреждения
- Наш коллектив
- Нормативные документы
- Учебная и воспитательная деятельность
- Отчётность
- Для поступления
- Досуговая деятельность
- Педагогическая мастерская
- Творчество обучающихся
- Фотоальбом
- Выпускники
- Гостевая книга
- Форум

### Об учреждении

Полное наименование образовательного учреждения, тип и вид учреждения, его реквизиты:  
**муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №3»**

Тип учреждения:

**вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение**

Вид учреждения:

**открытая (сменная) общеобразовательная школа**

Реквизиты: УФК по Мурманской области

*Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №3» 184536, г. Оленегорск, ул. Кирова, д.7 тел. факс(8 815 52) 57-154;*

*Адрес электронной почты:*

*OSOSH 3@ bk.ru Контактное лицо: Чайкина Т.Н.*

*л/сч № 20496416160*

*ИНН – 5108900849/КПП - 510801001*

**Бюджет:**

**р/ счет 40204810000000000006**

**ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск**

**БИК- 044705001**