



**Презентация
ученицы 4 «Б»
класса
Боглевской
Екатерины**



ЦО « Вертикаль »





Достаточно крупная птица Достаточно крупная птица 94-104 см высотой и размахом крыльев Достаточно крупная птица 94-104 см высотой и размахом крыльев 131—145 см. Вес взрослых птиц около 912—1140 г. Как правило, самцы несколько крупнее самок. Оперение полностью белое. Клюв длинный, прямой, окрашен в жёлтый цвет. Лапы и пальцы длинные, тёмно-серые.






- Большая белая цапля распространена в тёплых умеренных и тропических широтах Европы Большая белая цапля распространена в тёплых умеренных и тропических широтах Европы, Азии Большая белая цапля распространена в тёплых умеренных и тропических широтах Европы, Азии,



Се распространена в
тё широтах Европы,
Аз Большая белая
ца умеренных и
тр Северной и
Ю ая цапля
ра и тропических
ш Южной Америки,
А для
ра и тропических
ши широтах Европы, Азии, Северной и Южной Америки,

цапли составляют лягушки, змеи, рыба, речные раки, мелкие грызуны, сверчки, кузнечики Рацион большой белой цапли составляют лягушки, змеи, рыба, речные раки, мелкие грызуны, сверчки, кузнечики и другие различные насекомые. Поскольку другие болотные птицы имеют схожую диету, у них часто возникает конкуренция в поисках добычи.





- У взрослых цапель не наблюдается природных врагов. Однако, за яйцами и птенцами часто охотятся вороны У взрослых цапель не наблюдается природных врагов. Однако, за яйцами и птенцами часто охотятся вороны, американские цапель не наблюдается природных врагов. Однако, за яйцами и птенцами часто охотятся вороны, американские



Цапля передвигается медленно и величаво, вытягивая шею и вглядываясь впереди себя в поисках пищи. Охотится в одиночку или группами в дневное и сумеречное время, с наступлением темноты сбивается в группы вместе с другими цаплями и ищет убежище.

