

Особенности растительного



• В Оренбургской области господствует сухолюбивая травянистая растительность. Леса занимают лишь 4% общей площади. Больше всего лесов располагается на северо-западе области. В Предуралье лесостепь сменяется горной лесостепью. Но не леса определяют облик оренбургского края. Бескрайняя степь господствует на оренбургских просторах.

Разнообразие деревьев.

Особенное место в Оренбургской области занимает Бузулукский сосновый бор. Более 2/3 бора занято сосняками Есть сосны возрастом 300-350 лет. достигающие высоту 28-32 м и в диаметре 1,45 м. Также в Оренбуржье распространена береза «Повислая».





Степная растительностью.



- Тимьян башкирский (чабрец).
- Кермек Гмелина.
- *Мордовник* шароголовый.
- Ковыль.





Цветы.



- Более **300** видов растений Оренбуржья принадлежат к числу медоносных Например мать-и-мачеха.
- В Красную книгу занесены 41 вид растений. Среди них: тюльпан Шренка и кувшинка чистобелая.
- Адонис волжский широко распространен на территории Оренбургской области.





Фауна Оренбургской области

• Современный животный мир Оренбургской области сильно изменился под воздействием человека. Заселение края, его земледельческое освоение привели к изменению распространения, численности и видового разнообразия фауны. Тем не менее, несмотря на сильнейшее давление со стороны человека и преобразованной им природной среды, животный мир области сохранил черты, присущие степной фауне.

Млекопитающие.



В области обитают более 80 видов млекопитающих. Повседневно встречается обыкновенный еж, крот, белка, суслики, лисы, европейская норка, полевые мыши, бурый медведь и много других животных.















Muubl.

К настоящему времени в пределах области насчитывается более 280 видов птиц. Распашка степей привела к тому, что большинство крупных птиц, в Оренбуржье дрофа, стрепет, журавлькрасавка, серая куропаткатеперь он относится к числу редких и исчезающих. Очень богат мир пернатых, населяющих водоемы В лесах встречаются глухари.








Пресмыкающиеся




Пресмыкающиеся (рептилии) на территории области представлены 13 видами. Во всех водоемах бассейнов Урала и Самары, по ручьям и степным речкам обитает болотная черепаха. Самыми многочисленными и повседневно встречающимися рептилиями являются прыткая и живородящая ящерицы. Пойменные озера, реки и пруды области населяют два вида ужей обыкновенный и водяной. Лесистые районы предпочитает обыкновенная гадюка.



















Многочисленными среди населяющих оренбургской степи насекомых являются прямокрылые – кузнечики и саранча. Различные виды саранчи предпочитают отрытые сухие степи. Великолепным дополнением к благоуханию цветущей степи служат дневные бабочки: голубянки, шашечницы, сатиры, чернушки, которые придают местности неповторимую пестроту расцветок. Перечисленные насекомые характерны для открытых степных пространств.





Bb/800

• Значительные сезонные и годовые колебания климатически условий в степной зоне являются причиной непостоянства видового состава животного мира. Растительность является неотъемлемой частью ландшафта.