

Флора и фауна Оренбуржья.



Особенности растительного покрова области




- *В Оренбургской области господствует сухолюбивая травянистая растительность. Леса занимают лишь **4%** общей площади. Больше всего лесов располагается на северо-западе области. В Предуралье лесостепь сменяется горной лесостепью. Но не леса определяют облик оренбургского края. Бескрайняя степь господствует на оренбургских просторах.*

Разнообразие деревьев.

- *Особенное место в Оренбургской области занимает Бузулукский сосновый бор. Более **2/3** бора занято сосняками. Есть сосны возрастом **300-350** лет, достигающие высоту **28-32** м и в диаметре **1,45** м. Также в Оренбуржье распространена береза «Повислая».*



Степная растительность.



- *Тимьян башкирский (чабрец).*
- *Кермек Гмелина.*
- *Мордовник шароголовый.*
- *Ковыль.*



Цветы.



- Более **300** видов растений Оренбуржья принадлежат к числу медоносных. Например мать-и-мачеха.
- В Красную книгу занесены **41** вид растений. Среди них: тюльпан Шренка и кувшинка чистобелая.
- Адонис волжский широко распространен на территории Оренбургской области.




Фауна Оренбургской области

- *Современный животный мир Оренбургской области сильно изменился под воздействием человека. Заселение края, его земледельческое освоение привели к изменению распространения, численности и видового разнообразия фауны. Тем не менее, несмотря на сильнейшее давление со стороны человека и преобразованной им природной среды, животный мир области сохранил черты, присущие степной фауне.*



Млекопитающие.

- *В области обитают более **80** видов млекопитающих. Повседневно встречается обыкновенный еж, крот, белка, суслики, лисы, европейская норка, полевые мыши, бурый медведь и много других животных.*



Птицы.

- *К настоящему времени в пределах области насчитывается более **280** видов птиц. Распашка степей привела к тому, что большинство крупных птиц, в Оренбуржье – дрофа, стрепет, журавль-красавка, серая куропатка – теперь он относится к числу редких и исчезающих. Очень богат мир пернатых, населяющих водоемы. В лесах встречаются глухари.*




Пресмыкающиеся





- Пресмыкающиеся (рептилии) на территории области представлены **13** видами. Во всех водоемах бассейнов Урала и Самары, по ручьям и степным речкам обитает болотная черепаха. Самыми многочисленными и повседневно встречающимися рептилиями являются прыткая и живородящая ящерицы. Пойменные озера, реки и пруды области населяют два вида ужей - обыкновенный и водяной. Лесистые районы предпочитает обыкновенная гадюка.




Рыбы Рыбы



- *Оренбургские воды населяют свыше **60** видов рыб. Редкие - белуга, русский осетр, шип, севрюга, стерлядь. Для нереста из Каспийского моря в р.Урал заходит и представитель лососевых – белорыбица. Горные ручьи и речки, впадающие в Сакмару, населяют форель и хариус. В малых реках, впадающих в Илек и Урал, обитает налим.*



Насекомые



- Многочисленными среди населяющих оренбургской степи насекомых являются прямокрылые – кузнечики и саранча. Различные виды саранчи предпочитают открытые сухие степи. Великолепным дополнением к благоуханию цветущей степи служат дневные бабочки: голубянки, шашечницы, сатиры, чернушки, которые придают местности неповторимую пестроту расцветок. Перечисленные насекомые характерны для открытых степных пространств.



Вывод



- Значительные сезонные и годовые колебания климатически условий в степной зоне являются причиной непостоянства видового состава животного мира. Растительность является неотъемлемой частью ландшафта.