

+

C

4

φ

4

7

11

C

5

!

!

!

!

!



и ф и м

НОВАЯ МЕДИЦИНА



ПЕТИ

заражения



КАК ЗАРАЗИТЬСЯ?

Заражение происходит:



- 1) Половым путем
- 2) Кровяным путем
- 3) Другими путями !

Будьте осторожны!!!

Чем опасен сифилис?

В первичном периоде твердый шанкр у мужчин может осложниться баланитом, баланопоститом, воспалительным фимозом, парафимозом, гангренизацией и фagedенизмом. Во вторичном периоде может наблюдаться сифилитическое облысение (на 3-5 месяце заболевания), поражение костей, суставов и надкостницы.

В третичном периоде происходит необратимое деструктивное поражение внутренних органов (поражение мягкого и твердого неба, дужек, языка, глотки с образованием отверстий, воспаление кости, надкостницы, остеомиелиты, гидрартрозы и остеоартрозы, поражение нервной системы, аорты, сердца и других органов).



Зоны поражения при заражении сифилисом. А. У женщин: 1 — шейка матки; 2 — перешеек матки; 3 — влагалище; 4 — малые половые губы. Б. У мужчин: 1 — мочеиспускательный канал; 2 — мошонка.

Интересные факты :

В Румынии обитает 37-летняя проститутка по имени Лиза. Она считает себя самой уродливой проституткой в Бухаресте и не жалуется на отсутствии клиентов.

В Нормандии обнаружена новая болезнь - сплошной палиллезный феаррит менгатрубных пазухов.

Стеклянные глаза тоже бывают красивые!

В Индии 24-летняя женщина родила от собаки!

● ДЛЯ ВАС. РОДИТЕЛИ

СИФИЛИС



The infographic contains several elements: a small illustration of a person in the top left; a large, faint illustration of a person's head and neck in the center; a pair of scissors icon; a pink female symbol; a pink male symbol; a small portrait of a person; and a small illustration of a person's face at the bottom right. There is also a small black box with white text at the bottom center.



ВЫБЕРИ САМ!

УЖАСЫ ЕНФАНЦИЯ

Конец!

ЕЩЁ РАЗ!