

Министерство труда  
и социального развития Омской области



## Морозов Сергей Семёнович

– начальник управления организационно-технического обеспечения  
Министерства труда и социального развития Омской области



**"О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 261-ФЗ "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – МИНИСТЕРСТВО), ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА. О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2010-2011 ГОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА"**

# Потребление топливно-энергетических ресурсов по Министерству труда и социального развития Омской области за 2010 год



№ п/п	Наименование топливно-энергетического ресурса (ТЭР)	Потребление ТЭР в физических объемах в 2010 году		Потребление ТЭР в 2010 году, млн. руб.
		Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия	млн. кВт/час.	<b>16,855</b>	<b>47,867</b>
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал	<b>24,902</b>	<b>30,637</b>
3	Природный газ	млн. м3	<b>2,554</b>	<b>7,603</b>
4	Каменный уголь	тыс. тн	<b>11,694</b>	<b>13,907</b>
5	Вода	тыс. м3	<b>471,510</b>	<b>12,593</b>
	Итого:			<b>112,607</b>

# Потребление электрической энергии за 2010 год, относительно объемов потребления 2009 года (экономия)




№ п/п	Наименование учреждения	Потребление электрической энергии, тыс. кВт/час		Сравнение потребления электроэнергии в 2010 г. с 2009 г. (+ увеличение, - экономия)	
		2009 год	2010 год	тыс. кВт/час	%
1	2	3	4	5	6
1	Екатерининский дом-интернат	<b>796,0</b>	<b>678,49</b>	<b>- 117,51</b>	<b>- 14,8%</b>
2	Драгунский психоневрологический интернат	<b>816,00</b>	<b>714,29</b>	<b>- 101,71</b>	<b>- 12,5%</b>
3	Алексеевский психоневрологический интернат	<b>379,05</b>	<b>331,11</b>	<b>- 47,94</b>	<b>- 12,6%</b>
4	Геронтологический центр "Куйбышевский"	<b>682,65</b>	<b>661,19</b>	<b>- 21,46</b>	<b>- 3,1%</b>
5	КЦСОН "Пенаты" ЦАО г. Омска	<b>59,96</b>	<b>48,78</b>	<b>- 11,18</b>	<b>-18,6%</b>
6	КЦСОН Усть-Ишимского района	<b>13,66</b>	<b>11,28</b>	<b>-2,38</b>	<b>- 17,4%</b>
7	СРЦН Большереченского района	<b>89,01</b>	<b>69,34</b>	<b>- 19,67</b>	<b>- 22,1%</b>
8	ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	<b>31,38</b>	<b>25,23</b>	<b>- 6,15</b>	<b>- 19,6%</b>

# Потребление электрической энергии за 2010 год, относительно объемов потребления 2009 года (увеличение)



№ п/п	Наименование учреждения	Потребление электрической энергии, тыс. кВт/час		Сравнение потребления электроэнергии в 2010 г. с 2009 г. (+ увеличение, - экономия)	
		2009 год	2010 год	тыс. кВт/час	%
1	2	3	4	5	6
1	Андреевский психоневрологический интернат	<b>1668,27</b>	<b>1805,74</b>	<b>+ 137,47</b>	<b>+ 8,2%</b>
2	Марьяновский психоневрологический интернат	<b>553,50</b>	<b>616,701</b>	<b>+ 63,2</b>	<b>+ 11,4%</b>
3	ЦСО Седельниковского района	<b>104,8</b>	<b>121,1</b>	<b>+ 16,3</b>	<b>+ 15,6%</b>
4	КЦСОН "Любава" САО г. Омска	<b>20,11</b>	<b>22,10</b>	<b>+ 1,99</b>	<b>+ 9,9%</b>

# Расход электроэнергии на 1 опекаемого в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области в 2010 году



# Потребление тепловой энергии за 2010 год, относительно объемов потребления 2009 года



№ п/п	Наименование учреждения	Потребление тепловой энергии, Гкал		Сравнение потребления тепловой энергии в 2010 г. с 2009 г. (+ увеличение, - экономия)	
		2009 год	2010 год	Гкал	%
1	2	3	4	5	6
<b>Снижение потребления тепловой энергии</b>					
1	Нежинский геронтологический центр	<b>3944,9</b>	<b>3752,9</b>	<b>- 192,0</b>	<b>- 4,9%</b>
2	ЦСО Калачинского района	<b>250,0</b>	<b>210,0</b>	<b>- 40,0</b>	<b>- 16,0%</b>
3	КЦСОН Нововаршавского района	<b>250,0</b>	<b>190,0</b>	<b>- 60,0</b>	<b>- 24,0%</b>
4	СРЦН "Забота" КАО г. Омска	<b>384,0</b>	<b>347,0</b>	<b>- 37,0</b>	<b>- 9,6%</b>
<b>Увеличение потребления тепловой энергии</b>					
1	ЦСО Любинского района	<b>60,0</b>	<b>70,0</b>	<b>+ 10,0</b>	<b>+ 16,7%</b>
2	СРЦН "Надежда" ЦАО г. Омска	<b>119,2</b>	<b>127,6</b>	<b>+ 8,4</b>	<b>+ 7,1%</b>

# Потребление угля за 2010 год, относительно объемов потребления угля в 2009 году



№ п/п	Наименование учреждения	Потребление угля, тн.		Сравнение потребления угля в 2010 г. с 2009 г. (+ увеличение, - экономия)	
		2009 год	2010 год	тн.	%
1	2	3	4	5	6
1	Пушкинский психоневрологический интернат	<b>1154,7</b>	<b>1626,2</b>	<b>+ 471,5</b>	<b>+40,8%</b>
2	Таврический дом-интернат	<b>1475,0</b>	<b>1718,0</b>	<b>+ 243,0</b>	<b>+16,5%</b>

# Показатели эффективности использования угля за период с декабря 2010 года по февраль 2011 года



№ п/п	Наименование учреждения	Отапливаемая площадь, м2	Среднемесячный расход угля, тн	Удельный расход угля на 1м2 отапливаемой площади, кг/м2
1	2	3	4	5
<b>Самый высокий расход угля на 1 м2 отапливаемой площади</b>				
1	Алексеевский психоневрологический интернат	<b>3074,1</b>	<b>151,8</b>	<b>49,4</b>
2	Андреевский психоневрологический интернат	<b>6403,0</b>	<b>206,1</b>	<b>41,6</b>
3	Большекулачинский специальный дом-интернат	<b>6875,5</b>	<b>235,0</b>	<b>34,2</b>
4	Пушкинский психоневрологический интернат	<b>7808,9</b>	<b>220,5</b>	<b>28,3</b>
<b>Лучшие показатели расхода угля на 1 м2 отапливаемой площади</b>				
1	Атакский психоневрологический интернат	<b>5000,6</b>	<b>91,7</b>	<b>18,3</b>
2	Такмыкский психоневрологический интернат	<b>3725,9</b>	<b>81,4</b>	<b>21,9</b>
3	Екатерининский дом-интернат	<b>7867,1</b>	<b>184,8</b>	<b>23,5</b>