

Интернет Университет Суперкомпьютерных технологий

Учебный курс

Основы параллельных вычислений

Лекция 2:

**Общая характеристика многопроцессорных
вычислительных систем**

Гергель В.П., профессор, д.т.н.
Нижегородский университет

Содержание

- ❑ Классификация многопроцессорных вычислительных систем
 - Мультипроцессоры – системы с общей памятью
 - Мультикомпьютеры – системы с распределенной памятью
- ❑ Типовые схемы коммуникации процессоров
- ❑ Системные платформы для построения кластеров
- ❑ Заключение

Классификация вычислительных систем...

□ Систематика Флинна (Flynn)

– Классификация по способам взаимодействия последовательностей (*потоков*) выполняемых команд и обрабатываемых данных:

- **SISD** (Single Instruction, Single Data)
- **SIMD** (Single Instruction, Multiple Data)
- **MISD** (Multiple Instruction, Single Data)
- **MIMD** (Multiple Instruction, Multiple Data)

*Практически все виды параллельных систем, несмотря на их существенную разнородность, относятся к одной группе **MIMD***


Классификация вычислительных систем...

□ Детализация систематики Флинна...

- Дальнейшее разделение типов многопроцессорных систем основывается на используемых способах организации оперативной памяти,
- Позволяет различать два важных типа многопроцессорных систем:
 - ***multiprocessors*** (***мультипроцессоры*** или системы с общей разделяемой памятью),
 - ***multicomputers*** (***мультикомпьютеры*** или системы с распределенной памятью).

Классификация вычислительных систем...

□ Детализация систематики Флинна...




Классификация вычислительных систем...

- **Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти (*shared memory*)...**
 - Обеспечивается *однородный доступ к памяти (uniform memory access or UMA)*,
 - Являются основой для построения:
 - *векторных параллельных процессоров (parallel vector processor or PVP)*. Примеры: Cray T90,
 - *симметричных мультипроцессоров (symmetric multiprocessor or SMP)*. Примеры: IBM eServer, Sun StarFire, HP Superdome, SGI Origin.

Классификация вычислительных систем...

- ❑ **Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти...**



Классификация вычислительных систем...

- **Мультипроцессоры** с использованием единой *общей памяти...*


Проблемы:

- Доступ с разных процессоров к общим данным и обеспечение, в этой связи, *однозначности (когерентности) содержимого разных кэшей (cache coherence problem)*,
- Необходимость *синхронизации взаимодействия* одновременно выполняемых потоков команд

Классификация вычислительных систем...

- ❑ **Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти...**

Проблема: Обеспечение однозначности (когерентности) содержимого разных кэшей (cache coherence problem)



При изменении данных необходимо проверять наличие "старых" значений в кэш-памяти всех процессоров (обеспечивается на аппаратном уровне, но становится сложным при большом количестве процессоров)

Классификация вычислительных систем...

- ❑ **Мультипроцессоры с использованием единой общей памяти...**

Проблема: *Необходимость синхронизации взаимодействия одновременно выполняемых потоков команд...*

Пример: Пусть процессоры выполняют последовательность команд

$N = N + 1$

Печать N

над общей переменной N (в скобках указывается значение этой переменной)

Вариант исполнения 1

Время	Процессор 1	Процессор 2
1	Чтение N (1)	
2		Чтение N (1)
3		Прибавление 1 (2)
4	Прибавление 1 (2)	
5	Запись N (2)	
6	Печать N (2)	
7		Запись N (2)
8		Печать N (2)

Вариант исполнения 2

Время	Процессор 1	Процессор 2
1	Чтение N (1)	
2	Прибавление 1 (2)	
3	Запись N (2)	
4	Печать N (2)	
5		Чтение N (2)
6		Прибавление 1 (3)
7		Запись N (3)
8		Печать N (3)

Временная последовательность команд может быть различной – необходима синхронизация при использовании общих переменных !

Классификация вычислительных систем...

- ❑ **Мультипроцессоры** с использованием единой *общей памяти...*

Проблема: *Необходимость синхронизации взаимодействия одновременно выполняемых потоков команд...*

- ❑ Рассмотренный пример может рассматриваться как проявление *общей проблемы использования разделяемых ресурсов* (общих данных, файлов, устройств и т.п.)
- ❑ Для **организации разделения ресурсов** между несколькими потоками команд необходимо иметь возможность:
 - *определения доступности* запрашиваемых ресурсов (ресурс свободен и может быть выделен для использования, ресурс уже занят одним из потоков и не может использоваться дополнительно каким-либо другим потоком);
 - *выделения свободного ресурса* одному из процессов, запросивших ресурс для использования;
 - *приостановки (блокировки) потоков*, выдавших запросы на ресурсы, занятые другими потоками.

Классификация вычислительных систем...

- ❑ **Мультипроцессоры** с использованием единой *общей памяти*

Проблема: *Необходимость синхронизации взаимодействия одновременно выполняемых потоков команд*

- ❑ Доступ к общей переменной в рассмотренном примере в самом общем виде должен быть организован следующим образом:

```
<Получить доступ>  
N = N + 1  
Печать N  
<Завершить доступ>
```


- ❑ Полное рассмотрение проблемы синхронизации будет выполнено позднее при изучении вопросов параллельного программирования для вычислительных систем с общей памятью

Классификация вычислительных систем...

- **Мультипроцессоры** с использованием физически распределенной памяти (*distributed shared memory or DSM*):
 - *Неоднородный доступ к памяти (non-uniform memory access or NUMA)*,
 - Среди систем такого типа выделяют:
 - *cache-only memory architecture or COMA* (системы KSR-1 и DDM),
 - *cache-coherent NUMA or CC-NUMA* (системы SGI Origin 2000, Sun HPC 10000, IBM/Sequent NUMA-Q 2000),
 - *non-cache coherent NUMA or NCC-NUMA* (система Cray T3E).

Классификация вычислительных систем...

- ❑ **Мультимикропроцессоры с использованием физически распределенной памяти...**




Классификация вычислительных систем...

- **Мультипроцессоры** с использованием физически распределенной памяти:
 - Упрощаются проблемы создания мультипроцессоров (известны примеры систем с несколькими тысячами процессоров),
 - Возникают проблемы эффективного использования распределенной памяти (время доступа к локальной и удаленной памяти может различаться на несколько порядков).

Классификация вычислительных систем...

□ Мультикомпьютеры...

- Не обеспечивают общий доступ ко всей имеющейся в системах памяти (*no-remote memory access or NORMA*),
- Каждый процессор системы может использовать только свою локальную память



Классификация вычислительных систем...

□ Мультикомпьютеры...

- Для доступа к данным, располагаемым на других процессорах, необходимо явно выполнить *операции передачи сообщений* (*message passing operations*),
- Основные операции передачи данных:
 - Отправить сообщение (*send*),
 - Получить сообщение (*receive*)

Пример:

Процессор 1

<Отправить сообщение>
<Продолжение вычислений>

Процессор 2

<Получить сообщение>
<Продолжение вычислений
с использованием данных
полученного сообщения>

- Полное рассмотрение проблемы передачи сообщений будет выполнено позднее при изучении вопросов параллельного программирования для вычислительных систем с распределенной памятью

Классификация вычислительных систем...

□ Мультикомпьютеры

Данный подход используется при построении двух важных типов многопроцессорных вычислительных систем:

- *массивно-параллельных систем (massively parallel processor or MPP)*, например: IBM RS/6000 SP2, Intel PARAGON, ASCI Red, транспьютерные системы Parsytec,
- *кластеров (clusters)*, например: AC3 Velocity и NCSA NT Supercluster.

Классификация вычислительных систем...

□ Мультикомпьютеры. Кластеры...

Кластер - множество отдельных компьютеров, объединенных в сеть, для которых при помощи специальных аппаратно-программных средств обеспечивается возможность унифицированного управления (single system image), надежного функционирования (availability) и эффективного использования (performance)

Классификация вычислительных систем...

□ Мультикомпьютеры. Кластеры...

Преимущества:

- Могут быть образованы на базе уже существующих у потребителей отдельных компьютеров, либо же сконструированы из типовых компьютерных элементов;
- Повышение вычислительной мощности отдельных процессоров позволяет строить кластеры из сравнительно небольшого количества отдельных компьютеров (*lowly parallel processing*),
- Для параллельного выполнения в алгоритмах достаточно выделять только крупные независимые части расчетов (*coarse granularity*).

Классификация вычислительных систем

□ Мультикомпьютеры. Кластеры

Недостатки:

- Организация взаимодействия вычислительных узлов кластера при помощи передачи сообщений обычно приводит к значительным временным задержкам,
- Дополнительные ограничения на тип разрабатываемых параллельных алгоритмов и программ (*низкая интенсивность потоков передачи данных*)

Характеристика типовых схем коммуникации...


При организации параллельных вычислений в мультикомпьютерах для взаимодействия, синхронизации и взаимоисключения параллельно выполняемых процессов используется передача данных между процессорами вычислительной среды.

Топология сети передачи данных - структура линий коммутации между процессорами вычислительной системы


Характеристика типовых схем коммуникации...

□ Топология сети передачи данных...

- **полный граф** (*completely-connected graph or clique*) – система, в которой между любой парой процессоров существует прямая линия связи,
- **линейка** (*linear array or farm*) – система, в которой все процессоры перенумерованы по порядку и каждый процессор, кроме первого и последнего, имеет линии связи только с двумя соседними,



Полный граф
(*completely-connected graph or clique*)




Линейка (*linear array or farm*)


Характеристика типовых схем коммуникации...

□ Топология сети передачи данных...

- **кольцо** (*ring*) – данная топология получается из линейки процессоров соединением первого и последнего процессоров линейки,
- **звезда** (*star*) – система, в которой все процессоры имеют линии связи с некоторым управляющим процессором,



Кольцо (*ring*)




Звезда (*star*)


Характеристика типовых схем коммуникации...

□ Топология сети передачи данных...

- **решетка** (*mesh*) – система, в которой граф линий связи образует прямоугольную сетку,
- **гиперкуб** (*hypercube*) – данная топология представляет частный случай структуры решетки, когда по каждой размерности сетки имеется только два процессора.



Решетка (*mesh*)



Характеристика типовых схем коммуникации...

□ Топология сети вычислительных кластеров

Для построения кластерной системы во многих случаях используют *коммутатор (switch)*, через который процессоры кластера соединяются между собой.

Одновременность выполнения нескольких коммуникационных операций является ограниченной.

В любой момент времени каждый процессор может принимать участие только в одной операции приема - передачи данных

Характеристика типовых схем коммуникации...

□ Характеристики топологии сети...

- **диаметр** – максимальное расстояние между двумя процессорами сети; характеризует максимально-необходимое время для передачи данных между процессорами,
- **связность** (*connectivity*) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области,
- **ширина бинарного деления** (*bisection width*) – минимальное количество дуг, которое надо удалить для разделения сети передачи данных на две несвязные области одинакового размера,
- **стоимость** – общее количество линий передачи данных в многопроцессорной вычислительной системе.

Характеристика типовых схем коммуникации

□ Характеристики топологии сети

Топология	Диаметр	Ширина бисекции	Связность	Стоимость
Полный граф	1	$p^2/4$	$(p-1)$	$p(p-1)/2$
Звезда	2	1	1	$(p-1)$
Линейка	$p-1$	1	1	$(p-1)$
Кольцо	$\lfloor p/2 \rfloor$	2	2	p
Гиперкуб	$\log_2 p$	$p/2$	$\log_2 p$	$p \log_2 p/2$
Решетка (N=2)	$2 \lfloor \sqrt{p}/2 \rfloor$	$2\sqrt{p}$	4	$2p$

Характеристика системных платформ для построения кластеров...

- ❑ В качестве системной платформы для построения кластеров используют обе наиболее распространенные в настоящий момент операционные системы Unix/Linux и Microsoft Windows.
- ❑ Далее подробно будет рассмотрено решение на основе ОС семейства Microsoft Windows; характеристика подхода на базе ОС Unix может быть получена, например, в **Sterling, T. (Ed.) Beowulf Cluster Computing with Linux.**
- Cambridge, MA: The MIT Press, 2002.

Характеристика системных платформ для построения кластеров...

Microsoft Compute Cluster Server 2003...

- ❑ Интегрированная платформа для поддержки высокопроизводительных вычислений на кластерных системах
- ❑ CCS 2003 состоит из операционной системы Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Compute Cluster Pack (CCP) – набора интерфейсов, утилит и инфраструктуры управления
- ❑ Вместе с CCP поставляется SDK, содержащий необходимые инструменты разработки программ для CCS, включая собственную реализацию MPI (Microsoft MPI)

Характеристика системных платформ для построения кластеров...

Microsoft Compute Cluster Server 2003...

- ❑ В качестве вычислительных узлов кластера могут быть использованы 64-битные процессоры семейства x86 с, как минимум, 512 Мб оперативной памяти и 4 Гб свободного дискового пространства
- ❑ На вычислительных узлах кластера должна быть установлена операционная система Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise или Compute Cluster Edition)

Характеристика системных платформ для построения кластеров

Microsoft Compute Cluster Server 2003

- ❑ В состав CCR входит удобная система планирования заданий, позволяющая просматривать состояния всех запущенных задач, собирать статистику, назначать запуски программ на определенное время, завершать "зависшие" задачи и пр.
- ❑ В состав CCR входит Microsoft MPI – версия реализации стандарта MPI 2 от Argonne National Labs. MS MPI совместима с MPICH 2 и поддерживает полнофункциональный API с более чем 160 функциями
- ❑ Microsoft Visual Studio 2005 включает параллельный отладчик, работающий с MS MPI

Заключение

- ❑ Проведена дальнейшая детализация класса многопроцессорных вычислительных систем
- ❑ Даны ключевые определения *мультипроцессора* и *мультикомпьютера*
- ❑ Приведена общая характеристика проблем, возникающих при параллельных вычислениях для систем с общей памятью (обеспечение однозначности кэш-памяти разных процессоров, необходимость синхронизации вычислений)
- ❑ Рассмотрена общая схема передачи сообщений для вычислительных систем с распределенной памятью
- ❑ Рассмотрены основные характеристики сетей передачи данных в многопроцессорных вычислительных системах

Вопросы для обсуждения

- ❑ В чем состоят положительные и отрицательные стороны кластерных систем ?
- ❑ Какие проблемы возникают при организации параллельных вычислениях для систем с общей памятью ?
- ❑ Какие топологии сетей передачи данных наиболее широко используются при построении многопроцессорных систем ?
- ❑ В чем состоит общая схема передачи сообщений для вычислительных систем с распределенной памятью ?
- ❑ В чем состоят особенности сетей передачи данных для кластеров ?
- ❑ Каковы основные характеристики сетей передачи данных ?
- ❑ Какие системные платформы могут быть использованы для построения кластеров ?

Темы заданий для самостоятельной работы

- ❑ Рассмотрите способы обеспечения когерентности кэшей в системах с общей разделяемой памятью
- ❑ Подготовьте обзор программных библиотек, обеспечивающих выполнение операций передачи данных для систем с распределенной памятью
- ❑ Рассмотрите топологию сети передачи данных в виде двоичного дерева
- ❑ Выделите эффективно реализуемые классы задач для каждого типа топологий сети передачи данных

Литература...

- ❑ **Гергель В.П.** Теория и практика параллельных вычислений. - М.: Интернет-Университет, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – Лекция 1

Дополнительная литература:

- ❑ **Воеводин В.В., Воеводин Вл.В.** Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
- ❑ **Богданов А.В.** и др. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем. М.: Интернет-Университет, 2004.
- ❑ **Таненбаум Э.** Архитектура компьютера. – СПб.: Питер, 2002.

Дополнительные учебные курсы:

- ❑ **Богданов А.В. и др.** Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем. —
<http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs/>
- ❑ **Барский А.Б.** Архитектура параллельных вычислительных систем. —
<http://www.intuit.ru/department/hardware/paralltech/>

Следующая тема

- ❑ **Оценка эффективности параллельных вычислений**

Контакты

Гергель В.П., профессор, д.т.н., декан факультета
вычислительной математики и кибернетики

Нижегородский университет

gergel@unn.ru

<http://www.software.unn.ru/?dir=17>