ABLOY® CONTROL+

Беспроводное центральное устройство запирания

ABLOY® CONTROL+

Свойства на уровне сети

- **Реальная продукция сетевого уровня**
  - До 16 беспроводных дверей
- **Не требуется центральное устройство**
  - Двери общаются напрямую с другими дверями
  - Права доступа на уровне двери
- **Нет проводов между устройствами**
  - Беспроводное сообщение (868MHz)
  - AES 128bit шифрование и перескок частоты
  - Питание от батареек
- **Легко добавить и удалить брелки**

ABLOY® CONTROL+

Свойства на уровне сети

- Без допол. сверления двери (Несколько стандартов замков)
- Центр. запирание для охраны всех дверей (сообщается имя незакрытой двери)
- Программируемое “центр. открывание” для открывания всех или определённых дверей
- Режимы Охраны для управления систем тревоги
- Контроль дверей для передачи тревоги в Р.О.
- Система из трёх компонентов:
  - Корпус замка (несколько стандартов)
  - Замковый контроллер (два цвета)
  - Брелок

ABLOY®
An ASSA ABLOY Group brand
ASSA ABLOY

ABLOY® CONTROL+

Корпус замка

- **Питание от батареек**
  - Батарейки внутри замкового контроллера
- **Встроенный сигнал о положении двери, ригеля и ручки** (нет необходимости в дверных магнитах)
- **Замки Скандинавского стандарта**
  - BL580 Управление от внешней ручки
  - BL582 Управление от обеих ручек
- **Замки стандарта DIN**
  - BL560 Управление от внешней ручки
  - BL561 Управление от обеих ручек

ABLOY®
An ASSA ABLOY Group brand
ASSA ABLOY

ABLOY® CONTROL+

Замковый контроллер EC110

- **Питание от батареек**
  - 2 шт AA батареек срок службы 2 года
- **Удобная клавиатура с функциональными лого**
- **До 300 брелков в один контроллер**
- **Дисплей с «нулевым» потреблением энергии**
  - Состояние системы
  - Сигналы тревоги
  - Состояние батареек

ABLOY® CONTROL+

Брелок (EC510)

- **Работает от батареек**(CR2450N)
  - Срок службы 2 года
- **Световая и звуковая индикации как обратная связь для клиента**
- **Клавиши с функциональными лого**
  - Временное открывание одной двери
  - Центральное запирание
  - Режимы охраны для управления устройствами ТРЕВОГИ

ABLOY®
An ASSA ABLOY Group brand
ASSA ABLOY

ABLOY® CONTROL+

Технические характеристики

- Частота радиосигнала: 868,05 – 869,15 MHz
- Мощность передатчика: 14 dBm (25mW)
- AES128 – шифрование
- Перескок частоты (hopping)
- Питание: 3 VDC

Спасибо за внимание

Дополнительная информация:

www.abloy.com