



**Частное производственно-коммерческое
предприятие «ПОВЕР»**

POWER
PRIVATE COMMERCIAL PRODUCTION ENTERPRIZE

Предприятие "Повер" , образованное в 1992 году, в настоящий момент занимает ведущие позиции среди участников рынка угля .



Мы осуществляем поставки во многие регионы, преимущественно на нужды жилищно-коммунального хозяйства.

Мы положительно зарекомендовали себя, принимая участие в торгах и конкурсах на поставку угля.

За годы работы мы приобрели:

- профессиональный опыт
- репутацию надежного партнера
- прочные связи на многих угледобывающих предприятиях Украины, России и Казахстана.

А также опыт работы по поставкам угля на экспорт.

Основные направления деятельности организации:

- оптовая торговля углём на внутреннем рынке Украины.
- приемка цемента в копрах, расфасовка и реализация со склада



СТЕПЕНЬ
ОКИСЛЕНИЯ

Обозначается с помощью аббревиатуры ОК и индекса, означающего степень (ОК-1, ОК-2).

СТЕПЕНЬ
ОБОГАЩЕНИЯ

КОНЦЕТРАТЫ

Используются в котельных и для получения электроэнергии

ПРОМПРОДУКТЫ

Используются в металлургической промышленности

ШЛАМЫ

Используются для производства брикетов, идущих на нужды населения

СТЕПЕНЬ
УГЛЕФИКАЦИИ
(МЕТАМОРФИЗМА)

БУРЫЕ

КАМЕННЫЕ

АНТРАЦИТЫ

БУРЫЕ УГЛИ

КАМЕННЫЕ УГЛИ

АНТРАЦИТЫ



Бурые угли. Содержат много влаги (43 %), и поэтому имеют заниженную теплоту сгорания. Кроме того, содержат большое количество летучих веществ (до 50 %) и благодаря этому быстро воспламеняются. Образуются из отмерших органических остатков под давлением нагрузки и под действием повышенной температуры на глубинах порядка 1 километра.

Для обозначения сортов углей, предназначенных для использования в теплоэнергетике используют следующую схему:


Сорт = <марка> + <размер кусков>

| Марка угля | Индекс марки |
|------------|--------------|
| 1-я группа | 1Б |
| 2-я группа | 2Б |
| 3-я группа | 3Б |

БУРЫЕ УГЛИ

КАМЕННЫЕ УГЛИ

АНТРАЦИТЫ



Каменные угли. Содержат до 12 % влаги (3-4 % внутренней), поэтому имеют более высокую теплоту сгорания. Содержат до 32 % летучих веществ, за счёт чего неплохо воспламеняются. Образуются из бурого угля на глубинах порядка 3 километров.

| Марка угля | Индекс марки |
|---------------------|--------------|
| Длиннопламенные | Д |
| Газовые | Г |
| Жирные | Ж |
| Коксовые | К |
| Отощено-спекающиеся | ОС |
| Слабоспекающийся | СС |
| Тощие | Т |

Для обозначения сортов углей, предназначенных для использования в теплоэнергетике используют следующую схему:


Сорт = <марка> + <размер кусков>

БУРЫЕ УГЛИ

КАМЕННЫЕ УГЛИ

АНТРАЦИТЫ

По маркировкам углей определяют их фракцию



Антрациты. Почти целиком (96 %) состоят из углерода. Имеют наибольшую теплоту сгорания, но плохо воспламеняются. Образуются из каменного угля при повышении давления и температуры на глубинах порядка 6 километров. Используются в основном в химической промышленности.

| Марка угля | Индекс марки |
|------------|--------------|
| Антрациты | A |

Для обозначения сортов углей, предназначенных для использования в теплоэнергетике используют следующую схему:

Сорт = <марка> + <размер кусков>

Уголь разных марок обладает различными свойствами. Их необходимо знать и учитывать при подборе угля и выборе режимов сжигания.

| Группа | Класс | Условное обозначение | Пределы крупности кусков | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| | | | нижний | верхний |
| Сортовые | Плитный | П | 100(80) | 200..300 |
| | Крупный (кулак) | К | 50(40) | 100(80) |
| | Орех | О | 25(20) | 50(40) |
| | Мелкий | М | 13(10) | 25(20) |
| | Семечка | С | 6(5..8) | 13(10) |
| | Штыб | Ш | 0 | 6(5..8) |
| Совмещенные и отсеvy | Крупный с плитным | ПК | 50(40) | 200..300 |
| | Орех с крупным | КО | 25(20) | 100(80) |
| | Мелкий с орехом | ОМ | 13(10) | 50(40) |
| | Семечка с мелким | МС | 6 (5..8) | 25(20) |
| | Семечка со штыбом | СШ | 0 | 13(10) |
| | Мелкий с семечкой и штыбом | МСШ | 0 | 25(20) |
| | Орех с мелким, семечкой и штыбом | ОМСШ | 0 | 50(40) |
| Рядовой | Р | 0 | 200..300 | |

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Заключив с нами договор вы гарантированно получите:

- Профессиональную и квалифицированную консультацию специалистов, которые помогут выбрать соответствующий вашим потребностям вид угля
- Качественную продукцию
- Четкость и срочность исполнения вашего заказа

Мы искренне надеемся, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет иметь долгосрочные перспективы.

Многие организации, заключившие с нами договор, стали нашими постоянными заказчиками и партнерами.

УГОЛЬ МАРКИ

Т, ТР, ДГМ, Г, ДГ, АКО, АС, АО, АМ, АШ, ГЖ

Узнать о наличии, поставке и цене Вы сможете, связавшись с нами. Мы вышлем Вам подробный прайс-лист и детально обсудим Вашу заявку.

ЦЕМЕНТ МАРКИ

ПЦ II/A-500 , ПЦ II/A-Ш-400, СС ШЛЦ 400 Д 60, Тарированный ПЦА 400, ШПЦ III/A-400

Мы осуществляем отгрузку фасованного цемента вагонными нормами под заказ 25-50 кг. Наши производственные мощности позволяют принять, расфасовать и складировать до 2 вагонов в сутки.



Благодарим Вас за проявленный
интерес к нашей презентации.

Контакты:

г. Павлоград, ул. Днепроvская 334а/1а (офис)

Тел/факс: +38 (0563) 20-44-00

+38 0990336545; +38 0986650010,

Официальный сайт:

<http://power.uaprom.net/>

<http://power.ukrbiznes.com>

<http://power.ukrbiznes.com>