

# **Мониторинг кустовых площадок нефтегазодобывающей отрасли.**

**Автор: аспирант каф. Геоэкологии Малышкин М.М.  
Санкт-Петербургский государственный горный институт  
(технический университет)**

# Цель исследования

оценка состояния наземных и водных экосистем в зоне влияния работ по бурению скважин и добыче нефти для разработки средозащитных мероприятий по снижению негативного воздействия нефтегазовой отрасли на окружающую среду.



# Задачи:

- 1) Проведение комплексного мониторинга кустовых площадок.
- 2) Анализ существующих методов рекультивации шламовых амбаров.



# Задачи:

- 3) Поиск наиболее подходящих методов рекультивации шламовых амбаров на территории Западной Сибири.
- 4) Повышение эффективности найденных методов рекультивации.



# Месторождения нефти в РФ



# Техногенное воздействие предприятий нефтегазовой отрасли



# Основные воздействия на окружающую среду в ОАО «Сургутнефтегаз»

## На почвенный покров:

- Нарушение целостности почвенного покрова и изменение растительного покрова в результате строительства и размещения отходов.

## На атмосферу:

- Поступление вредных веществ в результате сжигания газа, утечек через неплотности арматуры и т.д.

## На поверхностные и грунтовые воды:

- Загрязнение нефтепродуктами в результате аварий нефтепроводов.
- Загрязнение вод подземных горизонтов углеводородами и хим.реагентами



# Комплексный мониторинг





# Изучались:

- степень и скорость естественного зарастания кустовых площадок и амбаров
- состояние почвенного и растительного покрова
- почвенной микробиоты
- наземных позвоночных и птиц
- гидробионтов
- гидрологический режим территории



# Основная задача мониторинга:

Слежение за состоянием и изменением экосистем, прогноз развития возможных негативных процессов и предупреждение ситуаций, опасных для компонентов природной среды.



# Буровая площадка



# Естественное зарастание амбаров



- Мощность отложений выше 50 см.



- Мощность – меньше 50 см

# Шламовые амбары



# Дамба нефтешламового амбара



# Выводы:

1. лимитирующими факторами для роста растений на песчаных отложениях кустовых площадок является:
  - неблагоприятный гранулометрический состав
  - низкие запасы влаги;
  - бедность питательными веществами;



# Выводы:

2. лимитирующими факторами для поселения и роста растений в шламовых амбарах являются:

- повышенная минерализация;
- щелочная реакция среды;
- большая высота обваловок вокруг амбаров.





# Выводы:

3. влияние на наземных позвоночных и птиц исключительно шумовое, а на почвенную микробиоту и гидробионтов практически отсутствует;
4. влияние разработки месторождения на состояние почвенного и растительного покрова не значительное.



# Засыпка привозными грунтами




# Рекультивированные амбары путем засыпки песком




# Лесная рекультивация шламовых амбаров




# Схема лесной рекультивации (размещения растений на шламовых амбарах)



На всей обваловке



На перемычке амбаров



- черенки ивы



- саженцы розога

# Экспериментально-производственные площадки на Быстринском месторождении




Проведены работы по лесной рекультивации 20 шламовых амбаров:

- Ускоряется процесс детоксикации отходов бурения
- Активизируется процесс естественного восстановления нарушенных земель

# Шламовый амбар Быстринского м/р, (лесная рекультивация)



1 вегетационный период после посадки



2 вегетационный период



3 вегетационный период



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

ул.Кухуевичского, 1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., Российская Федерация, 628400  
Тел.: (3462) 42-61-33, 42-60-28, факс: (3462) 42-64-94, 42-64-95

«04» ноября 2006.

№ 51-56-805

В федеральное агентство  
по образованию

О внедрении

Проблема рекультивации шламовых амбаров актуальна не только для ОАО «Сургутнефтегаз», но и всех нефтяных компаний, так как применяемые методы ликвидации амбаров, в большинстве случаев это засыпка привозными грунтами, несмотря на значительные финансовые затраты, не устраняет амбар как источник загрязнения.

Михаил Малышкин предложил способы и схемы лесной рекультивации шламовых амбаров, с использованием имеющейся в ОАО «Сургутнефтегаз» техники и оборудования. Методы работы и схемы лесной рекультивации шламовых амбаров с проведением технического этапа рекультивации, а затем высадкой различных видов ив по обваловкам и роagoza по периметру водного зеркала амбаров используются на практике и включены в руководящий документ ОАО «Сургутнефтегаз», что значительно уменьшило затраты на ликвидацию шламовых амбаров.

Заместитель начальника отдела охраны  
природы и борьбы с коррозией



А.В.Драндусов



## Эффективность применения метода лесной рекультивации шламовых амбаров в период с 2006 по 2008 г.

- рекультивированно 340 шламовых амбара из 594
- сохранен землеотвод на территории водоохраных зон площадью 9,4 га за счет отказа от размещения карьеров песка в объеме 620 тыс. м<sup>3</sup>
- предотвращены выбросы вредных веществ в атмосферу от работы автомобилей по завозу песка в количестве 2,75 тонн/год, в том числе бензапирена – 0,015 кг/год



# Расчет экономической эффективности в период с 2006 по 2008 г.

Год производства работ	Рекульт. амбаров всего	Рекульт. амбаров метод. лесной рекультив.	Стоимость работ ликвидации и амбара методом полной засыпки, тыс.руб.	Стоимость засыпки амбаров тыс.руб.	Стоимость ликвидации и амбара методом лесной рекультив тыс.руб.	Стоимость лесной рекультив. амбаров тыс.руб.	Снижение затрат, тыс. руб.	Затраты на посадку растений, тыс. руб.	Общее снижение затрат
2005	199	20	176,44	<b>3528,8</b>	19,5	<b>390</b>	3138	<b>244</b>	<b>2894,5</b>
2006	171	134	294	<b>39396</b>	32,5	<b>4355</b>	35041	<b>2720</b>	<b>32320,8</b>
2007	224	186	441,1	<b>82044</b>	48,7	<b>9058</b>	72986	<b>5673</b>	<b>67313,4</b>
Итого	594	340							<b>102528</b>

**экономический эффект применения метода лесной рекультивации составил 102,5 млн.руб.**



# Экономическая эффективность от внедрения метода лесной рекультивации в 2009 году

- Для ликвидации шламовых амбаров в количестве 230 шт. методом полной засыпки:

230амб. x 441,1 тыс.руб. = **101,5 млн.руб.**

- Лесная рекультивация шламовых амбаров (230шт.):

на технический этап:

230амб. x 48,7 тыс.руб. = 11,2 млн.руб.

на биологический этап:

230амб. x 30,5 тыс.руб. = 7,0 млн.руб.

Всего: 11,2 млн.руб. + 7,0 млн.руб. = **18,2 млн.руб.**

**101,5млн.руб. – 18,2млн.руб. = 83,3млн.руб.**







# Динамика использования химических реагентов для приготовления бурового раствора

Наименование химреагентов	1990 г. Кг / скв.	1995 г. Кг / скв.	с 2000 г. Кг / скв.
КМЦ	200	1000	200
<b>Нефть</b>	<b>3000</b>	-	-
НТФ		100	30
Смазка рыбожировая		<b>600</b>	200
<b>Poly-Kem D</b>			<b>150</b>
<b>Kem Pas</b>			<b>400</b>
Сода кальценированная			50

Спасибо за внимание.

