

WEB- браузеры



Введение

Многие окружающие нас вещи настолько тесно вплелись в нашу жизнь, что иногда мы перестаем их замечать. Между тем, каждое из творений человека имеет свою историю, наполненную удивительными событиями и необычными фактами. История браузеров, которые хоть и младше Всемирной сети, позволяет одновременно больше узнать и о самом Интернете. Являясь формально лишь обыкновенными компьютерными программами, браузеры фактически стали главным соединяющим звеном между Интернетом и человеком, и от того, как они выполняют возложенные на них задачи, зависит и наше восприятие виртуального мира.

Введение

Существование различных браузеров приводит пользователя к вопросу, какой браузер лучше использовать для работы в Интернете.

Существует несколько аспектов этого вопроса, например, какой браузер работает быстрее, какой надёжнее, какой функциональнее и так далее.

Поэтому целью данной презентации будет необходимость решения таких задач, как: раскрыть определение браузера, проследить их историю, описать работу часто используемых браузеров, составить сравнительную характеристику.

Что такое браузер

Веб-обозреватель, браузер (от Web browser) - программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.

Создание и интерпретация страниц производится по отраслевым стандартам, утверждаемым международной стандартизирующей организацией.

Из истории создания и развития

Войны браузеров ведутся со времени появления Интернета в его современном понимании, а в современном понимании это прежде всего World Wide Web. Это надстройка над "базовым" Интернетом, которая, собственно, и превратила его в международную коммуникационную среду, объединившую человечество. Она позволяла не просто обмениваться сообщениями или файлами, но и "публиковать" в Сети иллюстрированные документы (на сервере), с которыми может ознакомиться в режиме реального времени любой желающий, обратившийся к серверу с помощью программы-"клиента" (связка "клиент-сервер" - одна из основ строения Сети).

Из истории создания и развития

Первейшие браузеры были текстовыми, способными отображать только буквы и цифры. Но автором первого в мире браузера в более настоящем понимании стал сэр Тим Бернерс-Ли, которого заслуженно считают создателем World Wide Web. Именно этот человек, работая в конце 80-х годов XX в. в Европейской лаборатории физики элементарных частиц в Женеве (CERN), разработал "гипертекстовую систему" распределённого доступа к сетевой информации и предложил аббревиатуру WWW. И назывался первый в мире браузер просто - WWW.

WWW появился более 20 лет назад и был текстовым одномерным браузером, и отображал только одну страницу за один момент времени. Тим Бернерс-Ли использовал для создания своего браузера компьютер NeXT под управлением операционной системы NeXTStep.

Из истории создания и развития

Успех первого браузера послужил причиной появления множества аналогичных программ. Немалую роль в бурном росте подобных приложений сыграло и то, что браузер WWW (в скором времени переименованный в Nexus во избежании путаницы) свободно распространялся, и его исходные тексты были доступны всем желающим.

15 мая 1992 года мир увидел первый графический браузер - Viola. Первый браузер, обладающий графическим интерфейсом и способный отображать картинки, размещённые на веб-страницах. По своей сути, он был расширенным вариантом уже известного нам WWW/Nexus. Этот браузер стал первым интернет-приложением, поддерживающим встроенные в веб-страницы интерактивные объекты, а также таблицы, формы и таблицы стилей. Уже через полгода стараниями программиста Марка Андреесена, работавшего в американском Национальном центре суперкомпьютерных приложений (NCSA), на свет появилась первая альфа-версия браузера Mosaic.

Из истории создания и развития

Эта программа послужила основой для браузера Netscape Navigator, получившего широкое распространение и унаследовавшего большинство функций Mosaic. Впоследствии Марк с командой единомышленников покинул стены центра, чтобы организовать собственную компанию Mosaic Communications Corp. Через некоторое время Mosaic перерос в Netscape, постепенно завоевавший практически весь рынок браузеров. В 1994 году образовалась компания Netscape Communications Corporation.

Netscape открыл пользователям все активнее покупаемых публикой компьютеров новые горизонты в области постижения этого мира.

Из истории создания и развития

В 1995 году Microsoft принялась за разработку своего браузера, за основу которого тоже взяла программу Mosaic. Однако усилия ее оставались не особо заметны, так как Netscape всех устраивал, и особой необходимости в программе, которая делает то же самое, не возникало. Тем не менее, к 1996 году браузер, получивший название Internet Explorer, был вполне работоспособным, и стараниями поклонников Microsoft его третья версия заняла какую-то незначительную часть начавшего формироваться "браузерного рынка".

Программисты Netscape занимались доведением своего продукта "до ума" и внедрением в него новых функций - по мере роста Сети стремительно росло количество идей о том, как ее можно применять. Интернет-страницы обретали все больше возможностей - они давно уже не являлись простой совокупностью "плоского" текста и картинок, а могли содержать разные виды форматирования, графики, анимацию, звук, поддерживать различные динамические и интерактивные технологии.

Из истории создания и развития

Технологии эти разрабатывались и совершенствовались разными людьми, и создатели браузеров стремились идти с ними в ногу, постоянно "осовременивая" Интернет по мере увеличения его населения. В 1997 году растущий Интернет стал ареной сражения Netscape и MSIE (Microsoft Internet Explorer) уже на равных. В течение года вышли версии "нового поколения" Netscape 4 и MSIE 4, которые стали по-настоящему массовыми. Изначально доля MSIE была невелика, но постепенно она возрастала, и в какой-то момент рынок был поделен пополам.

Из истории создания и развития

Стало очевидно, что у Интернета появилась серьезная проблема. Два основных браузера совершенно по-разному подходили к изображению web-страниц, созданных с помощью общепринятого языка гипертекстовой разметки HTML. Разработчики обеих компаний не очень беспокоились о том, чтобы их браузеры были совместимы, и делали всё каждый по-своему. В итоге на "нетскейповские" и "маيكрософтовские" лагеря поделились как простые пользователи, так и создатели сайтов. Сайт, созданный под Netscape, мог неправильно показываться или неправильно работать под MSIE, и наоборот.

Из истории создания и развития

К 2000 году IE окончательно победил, а Netscape, остановившийся на очередной модификации 4 версии, впал в забвение. Netscape Corporation была поглощена холдингом AOL Time Warner, а ее команда впоследствии распущена. Браузер не спасло ни переведение его в разряд бесплатных, ни открытие исходных кодов.

В какой-то момент доля IE в общем числе браузеров достигала 99 процентов рынка. Тем не менее, когда Интернет начали поражать первые эпидемии вирусных "червей", стало понятно - IE вместе с Windows изобилует программными уязвимостями, и его применение сопряжено с угрозой безопасности для компьютера.

Из истории создания и развития

Но ещё в 1998 году основная группа создателей Netscape призвала на помощь добровольцев со всего мира и поставила перед ними задачу - сделать новый, лучший браузер. Энтузиасты объединились в проект под названием Mozilla Organization (впоследствии Mozilla Foundation) и стали напряженно работать, думая над структурой.

С 1997 года норвежскими программистами велись работы над созданием браузера Opera, который при создании продумывался с точки зрения удобства в работе, но все равно изобиловал огрехами и особого доверия масс не вызывал.

Эксперименты различных программистов на тему того, как можно улучшить использование браузеров, привели к изобретению массы новых технологий - например, использование "жестов" (gestures) с помощью мыши для отдачи программе команд, использование "вкладок" (tabs) - открытие нескольких страниц в одном окне в панели задач, интегрирование в браузеры расширенных средств для работы с загрузкой больших файлов, для шифрования данных, и так далее

Из истории создания и развития

После поражения 4 версии Netscape новый браузер попытались создать с нуля - "движок" переписали и дали ему название Геско. После перерыва на базе Геско вышел первый браузер, названный Netscape 6, и благополучно провалился. Та же судьба постигла и последовавший за ним Netscape 7.

Новые требования к браузерам по мере возможностей старалась воплощать линейка продуктов Opera, тогда же стали появляться "надстройки" над движком IE - по сути, программы-оболочки, показывавшие интернет-страницы в точности как IE, но имевшие расширенную функциональность, настраиваемый внешний вид интерфейса и другие приятности. Самые популярные среди таких "оболочек" - Maxthon (MyIE) и AvantBrowser. Но и они при всех достоинствах массовый рынок не завоевали, к тому же были уязвимыми в той же степени, что и "главный" браузер.

Из истории создания и развития

В Mozilla Foundation поняли: для действительно адекватного ответа никак не обойтись без пиар-технологий. Все это время они разрабатывали разные браузерные и около браузерные проекты под общей маркой Mozilla, однако должно было пройти какое-то время, чтобы продукт для выступления "единым фронтом" сформировался в собственный проект. Сначала он назывался Phoenix, потом из-за проблем с патентами был переименован в Firebird, затем в Firefox. С ранних версий он отдавался на тестирование публике, которая помогла тщательно отладить его и недвусмысленно направить в сторону безупречности.

Из истории создания и развития

Одно из ключевых достоинств - то, что Firefox по сравнению с IE, можно сказать, абсолютно безопасен. Кроме того, создатели браузера с самого начала определили, что при разработке они будут строго придерживаться стандартов W3C(стандарты по языкам веб-программирования). Кстати, Firefox успешно портирован на множество компьютерных платформ, отличных от Windows, и имеет версии на разных языках, в том числе на русском. Шум вокруг Firefox начал подниматься с лета 2004 года, а первая официальная версия увидела свет 9 ноября. Успех был ошеломляющим и превзошел все ожидания. Ситуация на рынке браузеров, как и вообще в Интернете, постоянно меняется. Сегодня нельзя с уверенностью сказать, кто окажется впереди завтра и насколько хватит сил у лидера.

Разновидности браузеров

Выделяют следующие виды браузеров:

- **браузер режима командной строки.** К этому типу относятся самые ранние браузеры. Они не дают возможности просматривать текст и графику. Такие браузеры поддерживают перемещение только с использованием цифровых адресов (IP). В настоящее время практически не используются.
- **полноэкранный браузер.** Текстовый браузер без поддержки мультимедийных (картинки, анимация и т.п.) ресурсов сети Интернет. С помощью него можно просматривать только текст и ссылки.
- **браузер с поддержкой мультимедиа.** Самые распространенные и популярные браузеры сегодня. Позволяют работать практически со всеми видами информации, представленной в Интернете.
- **браузеры-дополнения.** Они являются надстройками над полнофункциональными браузерами. Дополнения всего лишь изменяют интерфейс и добавляют некоторые функции.

Текстовый браузер Links

Главная страница Википедии

term term

Заглавная страница – Википедия (p1 of 8)

Link: **copyright**

Заглавная страница

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

Перейти к: **навигация**, **поиск**

Добро пожаловать в **Википедию** – проект **свободной** многоязычной энциклопедии, в которой каждый может **изменить** или **дополнить** любую статью или **создать новую**.

На **русском языке** сейчас доступно **122 037** энциклопедических статей.

Энциклопедия

nothumb Алфавитный список с рубрикации – Тематические списки – Месяцеслов – Поиск

Человек, общество и культура

[IMG] Бизнес – Здоровье – Искусство – Медицина – Персоналии – Спорт – Психология – Социология – Философия – Финансы и экономика – Культура – Наука – Природа и естественные науки

[IMG] Астрономия – Биология – География – Геология – Физика – Химия – Экология

Избранная статья

[IMG] Эррол Лесли Томсон Флинн, более известный как **Эррол Флинн** (англ. **Errol Leslie Thomson Flynn, Errol Flynn, 1909–1959**) – знаменитый актёр. <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>

noframe * **Удэгейцы** относятся к коренным народам

rs для тех, кто здесь
Форум – ЧАВО – Пресса о Википедии – Искусство и досуг
– Изобразительные искусства – Музыка – Религия – Спорт – Литература – Мифология – Музыка – Мультипликация – Театр – Фотография – Хобби – Юмор
Техника, технологии и точные науки

[IMG] Интернет – Компьютер – Космонавтика – Математика – Транспорт

Знаете ли вы, что...

Из новых материалов Википедии, 11–13 декабря

Links версии 2.1pre23

Lynx-подобный текстовый веб-браузер

[OK]

Принцип работы

Сервис WWW работает по технологии «клиент-сервер».

Веб-сервер представляет собой программное обеспечение, установленное на компьютере, при помощи которого по протоколу HTTP предоставляется доступ к веб-страницам. В качестве клиента используется сам браузер.

Функции клиента:

- браузер осуществляет запрос требуемого ресурса**
- браузер обрабатывает полученный ресурс**

Принцип работы

Как происходит построение страницы интернет браузером

Работа браузера в целом напоминает стройку, ведь веб-страницы загружаются не единым целым, а по частям, а затем текст, изображения и другие элементы объединяются программой в одну страницу.

Преимущество этого метода в том, что отдельные элементы могут храниться на различных серверах: браузер производит одновременную загрузку нескольких элементов, что значительно ускоряет процесс.

Чтобы при построении веб-страницы не произошло путаницы, структура каждой из них прописана в формате HTML. Язык гипертекстовой разметки HTML на протяжении многих лет является главным стандартом при создании веб-страниц. С его помощью можно описать структуру любой страницы, содержащей изображения, текст и видео.

Принцип работы

Как происходит построение страницы интернет браузером

На основании разметки браузер получает информацию о том, как должна выглядеть страница, и производит ее построение из отдельных элементов. Например, в HTML-коде указано, сколько столбцов текста находится на странице и где должны располагаться те или иные элементы. Благодаря использованию гипертекстовой разметки верстка веб-страниц может осуществляться с максимальной гибкостью, тем более что информация на сайте должна отображаться одинаково разборчиво как на 24-дюймовом мониторе, так и на экране мобильного телефона.

Принцип работы

Загрузка web-страницы

В начале в адресной строке необходимо ввести адрес web - страницы.

Производится это в форме URL (*Uniform Resource Locator*) – стандартизированном способе записи адреса ресурса в сети Интернет.

URL включает в себя :

- метод доступа к ресурсу, т.е. протокол доступа (http, gopher, WAIS, ftp, file, telnet и др.)
- сетевой адрес ресурса (имя хост-машины и домена)
- полный путь к файлу на сервере

Принцип работы

Загрузка web-страницы

В общем виде формат URL выглядит так:

method://host.domain[:port]/path/filename где

1. *method* - имеет одно из значений, перечисленных ниже:
 - *file* - файл на вашей локальной системе или файл на anonymous FTP сервере
 - *http* - файл на World Wide Web сервере
 - *telnet* - выход на ресурсы сети Telnet и т.д.
2. *host.domain* - адрес ресурса в сети Internet.
3. *port* - число, которое необходимо указывать, если метод требует номер порта (отдельные сервера могут иметь свой отличительный номер порта). Стандартными портами являются:
 - 21 - FTP
 - 23 – Telnet
 - 80 – HTTP и т.д.

Принцип работы





Загрузка web-страницы

Однако, заданный адрес в адресной строке нужного ресурса, ни чего из себя не представляет, кроме как набор цифренно-буквенных символов, пока он не будет переведен в IP-адрес, который представляет из себя 32-битный код (4 октета, разделенных точками, и принимающих значения от 0 до 255 каждый). Т.е. каждому адресу ресурса в сети присваивается свой уникальный IP-адрес, с помощью которого и производится запрос браузером. Такое присваивание осуществляется либо при помощи сохраненных данных на самом компьютере, либо с помощью сервиса DNS. Эти варианты рассмотрим ниже.

Принцип работы

Загрузка web-страницы

Далее браузер проверяет, не сохранена ли данная страница в кэше программы на локальном диске. Это позволяет не загружать одну и ту же страницу дважды. Следующие пути к кэшу даны для различных браузеров:

Название браузера	Директория (для Windows XP)
<u>Google Chrome</u> 	C:\Documents and Settings\УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Cache
<u>Internet Explorer</u> 	C:\Documents and Settings\УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ\Local Settings\Temporary Internet Files
<u>Mozilla Firefox</u> 	C:\Documents and Settings\УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles*.default\Cache
<u>Opera</u> 	C:\Documents and Settings\УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ\Local Settings\Application Data\Opera\Opera\cache

Принцип работы

Загрузка web-страницы

Если необходимая web-страница отсутствует в кэше, браузер проверяет наличие ее адреса в файле Hosts. В этом файле есть список сайтов и сопутствующих им *IP-адресов*, содержащих информацию о местоположении сайтов в Интернете.

В ОС Windows XP данный файл расположен по следующему адресу:

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

Принцип работы


Загрузка web-страницы

Далее, в случае неуспешных вышеописанных операций, браузер запрашивает IP-адрес страницы у веб-сервера – для предоставления подобной информации служит система доменных имен DNS. Основной задачей DNS-сервера является трансляция доменных имен в IP адреса и обратно. При установке (точнее, при настройке) клиенту указывается как минимум один DNS-сервер (как правило, их два) — его адрес выдается провайдером. Клиент посылает запрос этому серверу. Сервер, получив запрос, либо отвечает (если ответ ему известен), либо пересылает запрос на «вышестоящий» сервер (если он известен), или корневой (каждому DNS-серверу известны адреса корневых DNS-серверов). Так выглядит «восходящая иерархия». Затем запрос начинает спускаться вниз — корневой сервер пересылает запрос серверу первого уровня (для домена первого уровня, тот — серверу второго уровня (домены второго уровня) и т.д.

Принцип работы

Загрузка web-страницы

Так выглядит схема работы сервера DNS



Принцип работы

Загрузка web-страницы

Даже при наличии IP-адреса браузер устанавливает связь не напрямую с веб-сайтом, а лишь минуя несколько промежуточных серверов. Путь к одному и тому же сайту в большинстве случаев разный – это необходимо во избежание лишней нагрузки, например, на некоторые популярные порталы.

Принцип работы

Какие данные браузеры сохраняют на ПК

При посещении веб-сайтов на компьютере остаются следы действий пользователя, так как различные данные сохраняются автоматически.

- ***Кэш браузера.*** Так как доступ к данным на жестком диске происходит значительно быстрее, чем загрузка сайта, элементы веб-страниц сохраняются веб-браузером на компьютере пользователя. Именно это обстоятельство позволяет значительно ускорить загрузку при повторном посещении той или иной страницы.
- ***Журнал.*** Все браузеры сохраняют список посещенных пользователем сайтов. Так, в Internet Explorer срок хранения данных в Журнале по умолчанию составляет 20 дней. Некоторые браузеры, например Firefox, к тому же сохраняют список загруженных файлов.
- ***Закладки.*** Наиболее интересные страницы можно сохранять на компьютере в виде закладок, находящихся в папке Избранное. Это избавляет в будущем от необходимости повторного ввода веб-адреса.

Принцип работы

Какие данные браузеры сохраняют на ПК

- **Пароли.** При необходимости браузеры также сохраняют пароли, например, для доступа к учетной записи на eBay, правда, в этом случае они могут быть похищены с компьютера злоумышленниками. Для надежного хранения паролей лучше использовать специальную программу, например, такую как Password Depot.
- **Cookie.** При посещении веб-сайтов на компьютере сохраняется маленький текстовый файл под названием cookie – он используется для идентификации пользователя при последующем посещении страницы.
- **Данные веб-форм.** На первый взгляд сохранение данных веб-форм – очень полезная функция: всякий раз, когда вам необходимо указать, например, при регистрации на сайте свое имя или адрес, браузер делает это за вас. Но есть и обратная сторона медали: конфиденциальную информацию браузер сохраняет на компьютере, делая ее тем самым легкой добычей для интернет-мошенников.

Сравнительные характеристики браузеров

В сентябре 2010 года мировая доля браузера Internet Explorer от Microsoft впервые упала ниже 50%. Доля Firefox, главного конкурента Internet Explorer, продолжает расти и уже составляет 31,5%. Не менее популярными среди альтернативных браузеров являются и такие, как Opera, Google Chrome, Safari, доля использования которых так же повышается.

Главными характеристиками браузера наверняка можно считать такие, как:

- производительность**
- надежность**
- функциональность**

Сравнительные характеристики браузеров

Производительность любого современного браузера определяется скоростями работы *движка рендеринга* и *интерпретатора JavaScript*.

Самой важной частью всех браузеров является движок рендеринга (*layout engine*), основные задачи которого включают чтение HTML, формирование на его основе объектной модели документа (Document Object Model, DOM) и ее визуализацию. Составным блоком, отвечающим за интерпретацию разметки, является парсер HTML и CSS.

Сравнительные характеристики браузеров

Однако почти все разработчики браузеров, подобно автопроизводителям, используют собственные движки. Например, в Internet Explorer реализован не такой движок, как в Firefox или Chrome. В результате Chrome благодаря «свежему» движку обеспечивает лучшее отображение современных веб-страниц с большим количеством скриптов. Тот же движок, кстати, применяется и в браузере Safari от компании Apple. Наиболее популярными движками являются: Trident (IE), Gecko (Mozilla Firefox), KHTML (Safari), WebKit (Google Chrome), Presto (Opera).

Сравнительные характеристики браузеров

Далее, проанализируем результаты тестов самых популярных браузеров на сегодня: *Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari u Opera*. Тесты производились специалистами интернет-издания *Tom's Hardware Guide*. В процессе теста делался акцент на следующие свойства браузеров:

- **Время запуска** – время для запуска каждого браузера с момента нажатия на иконку и до полной загрузки локально сохранённых и кэшированных web-страниц
- **Использование памяти** – количество памяти, используемое браузером с одинаковым количеством нескольких открытых вкладок
- **Время загрузки страниц** – измерялось с помощью теста WebMonkey Browser Load Time Stopwatch JavaScript при открытии различных известных сайтов
- **JavaScript** – скорость работы JavaScript-движка
- **PeaceKeeper, Acid3 u DOM** – первый является кроссплатформенным приложением для тестирования производительности, второй - проверяет соблюдение браузерами web-стандартов, третье – производительность DOM-компонентов
- **Flash, Java u SilverLight** – производительность браузеров с использованием данных платформ

Сравнительные характеристики браузеров

Результаты тестов.

Категория / тест	Победитель
Время загрузки	Opera
Использование памяти	Firefox
Время загрузки страниц	Firefox
HTML	Safari
CSS	Safari
Таблицы	Safari
JavaScript	Chrome
PeaceKeeper	Opera
Acid3	Chrome
DOM	Chrome
Flash	Opera
Java	Opera
SilverLight	Firefox / Internet Explorer

Сравнительные характеристики браузеров

В результате тестов очевидно одно - IE является аутсайдером, причем не просто в топовых категориях, а вообще по тестам, не войдя практически ни в одном из них ни разу в первую тройку. Остальные продукты показали себя с достойной стороны, занимая высокие рейтинги в различных тестах по разному, а значит и судить их однозначно мы не можем пока. Однако, лидером по общему превосходству показал себя Google Chrome.

Сравнительные характеристики браузеров

Далее рассматриваются характеристики браузеров в таблицах.

- 1. Основная информация**
- 2. Поддержка операционных систем**
- 3. Функциональность**
- 4. Поддержка WEB-технологий и протоколов**

Название	Производитель	Дата первой публичной версии	Последний релиз	Стоимость (долл.)	Лицензия	Текущее ядро
Google Chrome	Google	ноябрь 2008	8.0.552.215	Бесплатен	EULA	WebKit
Internet Explorer	Microsoft Spyglass,Inc.	август 1995	8.0 5.2.3 (Mac)	Часть Windows Бесплатен (Mac OS)	Собственная	Trident (Win) Tasman (Mac)
Mosaic	Marc Andersen и Eric Bina,NCSA	апрель 1993	2.6	Бесплатен для некоммерческого использования	Собственная	Неизвестно
Mozilla Firefox	Mozilla Foundation	сентябрь 2002	3.6.12	Бесплатен	MPL / LGPL / GPL	Geko
Netscape Navigator	Netscape Communications, Mozilla Foundation (с 2000), Mercurial Communications (с2004)	Октябрь 1994	9.0.0.6	Бесплатен	NPL	Geko
Opera	Opera Software	сентябрь 1996	10.63	Бесплатен	Собственная	Presto
Safari	Apple Computer	11 июня 2007	5.0.1	Часть Mac OS X Бесплатен (Windows)	Собственная, LGPL	WebCore (Модиф. HTML)
WWW	Tim Berns-Lee	август 1991	0.18	Бесплатен	общественное достояние	Встроен в NeXTSTEP

	Windows	Mac OS X	Linux	BSD	Unix	Другие
Google Chrome	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Internet Explorer	Да	Прекращена	Нет	Нет	Прекращена	Windows Mobile
Mosaic	Да	Да	Да	Да	Да	AmigaOS, AROS, др.
Mozilla Firefox	Да	Да	Да	Да	Да	Solaris, OS/2, BeOS
Netscape Navigator	Да	Да	Да	Да	Да	Неизвестно
Opera	Да	Да	Да	Да	Да	BeOS, Solaris, QNX, wii, OS/2 а также ОС мобильных устройств: Windows Mobile, S60, UIQ, Apple iOS, Android
Safari	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Apple iOS
WWW	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	NeXTSTEP

	Вкладки	Менед-жер зачек	Панель поиска	Проверка орфографии	Блокировка баннеров	Блокировка всплывающих окон	Фильтр фишинга	Пропорциональное увеличение
Google Chrome	Да	Да	Да	Да	Расширение	Да	Да	Да
Internet Explorer	Да (с 7-й версии)	Да	Да	Частично	Да	Да	Да	Да
Mosaic	Нет	Неизвестно	Нет	Неизвестно	Нет	Неизвестно	Нет	Неизвестно
Mozilla Firefox	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Netscape Navigator	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Неизвестно
Opera	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Safari	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
WWW	Нет	Неизвестно	Нет	Неизвестно	Нет	Неизвестно	Нет	Неизвестно

	Веб-стандарты и технологии								Интернет протоколы					
	CSS2	Фрей-мы	Java	Java Script	XHTML	HTML5	RSS	Atom	Email	FTP	NNTP (Usenet)	SSL	IRC	Gopher
Google Chrome	Да	Да	Пла-гин	Да	Да	Неиз-вестно	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Неиз-вестно
Internet Explorer	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Частично
Mosaic	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Неиз-вестно	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
Mozilla Firefox	Да	Да	Да	Да	Да	Неиз-вестно	Да	Да	Пла-гин	Да	Пла-гин	Да	Пла-гин	Да
Netscape Navigator	Частично	Да	Да	Да	Да	Неиз-вестно	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	
Opera	Да	Да	Да	Да	Да	Частично	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Safari	Да	Да	Да	Да	Да	Неиз-вестно	Да	Да	Нет	Частично	Нет	Да	Нет	Нет
WWW	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Неиз-вестно	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	