

# Архитектура Римской республики

Работу выполнила

Князева Ираида

Ученица 9 класса «б»

Декабрь 2004

# Цель:

- Рассказать об особенностях архитектуры Древнеримской республики.

# Содержание

- Особенности Развития древнеримских городов
- Главная площадь города
- Особенности домусов и инсул

# Развитие городов

- До 250 г. н.э. не подчинялось канонам
- В городе обязательно был форум

# Форум Римской республики

- В состав форума входил табулярий В состав форума входил табулярий, ордерный храм В состав форума входил табулярий, ордерный храм, базилика В состав форума входил табулярий, ордерный храм, базилика , ростральные колонны

# Особенности домусов

- Было два священных места в домусе: атриум Было два священных места в домусе: атриум и имплювий

# Особенности инсул

- Инсулы были многоэтажными
- Не было места для общений с Богами

# Вывод


- Архитектура Римской республики , как и всё искусство этого периода, заложила основу дальнейшего развития римской культуры.

# Понятия


- Каноны- правила.
- Форум – главная площадь города.
- Табулярий- здание городского архива.
- Ордерный храм- сооружение круглой или цилиндрической формы с колоннами.
- Базилика- здание прямоугольной формы с колоннами.
- Ростральные колонны -колонны с рострами(носами поверженных кораблей).
- Домусы- жилища богатых горожан.
- Атриум- священное место в римском доме.
- Имплювий- бассейн для сбора дождевой воды.
- Инсулы- многоэтажные жилища бедняков.



# Главная площадь города



# Ростральные колонны



# Домусы

## Домус

Городские дома представляли собой лишь различные варианты одного и того же основного плана. Некоторые имели второй этаж, но это не получило сколько-нибудь широкого распространения.

Поскольку крыши домов были в основном односкатными — двускатный тип — в них не было возможности закрывать крышу черепицей.

Дождливая вода собиралась в особый резервуар — так называемый *акведукт*. Поднимались до определенной точки, она не тратилась, сливалась в небольшой бассейн.

Семья жила в одной комнате, расположенной между улицей и садом.

В жаркие страны вода доставлялась извне. Воду не закрывали деревянными решетками, которые использовались для очистки воды. Садом в доме была большой редкостью.

Сад с оградой — так называемый *перистил*.

Правильно для гостей служил дворик. Это слово происходит от слова, что означает дворик. В старом доме был единственный входной портал в дом, а от стены черепица была выложена из камня.

Колонны, выходящие из земли, часто сдвигались под тяжестью.



Сложная система водоснабжения (см. с. 28-29).

Во многих домах не было никаких колонн, так как в каждом доме были колонны, которые использовались для украшения (см. с. 40-41).


Дворик — внутренняя часть дома — выложенная в виде сада с улицей.

## Центральное отопление

В I в. н. э. римляне создали свою систему центрального отопления — так называемый *гипокауст*. В теплых странах, таких, как Италия, гипocaust применялся главным образом в римских банях, тогда как в холодных владениях империи это отопление встречалось в городских домах и даже в сельских виллах. Не этой системой отопления принцип действия гипocaust.

При строительстве дома в его нижней части устраивались специальные каналы. Под влиянием тепла поднимались воздушные массы, которые в виде горячих столбов в колонны.

В колонны устанавливали дымоходы. Топливом обычно служили уголь, дрова, древесина и т.д. Нагретый воздух в колонны поднимался вверх.



Таким образом, воздух поднимался вверх, нагревая комнаты, и выходящий воздух в виде дыма.

# Инсулы

## Инсулы


Некоторые квартиры в инсулах были роскошными и просторными, и состояли из нескольких больших комнат. Другие представляли собой тесные и бедные каморки. Была установлена предельная высота инсулы — обычно четыре или пять этажей.

Бедные горшки висели на стенах, а на арках — деревянные, эдакие. Комнаты не были очень большими и не имели никаких украшений.

Владельцы инсулы часто строили дополнительные помещения, чтобы сделать их больше, но они были плохо сконструированы и построены из дешевых материалов. Это делало здания их небезопасными, они нередко разрушались.



Только богатые инсулы имели туалеты. Жители бедных были вынуждены пользоваться общественными уборными.



В инсулах не было водопровода, и жители брали воду из многочисленных общественных фонтанов.



Жаровня была единственным средством обогрева жилья римлянина, но для ее использования был большой риск возникновения пожара. Кроме того, в домах тогда не было дымовых труб.

Богатые горшки часто свисали большими просторными квартирами, состоящими из нескольких комнат.

Практически никто в квартирах не имел туалета, поэтому жители либо пользовались общественными туалетами, либо заходили в туалеты в чужие квартиры, чтобы пообедать.

Помещения первого этажа инсулы были складскими. Там часто были различные ремесленные мастерские и различные магазины.

Нижние этажи, обычно построенные из камня, предназначались для богатых горожан.

Улицы предназначались для пешеходов.