Презентация на тему «Курение во время беременности»

Выполнила ученица 10а класса Манина Юлия




- Как известно, курильщики «со стажем» обязательно страдают болезнями органов дыхания. Хронический бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма традиционные спутники многолетнего курения табака. Такие заболевания у беременной женщины сами по себе становятся причиной кислородного голодания ребенка во время его внутриутробного развития.
- Однако у женщин, которые недавно приобрели эту вредную привычку и продолжают курить во время беременности, ее течение редко бывает благополучным. При курении в организм в избытке попадают вещества, подавляющие иммунную систему. Поэтому курящие часто болеют. А это небезразлично для плода.

Количество зачатых и выношенных детей у заядлых курильщиц составляет всего 72% относительно некурящих. Табак, как и ряд других психоактивных веществ, вызывает прерывание беременности. Отсюда — выкидыши, отслойка плаценты, преждевременные роды, мертворождение.



Процессы, происходящие с плодом во время курения

- Через 8-12 минут после выкуренной матерью сигареты сердцебиение эмбриона учащается до 150 ударов в минуту.
- Вместе с питательными веществами мать передает ему и табачные яды, причем в довольно высоких концентрациях. Сначала они попадают в кровь младенца, затем накапливаются в его головном мозге, печени и сердце. Постепенно развивается табачное отравление всего организма.
- Происходит гормональный дисбаланс.



ОН МОЖЕТ СЛЫШАТЬ ВАШ ГОЛОС, ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ СВОИ ГЛАЗА, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ НИКОТИН ИЗ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ!

- Задержка внутриутробного роста и уменьшение массы тела ребенка.
- Отклонение от нормы окружности черепа.
- Задержка роста легких и развитие респираторных заболеваний, сопровождающихся одышкой.
- Дети на 30% больше рискуют уже к 16 годам заполучить сахарный диабет или ожирение и на 34% чаще рождаются дети, страдающие врожденной косолапостью.
- Дефекты лица(«заячья губа», «волчья пасть»)



На 40% выше риск развития аутизма. (человек не имеет полноценного контакта с окружающей действительностью, уходит в себя, замыкается в мире собственных переживаний и ощущений. Реальность в представлении такого больного выглядит искаженной.)

 Для ребенка курящей матери с раннего возраста характерны невнимательность, импульсивность, расторможенность и гиперактивность. Уровень его умственного развития обычно ниже среднего. Нередко отмечается и так называемый синдром «непоседы Фила». Такие малыши, как правило, будут проявлять тревогу, депрессию, импульсивность, бунтарство, склонность к риску и немотивированную агрессию (например, бить или кусать других) и легко обманывать окружающих людей.

- Более того, вред от курения передается даже через поколение!
- Вероятность того, что ребенок попробует курить уже до 10 лет, возрастает в 5 раз.



Перефразируя известную песню, скажем: родительский дым — начало начал многих детских недугов. Пассивное курение оказывает на здоровье и поведение ребенка долгосрочный эффект, который трудно объяснить какими-либо другими факторами.

Спасибо за внимание!!





