

Презентация на тему «Курение во время беременности»

Выполнила ученица 10а класса
Манина Юлия




- Как известно, курильщики «со стажем» обязательно страдают болезнями органов дыхания. Хронический бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма — традиционные спутники многолетнего курения табака. Такие заболевания у беременной женщины сами по себе становятся причиной кислородного голодания ребенка во время его внутриутробного развития.
- Однако у женщин, которые недавно приобрели эту вредную привычку и продолжают курить во время беременности, ее течение редко бывает благополучным. При курении в организм в избытке попадают вещества, подавляющие иммунную систему. Поэтому курящие часто болеют. А это небезразлично для плода.

Количество зачатых и выношенных детей у заядлых курильщиц составляет всего 72% относительно некурящих. Табак, как и ряд других психоактивных веществ, вызывает прерывание беременности. Отсюда — выкидыши, отслойка плаценты, преждевременные роды, мертворождение.



Процессы, происходящие с плодом во время курения

- Через 8-12 минут после выкуренной матерью сигареты сердцебиение эмбриона учащается до 150 ударов в минуту.
- Вместе с питательными веществами мать передает ему и табачные яды, причем в довольно высоких концентрациях. Сначала они попадают в кровь младенца, затем накапливаются в его головном мозге, печени и сердце. Постепенно развивается табачное отравление всего организма.
- Происходит гормональный дисбаланс.



**ОН МОЖЕТ СЛЫШАТЬ ВАШ ГОЛОС,
ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ СВОИ ГЛАЗА,
А ТАКЖЕ ПОЛУЧАТЬ НИКОТИН ИЗ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ!**

Последствия курения

- Задержка внутриутробного роста и уменьшение массы тела ребенка.
- Отклонение от нормы окружности черепа.
- Задержка роста легких и развитие респираторных заболеваний, сопровождающихся одышкой.
- Дети на 30% больше рискуют уже к 16 годам заполучить сахарный диабет или ожирение и на 34% чаще рождаются дети, страдающие врожденной косолапостью.
- Дефекты лица («заячья губа», «волчья пасть»)

Последствия курения



- На 40% выше риск развития аутизма. (человек не имеет полноценного контакта с окружающей действительностью, уходит в себя, замыкается в мире собственных переживаний и ощущений. Реальность в представлении такого больного выглядит искаженной.)

Последствия курения

- Для ребенка курящей матери с раннего возраста характерны невнимательность, импульсивность, расторможенность и гиперактивность. Уровень его умственного развития обычно ниже среднего. Нередко отмечается и так называемый синдром «непоседы Фила». Такие малыши, как правило, будут проявлять тревогу, депрессию, импульсивность, бунтарство, склонность к риску и немотивированную агрессию (например, бить или кусать других) и легко обманывать окружающих людей.

Последствия курения

- Более того, вред от курения передается даже через поколение!
- Вероятность того, что ребенок попробует курить уже до 10 лет, возрастает в 5 раз.



Перефразируя известную
песню, скажем:

родительский дым — начало
начал многих детских недугов.

Пассивное курение оказывает
на здоровье и поведение
ребенка долгосрочный эффект,
который трудно объяснить
какими-либо другими
факторами.



Спасибо за внимание!!

