Система организации аудиоконференций

АССАМБЛЕЯ-MSL

Компания
НЕВО-АСС
автоматизированные системы связи

Область применения:

Конференц - система, подключаемая:

- По SIP транку
- По ISDN транку через конвертор ISDN/SIP

Параметры подключения:

SIP: UDP

RTP: UDP, G711U/A


PBX поддерживает SIP
Нет
Да
Готовы поставить Конвертор ISDN/SIP
Нет
Да
Достаточно кодеков G711A/U; UDP; DTMF: RFC2833
Нет
Да
«Ассамблея - M»
(Универсальное решение)
«Ассамблея - MSL»
(Экономичное решение)

Схема включения по SIP-транку:



Если у вас PBX не поддерживает SIP,

но есть свободные ISDN транки

Вы можете подключить

«Ассамблея-MSL», используя SIP/ISDN gateway

SIP / ISDN gateway

Схема включения по ISDN-транку:



Если у вас есть PBX с ISDN, но вы предполагаете в дальнейшем перейти к SIP достаточно убрать SIP/ISDN gateway **SIP / ISDN gateway**

Переход от ISDN к SIP



По всем вопросам обращайтесь в службу технической поддержки Компании «Нево-АСС»

194100, г.Санкт-Петербург,
ул.Кантемировская, д.7
Тел.: +7 812 295 20 00
+7 812 309 28 12
+7 904 616 00 57
e-mail: info@nevo-asc.spb.ru
http://www.nevo-asc.ru