

Генрих Герц


Презентация
Вершининой Ольги

- Именем Герца с 1933 года называется единица измерения частоты Герц Именем Герца с 1933 года называется единица измерения частоты Герц (1 Герц соответствует одному периоду колебаний в секунду), которая входит в международную метрическую систему единиц СИ




Автограф
Герца

- Основное достижение — экспериментальное подтверждение электромагнитной теории света Джеймса Максвелла. Герц открыл существование электромагнитных волн Основное достижение — экспериментальное подтверждение электромагнитной теории света Джеймса Максвелла. Герц открыл существование электромагнитных волн. Он подробно исследовал отражение Основное достижение — экспериментальное подтверждение электромагнитной теории света Джеймса Максвелла. Герц открыл существование электромагнитных волн. Он подробно исследовал отражение, интерференцию Основное достижение —




1887 экспериментальная установка аппарата.




- **Электромагнитное исследование**
- Герц открыл фотоэлектрический эффект Герц открыл фотоэлектрический эффект (который позже объяснил Альберт Эйнштейн Герц открыл фотоэлектрический эффект (который позже объяснил Альберт Эйнштейн), когда заметил, что заряженный объект теряет свой заряд быстрее, при освещении ультрафиолетовым излучением. В 1887 году он исследовал фотоэлектрический эффект, а также излучение и приём электромагнитных волн, и опубликовал результаты в журнале Annalen der Physik.

- Экспериментально он доказал, что поперечные свободные космические электромагнитные волны могут поройти свыше некоторого расстояния. Это предсказали Джеймс Клерк **Максвелл** Экспериментально он доказал, что поперечные свободные космические электромагнитные волны могут поройти свыше некоторого расстояния. Это предсказали Джеймс Клерк Максвелл и Майкл **Фарадей**. С его аппаратной конфигурацией электрическое и магнитные поля изошли бы далеко от проводов как волны пересечения. Приблизительно в 12 метрах от генератора Герц поместил цинковую отражающую пластину, чтобы произвести постоянную (стоячую) волну. Каждая волна составляла приблизительно четыре метра. Используя кольцевой датчик, он сделал запись, как изменяются величина волны и составляющее руководство. Герц измерил волны Максвелла и продемонстрировал, что скорость радиоволн была равна скорости света. Интенсивность электрического поля и полярность были также измерены Герцем. Конус Герца, был сначала описан Герцем как тип распространения фронта импульса через различные среды. Его эксперименты расширили область электромагнитной передачи, и его аппарат был развит далее другими в истории радио. Герц также нашёл, что радиоволны проходили через одни виды материалов, и отражались другими, что привело в отдалённом будущем к радару. Герц не понимал практического значения своих экспериментов.



- Позже его открытия были более полно поняты другими и стали частью новой «беспроводной эры». В общем эксперименты Герца объясняют отражение, преломление, поляризацию, вмешательство (интерференцию) и скорость электрических волн. В 1892, Герц начал экспериментировать и продемонстрировал, что катодные лучи проникали через очень тонкую металлическую фольгу (такую как алюминий). Филип Ленард Позже его открытия были более полно поняты другими и стали частью новой «беспроводной эры». В общем эксперименты Герца объясняют отражение, преломление, поляризацию, вмешательство (интерференцию) и скорость электрических волн. В 1892, Герц начал экспериментировать и продемонстрировал, что катодные лучи проникали через очень тонкую металлическую фольгу (такую как алюминий). Филип Ленард, студент Генриха Герца, исследовал далее этот «эффект луча». Он развил версию катодной трубки и изучил проникновение рентгенами различных материалов. Филип Ленард, тем не менее, не понимал, что он производил рентгены. Герман фон Гельмгольц Позже его открытия были более полно поняты другими и стали



- В 1892, (после серьезной мигрени) была диагностирована инфекция, и Герц был несколько раз прооперирован, чтобы вылечить болезнь. Он умер от заражения крови в возрасте 36 лет в Бонне, Германия.
- Его племянник Густав Людвиг Герц получил Нобелевскую премию, и сын последнего Хельмут изобрёл медицинскую ультрасонографию. Как единица СИ Герц (Гц) была установлена в его честь Международной Электротехнической Комиссией в 1930 году для частоты, соответствующей одному периоду колебаний в секунду (также названа «циклы в секунду» (cps)). В 1969 в Восточной Германии был поставлен Мемориал им. Генриха Герца. Медаль Heinrich Hertz IEEE учреждена в 1987 «за выдающиеся достижения в области теории или эксперимента, полученных с помощью каких-либо волн», и вручается ежегодно. Единица измерения "герц" была принята CGPM (Conférence générale des poids et mesures (Общей конференцией мер и весов)) в 1964. В честь Герца назвали кратер, который находится на обратной стороне Луны, позади восточного края.

Университет имени Генриха Герца в Германии

