

**Презентация на  
тему:  
«Курение - вред»**

**Спаскова Лидия  
Субботина  
Евгения  
Кривошея Софья**



# Смерти от курения

## КУРЕНИЕ — ОПАСНО!




В мире от курения ежегодно умирают **5 миллионов** человек, в России - от **300 до 500 тысяч** человек.

Источник: «РИА Новости», ria.ru

**IMPROVE**  
ALLIANCE

# Почему курят подростки



# Почему курят взрослые люди

Взрослые люди  
ассоциируют курение

...


С комфортом

Со  
спокойствием

Со способностью  
контролировать свои  
чувства



# К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КУРЕНИЕ



Рак легкого является одной из самых распространенных злокачественных опухолей. Факторы, влияющие на заболевание раком легкого: усиление загрязнения атмосферного воздуха и табакокурение.

# Курение и беременность



**Курение во время беременности может крайне негативно отразиться на здоровье будущей мамы и ее малыша. У будущего ребенка проблемы со здоровьем могут возникнуть еще в утробе матери и проявляться вплоть до совершеннолетия.**

# Рак мочевого пузыря

## Рак мочевого пузыря

встречается в основном у курильщиков старше 40 лет. У мужчин риск в 4 раза выше, чем у женщин. Самый частый ранний симптом - появление крови в моче без боли.

# Как влияет курение на женщин

**Женщины  
курят,  
потому что..**

**Боятся  
располнеть**

**Хотят быть  
красивыми**





# Болезни сердца



# **Рак пищевода**

**Симптомы:**

**Затрудненное глотание,  
боль или дискомфорт в  
груди, похудание.**


**Курение может вызывать  
рак пищевода за счет  
повреждения клеток,  
расположенных внутри  
органа. Чем дольше курит  
человек, тем выше риск.**

## СИМПТОМЫ:

Ноющая или жгучая боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита и похудание.



# Язва желудка

Эффект длительного курения заключается в соляной кислоте в желудке, разъедающей защитный слой в его полости. Ноющая или жгучая боль между грудиной и пупком - самый частый симптом, возникающий после еды и рано утром. Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов; бывает, что боль облегчает еда. Курение замедляет заживление язв и способствует их повторному **ВОЗНИКНОВЕНИЮ.**



# Данные опроса среди 10 классов

- 10 считают, что курение – вред
- 5 человек – курение не влияет на здоровье
- 7 человек – курят
- 10 человек – никогда не пробовали
- 5 человек – воздержались
- Всего опрошено – 30 человек





# Заключение и вывод



1. Курение табака - основной фактор риска заболеваний органов дыхания: хронического бронхита, хронической болезни легких, пневмонии.

2. Курение табака - фактор риска атеросклероза, инфаркта миокарда, болезней сосудов.

3. Курение табака в период беременности приводит к недоразвитию плода и ранним выкидышам.

4. Курение табака – основной фактор риска сердечных заболеваний.