

МОУ «Тюхтетская СОШ №2»

***Проект: «Алкоголь и
его последствия на
организм человека»***


Исполнители: 10 класс

- **Алкогóльные напитки** — напитки, содержащие **этанол** — напитки, содержащие этанол (этиловый спирт, в просторечии — **алкоголь**)



Этанол (этиловый спирт)

Молекулярная формула $C_2H_5(OH)$



Класс опасности этанола - III


- Умеренно опасные вещества (III)
- Алюминий — Барий — Железо (суммарно) — Марганец — Медь (суммарно) — Никель (суммарно) — Нитраты (по NO₃) — Серебро — Фосфаты (PO₄) — Хром (Cr⁶⁺) — Цинк (Zn²⁺) — Этиловый спирт (H₃C — CH₂ — OH)

Анкетирование

- Используемый ресурс: <http://anketer.ru>
- Аудитория: 8-11 классы, выпускники
- Количество респондентов - 36


Результаты анкетирования

Как вы думаете, вреден ли алкоголь для здоровья?




Результаты анкетирования

Употребляете ли вы алкоголь?




Результаты анкетирования

С какого возраста начали употреблять алкоголь?




Результаты анкетирования

Где вы употребляете алкоголь?




Результаты анкетирования

Употребляли ли у вас алкоголь в семье?




Результаты анкетирования

Какой из алкогольных напитков предпочитаете?




Результаты анкетирования

Если друзья предложат вам выпить, вы согласитесь?




Результаты анкетирования

Чувствовали ли вы себя плохо после употребления алкоголя?




Результаты анкетирования

После того как вы попробовали алкоголь, можете ли вы остановиться?



Результаты анкетирования

В состоянии алкогольного опьянения агрессивны ли вы?




Группы последствий употребления алкоголя

- Физические
- Психические
- Неврологические
- Социальные

Физические

- кардиопатия
- дистрофия печени
- гастрит
- алкогольная потеря памяти
- гепатиты
- циррозы
- панкреатиты
- атрофические гастриты
- полиневропатия
- эндокринные расстройства
- алкогольная жировая дистрофия



Психические

- тревога
- боязнь обыденного содержания
- снижение критического отношения к своему состоянию
- слабодушие
- эйфория
- раздражительность
- алкогольный делирий (белая горячка)

Неврологические

- головокружение
- нарушение походки
- дрожание рук
- расстройства артикуляции
- разница интенсивности сухожильных, кожных рефлексов на правой и левой половинах тела
- зрачковые и глазодвигательные расстройства
- нистагм (непроизвольные ритмические движения глазных яблок)

Социальные


- семейные ссоры
- расторжение брака
- сужение потенциальных творческих возможностей
- замедление продвижения по работе
- снижение качества работы
- вынужденная перемена работы
- понижение в должности
- травмы в быту или на производстве
- долги
- продажа вещей
- жестокость к близким


- **АЛКОГОЛИЗМ**- Заболевание, определяющееся патологическим влечением к спиртным напиткам, развитием дисфункционального состояния, абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя




Стадии алкоголизма

- 1 стадия
- 2 стадия
- 3 стадия

- 
- I стадия - однократное злоупотребление алкоголем.
 - Перед приемом алкоголя эпизодически проявляется все учащающееся первичное влечение, тесно связанное с ситуационными факторами.

- 
- Во II стадии возникают отчетливые псевдозапой или постоянное злоупотребление алкоголем.
 - Полностью формируется похмельный синдром.

- 
- В III стадии алкоголизма форма злоупотребления алкоголем определяется истинными запоями или оно становится постоянным, со снижением переносимости алкоголя.

Статистика

- Что случится с 10 пьющими подростками?
 - <http://www.rassvetmira.ru/on.php?str=19&ak=all>

Вывод

- Наше здоровье в наших руках!
- задумайтесь над своим будущим.