





**Алкоголизм** — наркотическая зависимость, характеризующаяся болезненным пристрастием к употреблению алкогольных напитков (психическая и физическая зависимость) и алкогольным поражением внутренних органов. В большинстве случаев при алкоголизме происходит деградация (процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта с течением времени) (человека как личности; потеря своего внутреннего «Я»).



# ФАКТОРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К АЛКОГОЛИЗМУ

- Внутренние факторы предрасположенности к алкоголизму:
  - генетическая предрасположенность к алкоголизму
- Внешние факторы:
  - 1) социально-экономические условия того или иного РЕГИОНА
  - 2) культурные особенности
  - 3) ТРАДИЦИИ разных НАРОДОВ
  - 4) воспитание человека
  - 5) влияние социальной среды

# Диагностические признаки:

Для установления диагноза «хронический алкоголизм», определяют наличие у больного ниже перечисленных симптомов:

- 1) полностью отсутствует рвотная реакция на приём большого количества алкоголя.
- 2) потеря контроля над количеством выпитого.
- 3) частичная ретроградная амнезия (Потеря памяти)
- 4) наличие абстинентного синдрома
- 5) запойное пьянство (Запой — состояние, характеризующееся продолжительным употреблением алкогольных напитков, сопровождающееся сильной алкогольной интоксикацией)





# ПОСЛЕДСТВИЯ

Алкоголизм способствует более быстрому развитию и злокачественному течению сосудистых заболеваний, например гипертонической болезни. В результате алкоголизма появляются отеки, одышка, нездоровый цвет лица, нарушается усвоение витаминов, отчего преждевременно появляются морщины, ломаются ногти, выпадают зубы, волосы; кожа утрачивает свою эластичность и приобретает землистую окраску





# ПОСЛЕДСТВИЯ



Последствиями систематического злоупотребления алкоголем являются стойкие нарушения, составляющие картину хронического алкоголизма, сопровождающуюся психическими нарушениями и приводящую к деградации личности. Хронический алкоголизм, как и любое другое хроническое заболевание (язвенная болезнь желудка, ишемическая болезнь сердца) неизлечим и склонен к прогрессированию (усугублению симптомов). При регулярном приеме алкоголя постепенно и, порой, незаметно для человека происходит укорочение "светлых промежутков" - интервалов, когда человек не пьет и удлинение периодов алкоголизации. Запой начинают протекать более тяжело

Над презентацией работали:

Шалгунов Евгений Фёдорович

Исаков Алексей Владимирович

