


Моделирование юбок

Урок технологии для
6 класса





объекты преобразования

форма

отделки

цветовое решение

выбор материала

силуэт


покрой






Модель № 1. Трехцветная коническая юбка (рис. 30, а)

1. На готовый чертеж конической юбки нанести линии разрезов, делящих юбку на три полосы равной ширины или в любой произвольной пропорции




2. Разрезать выкройку по наменным линиям и полученные части использовать как выкройки для трех различных отрезков ткани, подобранных по цветовой гамме и рисунку



Модель № 2. Коническая юбка с оборкой (рис. 30, б)


Данная модель является развитием предыдущей. Сначала следует провести линию отреза, определив ширину оборки, а затем увеличить длину нижней части юбки в 1,5–2 раза.

Для получения оборки эту прибавку собрать в мелкие складочки или в сборку



Модель № 3. Коническая юбка, выполненная в лоскутной технике (рис. 30, в)

1. Построить чертеж двухшовной конической юбки и нанести на него линии разреза таким образом, чтобы они совпали на боковых швах переднего и заднего полотнищ



2. Разрезать выкройку по наменным линиям и полученные части использовать как выкройки для вставок, выполненных в лоскутной технике





пропорции длины юбки

1. http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/Img/Ubka/length.gif&imgrefurl=http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/Skirt_length.html&h=500&w=295&sz=14&hl=ru&start=26&tbnid=wi2yXt-tsrkcZM:&tbnh=130&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3D%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B0%26start%3D18%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN





Изменение юбки по линии низа



Моделирование юбки

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1	2
1. Методом закрытия вытачек	
<p>1. По осевым линиям вытачек переднего и заднего полотнищ провести вертикальные прямые линии до их пересечения с линией низа и разрезать выкройку по этим линиям</p>	
<p>2. Раздвинуть выкройку в нижней части до полного закрытия вытачек</p>	

<p>2. Увеличить ширину заднего полотнища так же, как и переднего</p>	
<p>3. Провести на переднем полотнище линию кокетки через конец вытачки</p>	
<p>4. Отрезать кокетку, закрыть вытачку. Оформить верхний и нижний срезы кокетки плавными линиями</p>	