

**Информатика**  
**ЕГЭ**  
**Уровень - А3**

- Вариант 1
- Известно, что в кодовой таблице ASCII десятичный код символа «1» равен 49. Каков десятичный код символа «9»?
- 1) 51    2) 53
- 3) 55    4) 57

- Вариант 2
- Известно, что в кодовой таблице ASCII десятичный код символа «1» равен 49. Каков десятичный код символа «6»?
- 1) 52    2) 54
- 3) 56    4) 58

- Вариант 3
- Известно, что в кодовой таблице ASCII шестнадцатеричный код символа «2» равен 32. Каков десятичный код символа «7»?
- 1) 51    2) 53
- 3) 55    4) 57

- Вариант 4
- Известно, что в кодовой таблице ASCII шестнадцатеричный код символа «2» равен 32. Каков шестнадцатеричный код символа «7»?
- 1) 52    2) 54
- 3) 56    4) 58

- Вариант 5
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символы « », «!», «'», «#», «\$», «%», «&», «'», «(», «)», «\*», «+», «\», «-», «.», «/» идут рядом по порядку и имеют десятичные коды с 32 по 47. Каков шестнадцатеричный код символа «%»?
- 1) 37 2) 73 3) 25 4) 52

- Вариант 6
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символы « », «!», «'», «#», «\$», «%», «&», «'», «(», «)», «\*», «+», «\», «-», «.», «/» идут рядом по порядку и имеют десятичные коды с 32 по 47. Каков шестнадцатеричный код символа «-»?
- 1) 45 2) 54 3) D2 4) 2D

- Вариант 7
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символы «:», «;», «<», «=», «>», «?», «@» идут рядом по порядку и имеют десятичные коды с 58 по 64. Каков шестнадцатеричный код символа «=»?
- 1) 1D 2) 2D 3) 3D 4) 4D

- Вариант 8
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символы «:», «;», «<», «=», «>», «?», «@» идут рядом по порядку и имеют десятичные коды с 58 по 64. Каков шестнадцатеричный код символа «?»?
- 1) F 2) 1F 3) 2F 4) 3F

- Вариант 9
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символы «:», «;», «<», «=», «>», «?», «@» идут рядом по порядку. При этом символ «:» имеет десятичный код 58. Каков десятичный код символа «>»?
- 1) 2    2) 7    3) 8    4) 10

- Вариант 10
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символы «:», «;», «<», «=», «>», «?», «@» идут рядом по порядку. При этом символ «:» имеет десятичный код 58. Каков шестнадцатеричный код символа «<»?
- 1) 60    2) 74    3) 3C    4) AA

### Вариант 11

В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII

Символ	Десятичный	восьмеричный
1	49	61
2	50	62
B	66	102
Y	89	131
Z	90	132
C	99	143
z	122	172

Каков восьмеричный код символа «9»?

- 1) 100   2) 11   3) 71   4) 57

- Вариант 12
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII

Символ	Десятичный	восьмеричный
2	50	62
3	51	63
C	67	103
Y	89	131
Z	90	132
a	97	141
z	122	172

Каков восьмеричный код символа «5»?

- 1) 65   2) 53   3) 5   4) 100

- Вариант 13
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII

Символ	Десятичный	восьмеричный
4	52	64
7	55	67
B	66	102
Y	89	131
Z	90	132
a	97	141
y	121	171

- Каков восьмеричный код символа «l»?
- 1) 1    2) 49    3) 55    4) 61

- Вариант 14
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII:

Символ	Десятичный	Восьмеричный
2	50	62
3	51	63
B	66	102
Y	89	131
Z	90	132
a	97	141
b	98	142

- Каков восьмеричный код символа «z»?
- 1) 122    2) 172    3) 121    4) 173



- Вариант 15
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII

Символ	Десятичный	восьмеричный
2	50	62
5	53	65
A	65	101
Y	89	131
a	97	141
d	100	144
z	122	172

- Каков восьмеричный код символа «Z»?
- 1) 122 2) 172 3) 132 4) 90

- Вариант 16
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII:

Символ	Десятичный	Восьмеричный
1	49	61
5	53	65
A	65	101
X	88	130
Z	90	132
x	120	170
z	122	172

- Каков восьмеричный код символа «a»?
- 1) 97 2) 65 3) 101 4) 141

- Вариант 17
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII

Символ	Десятичный	восьмеричный
2	50	62
4	52	65
X	88	101
Y	89	131
Z	90	141
a	97	144
y	121	172

- Каков восьмеричный код символа «A»?
- 1) 65 2) 101 3) 97 4) 141

- Вариант 18
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII:

Символ	Десятичный	Восьмеричный
2	50	62
3	51	63
B	66	102
N	78	116
Z	90	132
a	97	141
z	122	172

- Каков восьмеричный код символа «n»?
- 1) 156 2) 78 3) 110 4) 116

- Вариант 19
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII

Символ	Десятичный	восьмеричный
1	49	61
3	51	63
B	66	102
Z	90	132
c	99	143
n	110	156
z	122	172

- Каков восьмеричный код символа «N»?
- 1) 116 2) 110 3) 156 4) 78

- Вариант 20
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII:

Символ	Десятичный	Восьмеричный
1	49	61
6	54	66
A	65	101
T	84	124
Z	90	132
B	98	141
z	122	172

- Каков восьмеричный код символа «t»?
- 1) 84 2) 116 3) 124 4) 164

- Вариант 21
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII

Символ	Десятичный	восьмеричный
3	51	63
4	52	64
A	65	101
Z	90	132
a	97	141
t	116	164
x	120	170

- Вариант 22
- В таблице приведена часть кодовой таблицы ASCII:
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символ «{» идет сразу за символом «z». Известны десятичные коды символов «A», «Z», «a», которые равны соответственно 65, 90, 97. каков десятичный код символа «{»?
- 1) 101
- 2) 112
- 3) 123
- 4) 134

- Вариант 23
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символ «{» идет сразу за символом «z». Известны десятичные коды символов «A», «Z», «a», которые равны соответственно 65, 90, 97. Каков шестнадцатеричный код символа «{»?

- 1) 7B 2) 6A 3) 59 4) 48

- Вариант 24
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символом «[» идет за символом «Z». Известны шестнадцатеричные коды символов «A», «a», «z», которые равны соответственно 41, 61, 7A. Каков шестнадцатеричный код символа «[»?

- 1) 4A 2) 5B 3) 6C 4) 7D

- Вариант 25
- Известно, что в кодовой таблице ASCII символ «[» идет сразу за символом «Z». Известны шестнадцатеричные коды символов «A», «a», «z», которые равны соответственно 41, 61, 7A. Каков десятичный код символа «[»?

- 1) 90 2) 91 3) 92 4) 93

- Вариант 26
- Известны шестнадцатеричные коды символов «A», «a», «k» в кодовой таблице ASCII, которые равны соответственно 41, 61, 6B. Каков десятичный код символа «K»?

- 1) 4B 2) 75 3) 64 4) 3A

- Вариант 27
  - Известны шестнадцатеричные коды символов «A», «a», «l» в кодовой таблице ASCII, которые равны соответственно 41, 61, 6C.
  - Каков десятичный код символа «L»?
- 1) C4 2) 67 3) 4C 4) 76

- Вариант 28
  - Известны шестнадцатеричные коды символов «A», «a», «k» в кодовой таблице ASCII, которые равны соответственно 41, 61, 6D.
  - Каков шестнадцатеричный код символа «K»?
- 1) 4B 2) 75 3) 64 4) 3A

- Вариант 29
- Известны шестнадцатеричные коды символов «A», «a», «l» в кодовой таблице ASCII, которые равны соответственно 41, 61, 6C.
- Каков десятичный код символа «L»?
- 1) C4 2) 67 3) 4C 4) 76

- Вариант 30
- Известны шестнадцатеричные коды символов «A», «a», «m» в кодовой таблице ASCII, которые равны соответственно 41, 61, 6D.
- Каков десятичный код символа «M»?
- 1) D4 2) 66 3) 4D 4) 77



# ОТВЕТЫ

1	4	11	3	21	3
2	2	12	1	22	3
3	3	13	4	23	1
4	1	14	2	24	2
5	3	15	3	25	2
6	4	16	4	26	2
7	3	17	2	27	3
8	4	18	1	28	4
9	1	19	1	29	4
10	3	20	4	30	1