

Врачебный диагноз

Диагноз –

это определение существа и особенностей болезни на основе всестороннего исследования больного («Российский энциклопедический словарь»)

**Диагноз (греч. *diagnōsis*
распознавание) – медицинское
заключение о патологическом
состоянии здоровья обследуемого, об
имеющемся заболевании (травме) или
о причине смерти, выраженное в
терминах, предусмотренных
принятыми классификациями и
номенклатурой болезней
(«Большая Медицинская
Энциклопедия»)**

Диагноз

– это краткое медицинское заключение об имеющемся заболевании (травме), отклонении в состоянии здоровья обследуемого или о причине смерти.

Установление диагноза болезни – самый главный этап в работе врача. Он составляет заключительную часть процесса диагностики. В диагнозе должна быть проявлена врачебная логика, умение формулировать свои мысли, связывать воедино симптомы и синдромы и делать выводы о сущности болезни, ее осложнениях, проявлениях и исходе.

Основные виды диагнозов:

- **Клинический (прижизненный) –**
 - **предварительный** (при недостаточной полноте обследования, его формулировка завершается вопросительным знаком; на этапе внебольничной помощи диагноз может быть симптоматическим или синдромологическим),
 - **заключительный**, в нем указывают все выявленные в процессе диагностики заболевания в соответствии с принятыми классификациями, выделяя на первое место основное, а также клинические характеристики (этиология, стадии болезни, степени тяжести, функциональные нарушения и т.д.);
- **Патологоанатомический (посмертный);**
- **Судебно-медицинский (прижизненный и посмертный);**
- **Эпидемиологический.**

Диагноз может включать дополнительно несколько компонентов:

- **этиологический** – указывает на причину болезни, например, вирусная пневмония;
- **патогенетический** – характеризует особенности патогенеза, чаще всего для определения качественных особенностей распознаваемой патологии, например, обструктивный бронхит;
- **морфологический** – отражает сущность патологоанатомических изменений в органах и тканях, иногда совпадающих с номенклатурным определением болезни, например, цирроз печени;
- **функциональный** – информирует о связанных с болезнью нарушениях важнейших физиологических функций, чаще всего с количественной характеристикой функциональной недостаточности по степеням, например, недостаточность кровообращения III ст.

Разделы диагноза:

- Основное заболевание;
- Осложнения основного заболевания, которые желательно сгруппировать по степени тяжести;
- Фоновые и конкурирующие болезни;
- Сопутствующие заболевания.

**В качестве «основного» заболевания
должна фигурировать только одна
определенная нозологическая
единица.**

**Нозологическая единица -
конкретное заболевание
(состояние), обозначенное в МКБ
отдельной рубрикой (трех- или
четырёхзначной)**

Диагноз должен быть достаточным и сформулирован так, чтобы его можно было перевести в международный статистический код

Схема клинического диагноза:

- **Формулировка основного заболевания в терминах МКБ-10 (нозологический компонент диагноза);**
- **Давность заболевания (острое, подострое, хроническое заболевание);**
- **Этиология (если установлена) – бактериальная, вирусная и т.д.;**
- **Стадия (фаза) – максимальных проявлений, обратного развития, обострения, ремиссии;**
- **Степень тяжести – легкая, средней тяжести, тяжелая, крайне тяжелая;**
- **Основные клинические симптомы или синдромы (проявления);**
- **Критерии – выраженность и полиморфизм клинических синдромов, функциональное состояние органов и систем, частота рецидивов, эффективность терапии;**
- **Степень компенсации нарушенных функций;**
- **Осложнения.**

**Осложнения
основного заболевания**

– это патологические процессы и состояния (симптомы, синдромы, нозологические единицы), патогенетически связанные с основным заболеванием, но формирующие качественно отличные от его главных проявлений клинические синдромы, анатомические и функциональные изменения.

**Проявления болезни
представляют собой типичные симптомы,
характерные для данного заболевания и
тесно с ним связанные.**

Статистика заболеваемости

В статистике госпитальной заболеваемости анализ проводится по единичной причине – «основному» заболеванию, которое определяется как состояние, диагностированное в конце эпизода оказания медицинской помощи, по поводу которого главным образом пациента лечили или обследовали. При наличии более одного такого состояния, выбирают то, на которое пришлась наибольшая часть использованных ресурсов.

**В статистике амбулаторно-поликлинической
заболеваемости
учитываются коды всех заболеваний,
как основного, так и фонового,
и конкурирующего и всех сопутствующих**

Статистика смертности

**Статистика смертности – позволяет
получать более точные данные о
состоянии здоровья населения, так как
регистрируются практически все
случаи смерти.**

**Детальная информация о смертности
дает представление о том, от каких
болезней чаще всего умирают люди
и что
необходимо для выработки
соответствующих профилактических
программ, разработки новых методов
лечения и реабилитации.**

Регистрация смерти

Регистрация смерти

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Органы ЗАГС

МЗ и СР РФ

Росстат

↓
Сбор информации

↓
Кодирование первоначальной причины смерти

↓
Создание баз данных

↓
Регистрация смерти

↓
Разработка причин смерти

Концепция первоначальной причины смерти

Первоначальная причина смерти – это:

- **болезнь или травма, вызвавшая цепь событий, непосредственно приведших к смерти**
- **обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали смертельную травму**

Определение «первоначальной причины смерти» продиктовано тем, что, выстроив цепь событий, приведших к смерти, можно в ряде случаев повлиять на нее, с целью предотвращения смерти.

**Учетная форма № 106/у-08
«Медицинское свидетельство о смерти»,
утверждена приказом
Минздравсоцразвития
России от 26.12.2008 г. № 782н**

«Свидетельство» заполняется врачом, а, если в лечебно-профилактическом учреждении нет врача, – фельдшером, после установления факта смерти и определения причин смерти. Врач (фельдшер) имеет право выдать «Свидетельство» в том случае, если причина смерти ему известна (пациент наблюдался и лечился, имеется медицинская документация, содержащая сведения о болезни и причине смерти).

- Если причина смерти не вызывает сомнений, заполняется **окончательное «Свидетельство»**, которое выдается на руки заявителю для регистрации в органах ЗАГС.
- Если причина смерти неизвестна, то труп умершего должен быть направлен на патологоанатомическое исследование, а в случае смерти от насильственных причин или подозрении на них – на судебно-медицинское (приказ Минздравмедпрома РФ от 29.04.94 г. № 82).
- В случае необходимости уточнения первоначальной причины смерти, – выдается **предварительное «Свидетельство»**.

- **«Медицинское свидетельство о смерти» может быть оформлено вручную на бланке утвержденного образца (форма № 106/у-08), напечатанного типографским способом, или на компьютере с помощью специальной автоматизированной программы с последующей распечаткой на бланке.**

- **В случае утери «Медицинского свидетельства о смерти» лицом, его получившим, на основании его письменного заявления выдается новое «Свидетельство» с пометкой «дубликат» и с указанием в нем номера и даты выдачи оригинала.**

Правила заполнения п.19 «Медицинского свидетельства о смерти»

- **Пункт 19 «Медицинского свидетельства о смерти» должен быть заполнен на основании первичной медицинской документации – «посмертного эпикриза», в заключительной части которого должен быть четко отражен рубрифицированный заключительный диагноз: основной клинический, или патологоанатомический (судебно-медицинский) диагноз с осложнениями, фоновые, конкурирующие и сопутствующие заболевания**

На каждой строке п. 19 «Свидетельства»
записывается «своя» причина смерти:

- I а) непосредственная причина
- б) промежуточная причина
- в) первоначальная причина
- г) внешняя причина при травмах и
отравлениях

Во второй части указываются:

II Прочие причины смерти

Запись различных причин смерти в «Свидетельстве» производится в строгом соответствии с установленными требованиями:

- порядок заполнения «Свидетельства» – сверху вниз;
- на каждой строке части I записывается только **одна** причина (состояние), при этом может быть заполнена строка а), строки а) и б) или строки а), б) и в). Строка г) заполняется только при травмах и отравлениях;

- заполнение части I «Свидетельства» производится в обратной последовательности к основному заболеванию с осложнениями: формулировка основного заболевания заносится, как правило, на самую нижнюю строку – в). Затем выбирают 1–2 осложнения (не более), из которых составляют «логическую последовательность» и записывают их на строках а) и б). При этом состояние, записанное строкой ниже должно являться причиной возникновения состояния, записанного строкой выше. Обратите внимание, что можно производить отбор причин для «Свидетельства» и в другом порядке, начиная с непосредственной причины;

- в части I может быть записана только **одна** нозологическая единица, если это не оговорено специальными правилами МКБ-10;
- часть II включает прочие причины смерти – это те прочие важные состояния (фоновые, конкурирующие и сопутствующие), которые не были связаны с первоначальной причиной смерти, но **способствовали** наступлению смерти. При этом производят отбор только тех состояний, которые оказали свое влияние на данную смерть (утяжелили основное состояние и ускорили смерть). В данном разделе также указывают произведенные операции или другие медицинские вмешательства (название, дата), также, по мнению врача, имеющие отношение к смерти. Количество записываемых состояний **не ограничено.**

Диагноз

I. Основной ●

1. осложнение 1 ●

2. осложнение 2 ●

3. осложнение 3 ●

II Конкурирующий ●

III Фоновый ●

IV Сопутствующий ●

Мед. свидетельство о смерти


I а)

б)

в)

г)

II



Логическая последовательность

- Понятие «логической последовательности» относится к двум или трем состояниям, записанным на следующих друг за другом строках части I «Свидетельства», причем **каждое состояние является вероятной причиной возникновения другого состояния, указанного одной строкой выше.**
- Это так называемая **правильная логическая последовательность**, в отличие от **неправильной**, когда состояние, записанное ниже не является причиной возникновения состояния, записанного выше.

- «Логическая последовательность» представляет связанные между собой звенья патогенеза основного заболевания, являющегося первоначальной причиной смерти. В пределах одного заболевания может быть составлена одна или несколько различных последовательностей.

Например:



Выбор первоначальной причины смерти

Пример 1

Заключительный клинический диагноз:

- Основной: Хроническая язва задней стенки желудка в фазе обострения, часто рецидивирующее течение
- Осложнения:
 - геморрагический шок;
 - тяжелое желудочное кровотечение;
 - пенетрация в поджелудочную железу;
 - застойная пневмония
- Сопутствующие заболевания:
Гипертензивная болезнь с поражением сердца с сердечной недостаточностью.
Хронический обструктивный бронхит.

- Выбираем из диагноза нозологический компонент МКБ-10 («ключевые слова»): хроническая язва желудка. Еще раз напоминаем, что диагноз должен быть достаточным и обязательно содержать термины, позволяющие подобрать к нему соответствующую рубрику МКБ-10.
- Далее выбираем из нескольких имеющихся осложнений два наиболее тяжелых, связанных логически: желудочное кровотечение и геморрагический шок, которые вероятнее и привели к смерти. При этом учитываем, что кровотечение необходимо выбирать обязательно, так как оно входит в состав четырехзначной подрубрики.

- Записываем формулировки диагнозов в обратной причинной последовательности: основную – на строке в) – хроническая язва желудка, а осложнения в соответствии с логической последовательностью на строках а) и б) следующим образом:

I а) геморрагический шок

б) желудочное кровотечение

в) Хроническая язва желудка

- Обратите внимание, что в «Свидетельство» включаются не все термины из формулировки диагноза, а только те, которые влияют на код.
- Отметим, что на нижней заполненной строке записывается первоначальная причина.

- В данном примере хроническая язва желудка явилась причиной желудочного кровотечения, а кровотечение в свою очередь послужило причиной геморрагического шока. Хроническая язва желудка, записанная на нижней строке, послужила причиной возникновения **всех** состояний, записанных выше. Мы получили правильную логическую последовательность.

- Из двух сопутствующих заболеваний, безусловно, на смерть оказала влияние гипертензивная болезнь с поражением сердца.

- В окончательном варианте **правильно** заполненный п.19 «Свидетельства» будет выглядеть так:

I а) геморрагический шок R57.0

б) желудочное кровотечение K92.2

в) Хроническая язва желудка K25.4

II Гипертензивная болезнь с поражением сердца с сердечной недостаточностью

I11.0