



НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

*Докладчик:
Лазариди Я.А.
Руководитель:
Руденко О.В.*

ГИНГИВИТ:



Парадонтит:



Парадонтоз:



Шины, изготавливаемые на ортопедическом приеме:



Интердентальная шина В.Н.Копейкина



Шина Мамлока



Шина Треумана



Несъемная шина по Е.И.Когану



Несъемная комбинированная шина со штифтами



Шинирование при помощи вкладок



Шинирование жевательных зубов при помощи литых вкладок



Шинирование вкладками на штифтовой основе



Литая шина на вкладках



Цельнолитые коронки с облицовкой



Травматизация десневой борозды вращающимися абразивными инструментами:



Этапы

парадонтологического дечения:

- Урок гигиены
- Снятие зубных отложений (наддесневых и поддесневых)
- Медикаментозная обработка патологических карманов
- Противовоспалительная терапия
- Наложение лечебных повязок
- Шинирование подвижных зубов

Стоматофит:



Сангвиритрин:



Мараславин:



Тантум-Верде :



Рекутан:



Йокс:



Периокур :



ВитадонТ:



КП Пласт-Фито:



Папиллярно-маргинально-альвеолярный (Индекс ПМА)




Рис. 2. Динамика индекса воспаления (PMA) на этапах наблюдения пациентов.

Комплексный периодонтальный индекс:

ЗУБНОЙ НАЛЕТ (ЗН)

ЗУБНОЙ КАМЕНЬ (ЗК)

схема	признаки	код	схема	признаки	код
	ЗН не обнаружен _____	0		ЗК не обнаружен _____	0
	мягкий ЗН покрывает 1/3 поверхности зуба _____	1		наддесневой ЗК покрывает 1/3 поверхности зуба _____	1
	плотный коричневый налет (любое количество) _____			наддесневой ЗК покрывает 2/3 поверхности зуба _____	2
	мягкий ЗН покрывает 2/3 поверхности зуба _____	2		поддесневой ЗК в виде отдельных конгломератов _____	
	мягкий ЗН покрывает > 2/3 поверхности зуба _____	3		наддесневой ЗК покрывает > 2/3 поверхности зуба _____	3
				поддесневой ЗК окружающий прише- ечную часть зуба _____	

Результаты исследований по индексу Федорову-Володкиной:

3,25 ± 0,09	До применения	Индекс гигиены по <u>Федорову-Володкиной</u> (баллы)
1,60 ± 0,08	После применения	
31,5 ± 2,5	До применения	ИРГЗ (%)
9,7 ± 0,8	После применения	
1,83 ± 0,05	До применения	(баллы) ИИГЗ
1,25 ± 0,04	После применения	
2,89 ± 0,09	До применения	Индекс гигиены по <u>Грину-Вермилону</u> (баллы)
1,62 ± 0,08	После применения	
33,2 ± 1,5	До применения	РМА (%) Индекс
12,03 ± 0,8	После применения	
92,0 ± 8,8	До применения	Положительная проба Шиллера-Писарева (%)
11,0 ± 5,0	После применения	

Результаты исследований по индексу Фёдорова – Володкиной на конечном этапе протезирования и через месяц после сдачи конструкции

Группа исследований	Сроки исследования				
	до начала исследований	через 1 неделю	через 2 недели	через 1 месяц	через 3 месяца
Группа №1	2,3 неудовл.	1,5 хор.	1,5 хор.	1,2 хор.	1,1 хор.
Группа №2	2,2 неудовл.	2,0 удовл.	2,0 удовл.	1,4 хор.	1,1 хор.

Результаты протезирования (1 группа - парадонтологическое лечение было проведено) :



Результаты протезирования (1 группа - парадонтологическое лечение было проведено):



Результаты протезирования (2 группа - парадонтологическое лечение не было проведено):



Результаты протезирования (2 группа - парадонтологическое лечение не было проведено) :



Спасибо за внимание!



Мы заставим Вас улыбаться!