



ООО «ЭкоЛайф 69»

Коммерческое предложение

2011



О КОМПАНИИ

«ЭкоЛайф 69» — производство систем очистки СТОЧНЫХ ВОД

- Компания «ЭкоЛайф69» – современное предприятие по производству, установке и сервисному обслуживанию станций глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и восстановлению биофлоры водоемов.
- В мае 2010 года Компания заключила договор коммерческой концессии с компанией «Национальный Экологический проект» (г. Москва) – официальным разработчиком систем глубокой очистки сточных вод. Данное соглашение дало нам право стать **единственным в Тверской области предприятием-производителем современных станций очистки воды.** Аналога подобных очистных сооружений в Тверском регионе нет.
- Компания «ЭкоЛайф69» предлагает современные очистные сооружения для повсеместной эксплуатации на загородных индивидуальных участках, территориях общественного назначения, например, отелях, клубах, и коттеджных поселках, в многоэтажном домостроении. А также инновационное оборудование станций позволяет нам очищать и восстанавливать биофлору водоемов.






ЕВРОБИОН – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Преимущества технологии

- Абсолютное отсутствие запаха
- Значительно увеличен объем единовременного приема сточных вод
- Не нужна ассенизационная машина
- Простое обслуживание
- Не нужен стабилизатор напряжения
- Гарантия 5 лет


• Технологическая схема





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество очистки на уровне 98% по всем биологически очищаемым веществам.
- Применена мембранная система аэрации «ПОЛИАТР»
- Применяемые технологические решения, позволили выдерживать длительные, до четырех месяцев, перерывы в подаче стоков. Используется процесс самоокисления активного ила, а при возобновлении поступающих стоков, быстрое восстановление биомассы до необходимых концентраций, благодаря развитой внутрисистемной циркуляции.
- Активизирован широкий спектр аэробно-аноксидных биохимических реакций, позволяющий проводить глубокую биологическую очистку по всем видам загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод. Это позволило очищать стоки с большими отклонениями по их составу от стандартных значений.
- Благодаря реализации принципиально новых технологий, в системах «ЕВРОБИОН» инкубируется гораздо более широкий видовой состав бактерий активного ила в комбинации с одноклеточными микроорганизмами, проводящими постоянное омолаживание бактериальной массы, а в живом придонном осадке проходят процессы самоокисления биомассы.



Евробион-510 раунд

Евробион-510 раунд



Технические характеристики установок модельного ряда «ЕВРОБИОН»

модель	Производительность	Залповый сброс	Габаритные размеры Д x Ш x В
ЕВРОБИОН-210 (h=1,86m)сам.	400л/сут.	130л	1140x650x1960
ЕВРОБИОН-310 (h=2,36m)сам.	600л/сут.	200л	1140x650x 2480
ЕВРОБИОН-410 R (h=1,86m)сам.	800л/сут.	250л	Ø=1000; h=1960
ЕВРОБИОН-410 R (h=1,86m)прин.	800л/сут.	180л	Ø=1000; h=1960
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)	900л/сут.	350л	Ø=1000; h=2480
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)прин.	900л/сут.	290л	Ø=1000; h=2480
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)	900л/сут.	350л	Ø=1000; h=2650
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)прин.	900л/сут.	320л.	Ø=1000; h=2650
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)сам.	1200л/сут.	450л	1040x1140x2650
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)прин.	1200л/сут.	380л	1040x1140x2650
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)сам.	1600л/сут.	700л	Ø=1400; h=2480
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)прин.	1600л/сут.	630л.	Ø=1400; h=2480
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)сам.	1600л/сут.	700л	Ø=1400; h=2650
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)прин.	1600л/сут.	630л.	Ø=1400; h=2650



Цены на модельный ряд установок «ЕВРОБИОН»

модель	Стоимость
ЕВРОБИОН-210 (h=1,86m)сам.	65 286
ЕВРОБИОН-310 (h=2,36m)сам.	74 237
ЕВРОБИОН-410 R (h=1,86m)сам.	78 085
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)	70490
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)прин.	74 490
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)	76 320
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)прин.	80 320
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)сам.	92 156
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)прин.	96 756
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)сам.	85 860
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)прин.	89 860
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)сам.	90 100
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)прин.	94 100
ЕВРОБИОН-810 R (h=3,00m)	100 725
ЕВРОБИОН-810 R (h=3,00m)прин.	104 725

- Ознакомиться с ценами на полный модельный ряд систем очистки сточных вод «ЕВРОБИОН» а также на монтажные работы можно на сайте нашей компании по адресу www.ecolife69.ru или [здесь](#).





ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- Строительство многоэтажного и малоэтажного жилья с общим количеством проживающих до 3000 человек.

Ценовая политика:

- Стоимость каждого «ЕВРОБИОНА-БИОМАТРИКСа» рассчитывается индивидуально. Цена за кубический метр варьируется от 37000 рублей.





СЕРТИФИКАТЫ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
БПК ₅ (мг O ₂ /л, не более)	4,0
ХПК (мг O ₂ /л, не более)	30,0
Общие колиформные бактерии (КОЕ/100 мл, не более)	500
Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ/100 мл, не более)	100
Копифаги (БОЕ/100 мл, не более)	10

Область применения:
очистка и обеззараживание бытовых сточных вод

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя (ТУ), паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, назначение, условия безопасного применения, номер изделия по нумерации предприятия-изготовителя, обозначение типа установки.



Заключение действительно до 16.03.2015 г.

Руководитель (заместитель руководителя) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



Н.В. Шестопалов
Ф. И. О. (Подпись)
М. П.

Бланк N 0082500

Формат А4. Бланк. Срок хранения 7 лет.




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.27.485.Д.004119.03.10 от 16.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция, установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод локальные "ЕВРОБИОН" типов "ЕВРОБИОН-КЛАССИК", "ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС", "ЕВРОБИОН-ГРАНД"

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
с ТУ 4859-004-75303327-2009

СООТВЕТСТВУЕТ [наименование] санитарным правилам (внуканое зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"

Организация-изготовитель
ООО "НЭП-центр", 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Садовый квартал, д. 45, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "НЭП-центр", 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Садовый квартал, д. 45, Российская Федерация

Основанием для приятия продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
протокол испытаний № 2496/09 от 28.12.2009 г. Аккредитованного Главного контрольно-испытательного и научно-методического центра питьевой воды (№ РОСС RU.0001.21ПБ06)

№ 0082500

127994, Москва, Валуевский пер., д. 18, стр. 5, 7

© 2010. Разрешено тиражирование в Москве, 2010. - 100 экз.



СЕРТИФИКАТЫ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
По органолептическим и санитарно-химическим показателям соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.	
Миграция химических веществ - не превышает допустимых уровней.	
	Формальдегид 0,003 мг/м ³
	Ацетальдегид 0,01 мг/м ³
	Ацетон 0,35 мг/м ³
	Этилацетат 0,1 мг/м ³

Область применения:
в производстве очистных фильтров для канализации

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
наименование изделия, наименование предприятия-изготовителя; страна происхождения, условия безопасного транспортирования и хранения, гарантии изготовителя.

Заключение действительно до 01.08.2010 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.12.224.п.24881.07.5 от 29.07.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Продукция из полипропилена: плита, проволока, пленка, полосы, профили

изготовленная в соответствии с сертификатом системы качества

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам (неуказавшее зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и стандартов):
ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель:
фирма "IMG Bohemia s.r.o.", Чешская Республика

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
фирма "IMG Bohemia s.r.o.", Чешская Республика

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводящего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" № 7550/сф от 27.07.2005г.
Акт экспертизы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 24548/4 от 27.07.2005г.

№ 0245395



Контакты

ООО «ЭкоЛайф 69»

г. Тверь, ул. Туполева, д. 123

Тел.: (4822) 52-02-66, 47-62-25

Директор: Рябцева Татьяна Ивановна

Действует на основании Устава

Начальник отдела маркетинга: Карпов Виталий Евгеньевич

Тел.: +7(4822) 47-62-25

Тел: +7(910)647-62-25

Web: <http://www.ecolife69.ru>

E-mail: ecolife69@mail.ru