



# **ООО «ЭкоЛайф 69»**

**Коммерческое предложение**

**2011**



## О КОМПАНИИ

### «ЭкоЛайф 69» — производство систем очистки СТОЧНЫХ ВОД

- Компания «ЭкоЛайф69» – современное предприятие по производству, установке и сервисному обслуживанию станций глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и восстановлению биофлоры водоемов.
- В мае 2010 года Компания заключила договор коммерческой концессии с компанией «Национальный Экологический проект» (г. Москва) – официальным разработчиком систем глубокой очистки сточных вод. Данное соглашение дало нам право стать **единственным в Тверской области предприятием-производителем современных станций очистки воды.** Аналога подобных очистных сооружений в Тверском регионе нет.
- Компания «ЭкоЛайф69» предлагает современные очистные сооружения для повсеместной эксплуатации на загородных индивидуальных участках, территориях общественного назначения, например, отелях, клубах, и коттеджных поселках, в многоэтажном домостроении. А также инновационное оборудование станций позволяет нам очищать и восстанавливать биофлору водоемов.






# ЕВРОБИОН – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Преимущества технологии

- Абсолютное отсутствие запаха
- Значительно увеличен объем единовременного приема сточных вод
- Не нужна ассенизационная машина
- Простое обслуживание
- Не нужен стабилизатор напряжения
- Гарантия 5 лет


## • Технологическая схема





# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество очистки на уровне 98% по всем биологически очищаемым веществам.
- Применена мембранная система аэрации «ПОЛИАТР»
- Применяемые технологические решения, позволили выдерживать длительные, до четырех месяцев, перерывы в подаче стоков. Используется процесс самоокисления активного ила, а при возобновлении поступающих стоков, быстрое восстановление биомассы до необходимых концентраций, благодаря развитой внутрисистемной циркуляции.
- Активизирован широкий спектр аэробно-аноксидных биохимических реакций, позволяющий проводить глубокую биологическую очистку по всем видам загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод. Это позволило очищать стоки с большими отклонениями по их составу от стандартных значений.
- Благодаря реализации принципиально новых технологий, в системах «ЕВРОБИОН» инкубируется гораздо более широкий видовой состав бактерий активного ила в комбинации с одноклеточными микроорганизмами, проводящими постоянное омолаживание бактериальной массы, а в живом придонном осадке проходят процессы самоокисления биомассы.



Евробион-510 раунд

Евробион-510 раунд



## Технические характеристики установок модельного ряда «ЕВРОБИОН»

модель	Производительность	Залповый сброс	Габаритные размеры Д x Ш x В
ЕВРОБИОН-210 (h=1,86m)сам.	400л/сут.	130л	1140x650x1960
ЕВРОБИОН-310 (h=2,36m)сам.	600л/сут.	200л	1140x650x 2480
ЕВРОБИОН-410 R (h=1,86m)сам.	800л/сут.	250л	Ø=1000; h=1960
ЕВРОБИОН-410 R (h=1,86m)прин.	800л/сут.	180л	Ø=1000; h=1960
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)	900л/сут.	350л	Ø=1000; h=2480
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)прин.	900л/сут.	290л	Ø=1000; h=2480
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)	900л/сут.	350л	Ø=1000; h=2650
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)прин.	900л/сут.	320л.	Ø=1000; h=2650
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)сам.	1200л/сут.	450л	1040x1140x2650
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)прин.	1200л/сут.	380л	1040x1140x2650
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)сам.	1600л/сут.	700л	Ø=1400; h=2480
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)прин.	1600л/сут.	630л.	Ø=1400; h=2480
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)сам.	1600л/сут.	700л	Ø=1400; h=2650
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)прин.	1600л/сут.	630л.	Ø=1400; h=2650



## Цены на модельный ряд установок «ЕВРОБИОН»

модель	Стоимость
ЕВРОБИОН-210 (h=1,86m)сам.	65 286
ЕВРОБИОН-310 (h=2,36m)сам.	74 237
ЕВРОБИОН-410 R (h=1,86m)сам.	78 085
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)	70490
ЕВРОБИОН-510R(h=2,36m)прин.	74 490
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)	76 320
ЕВРОБИОН-510 R (h=2,50m)прин.	80 320
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)сам.	92 156
ЕВРОБИОН-610 (h=2,50m)прин.	96 756
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)сам.	85 860
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,36m)прин.	89 860
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)сам.	90 100
ЕВРОБИОН-810 R (h=2,50m)прин.	94 100
ЕВРОБИОН-810 R (h=3,00m)	100 725
ЕВРОБИОН-810 R (h=3,00m)прин.	104 725

- Ознакомиться с ценами на полный модельный ряд систем очистки сточных вод «ЕВРОБИОН» а также на монтажные работы можно на сайте нашей компании по адресу [www.ecolife69.ru](http://www.ecolife69.ru) или [здесь](#).





# ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- Строительство многоэтажного и малоэтажного жилья с общим количеством проживающих до 3000 человек.

## Ценовая политика:

- Стоимость каждого «ЕВРОБИОНА-БИОМАТРИКСа» рассчитывается индивидуально. Цена за кубический метр варьируется от 37000 рублей.





# СЕРТИФИКАТЫ

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
БПК5 (мг O2/луб. дм, не более)	4,0
ХПК (мг O2/луб. дм, не более)	30,0
Общие колиформные бактерии (КОЕ/100 мл, не более)	500
Термотолерантные колиформные Бактерии (КОЕ/100 мл, не более)	100
Копидаги (БОЕ/100 мл, не более)	10

Область применения:  
очистка и обеззараживание бытовых сточных вод

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя (ТУ), паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, назначение, условия безопасного применения, номер изделия по нумерации предприятия-изготовителя, обозначение типа установки.

Заключение действительно до 16.03.2015 г.

Руководитель (заместитель руководителя) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

И.В. Шестопалов  
Ф.И.О./Подпись)  
М. П.

Бланк N 0082500

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.99.27.485.Д.004119.03.10 от 16.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод локальные "ЕВРОБИОН" типов "ЕВРОБИОН-КЛАССИК", "ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС", "ЕВРОБИОН-ГРАНД"

ИЗГОТОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ с ТУ 4859-004-75303327-2009

СООТВЕТСТВУЕТ [наименование] санитарным правилам (внуканое зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов): СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"

Организация-изготовитель  
ООО "НЭП-центр", 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Садовый квартал, д. 45, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
ООО "НЭП-центр", 143070, Московская область, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Садовый квартал, д. 45, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы): протокол испытаний № 2496/09 от 28.12.2009 г. Аккредитованного Главного контрольно-испытательного и научно-методического центра питьевой воды (№ РОСС RU.0001.21ПБ06)

№ 0082500

127994, Москва, Валаковский пер., д. 18, стр. 5, 7





# СЕРТИФИКАТЫ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЕ96.В02971

Срок действия с 29.04.2009 г. по 28.04.2012 г.

8205337

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
Автономная некоммерческая организация «СТАНДАРТСЕРТИС» РОСС RU.0001.11МЕ96  
117463, г. Москва, проезд Карамзина, д. 5, тел./факс (495) 382-54-65, тел. (906) 074-19-96  
(почтовый адрес: 117303, г. Москва, а/я 124)

### ПРОДУКЦИЯ

Установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод локальные «ЕВРОБИОН» типов «ЕВРОБИОН-КЛАССИК», «ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС», «ЕВРОБИОН-ГРАНД», согласно приложению на 1 л. ТУ 4859-004-75303327-2009

код ОК 005 (ОКП):  
48 5912

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 25298-82 (п.л. 9, 10), ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007,  
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4)

код ТН ВЭД России:  
8421 21 000 9

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НЭП-центр»  
143070, Россия, Московская обл., г. Одинцовский район, г. Кубинка, Садовый квартал, д. 45

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НЭП-центр»  
143070, Россия, Московская обл., г. Одинцовский район, г. Кубинка, Садовый квартал, д. 45  
тел. (495) 223-30-27, ИНН 5032130925

### НА ОСНОВАНИИ

- Протоколы сертификационных испытаний: №1029/09 от 28.04.09г., ГИЦ питьевой воды (РОСС RU.0001.21ПВ06); №5/3F4PV от 28.04.09г., ИЛ ЭТИ «ТЕСТ РПЭМ (РОСС RU.0001.21МО54);
- Сертификат соответствия на систему менеджмента качества №СТ.СЕРТ.RU 04 ВСС 00431 14.11.11г., ОС «Стандарт-Тест» (РОСС RU.3066.04BC00).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3.  
Продукция маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на изделия и в сопроводительной технической документации.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

В.В. Новиков  
инициалы, фамилия

А.В. Баграш  
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1802385

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЕ96.В02971

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

Установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод локальные типов: «ЕВРОБИОН-КЛАССИК», моделей: ТУ 4859-004-75303327-2009  
«ЕВРОБИОН-КЛАССИК-УУУУ-ЗЗЗ, где  
УУУ – количество обслуживаемых лиц (от 5 до 200 человек);  
ЗЗЗ – обозначение исполнения установки (без обозначения «миди», «лонг», «супер лонг».  
«ЕВРОБИОН-ГРАНД», моделей:  
ЕВРОБИОН-ГРАНД-ХХХХХ, где  
ХХХ – величина производительности установки, м<sup>3</sup>/сутки (от 5 до 200);  
«ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС», моделей  
ЕВРОБИОН-БИОМАТРИКС-ННННН, где  
ННННН – величина производительности установки, м<sup>3</sup>/сутки (от 100 до 10000).

Изготовитель: ООО «НЭП-центр», Россия, Московская область, г. Кубинка



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

В.В. Новиков  
инициалы, фамилия

А.В. Баграш  
инициалы, фамилия



# СЕРТИФИКАТЫ

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
По органолептическим и санитарно-химическим показателям соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.	
Миграция химических веществ - не превышает допустимых уровней.	
	Формальдегид 0,003 мг/м <sup>3</sup>
	Ацетальдегид 0,01 мг/м <sup>3</sup>
	Ацетон 0,35 мг/м <sup>3</sup>
	Этилацетат 0,1 мг/м <sup>3</sup>

Область применения:  
в производстве очистных фильтров для канализации

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование изделия, наименование предприятия-изготовителя; страна происхождения, условия безопасного транспортирования и хранения, гарантии изготовителя.

Заключение действительно до 01.08.2010 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 77.01.12.224.п.24881.07.5 от 29.07.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Продукция из полипропилена: плита, проволока, пленка, полосы, профили**

изготовленная в соответствии с сертификатом системы качества

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам (неуказавшее зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и стандартов):  
ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель:  
фирма "IMG Bohemia s.r.o.", Чешская Республика

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
фирма "IMG Bohemia s.r.o.", Чешская Республика

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводящего исследования, другие рассмотренные документы):  
Протокол ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" № 7550/сф от 27.07.2005г.  
Акт экспертизы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" № 24548/4 от 27.07.2005г.

№ 0245395



## Контакты

ООО «ЭкоЛайф 69»

г. Тверь, ул. Туполева, д. 123

Тел.: (4822) 52-02-66, 47-62-25

**Директор:** Рябцева Татьяна Ивановна

Действует на основании Устава

**Начальник отдела маркетинга:** Карпов Виталий Евгеньевич

Тел.: +7(4822) 47-62-25

Тел: +7(910)647-62-25

Web: <http://www.ecolife69.ru>

E-mail: [ecolife69@mail.ru](mailto:ecolife69@mail.ru)