

**ГУЗ «Медицинский
информационно-
аналитический центр»**



**Годовые статистические
отчеты за 2008 год,
требования к составлению**

**Трембач Татьяна Геннадьевна
2008 год**

2008г.

**Дополнения и изменения
в отчетных формах**

Требования к представлению годовых статистических отчетов:

- **Сводные отчеты представляются:**
- **-в целом по муниципальному образованию;**
- **- на бумажных и магнитных носителях;**
- **- за подписью руководителя органа управления здравоохранением;**
- **- заверенные печатью органа управления здравоохранением;**
-

Раздаточный материал (на магнитном носителе)

- **Указания по заполнению отчетных форм за 2008 г.**
- **Бланки отчетных форм (Word)**
- **Пакеты электронных отчетных форм (Excel)**
- **Форма 47**
- **Форма 54**
- **Форма 62**
- **Вкладыши к формам №№ 7, 12, 14.**
- **Презентации**

Внимание!

В 2008году

ИЗМЕНЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ:

- № 12**
- № 13**
- № 14**
- № 30**
- № 31**
- № 32**
- № 40**
- № 47**

2008год

**ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
ОТЧЕТНЫХ ФОРМ**

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ

ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ:

№№1-Дети (здрав), 7*, 8 , 9, 10, 11 –

**заполняются полностью с учетом
требований 2007г. ;**

ИЗМЕНЕНИЯ

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА № 13

**«СВЕДЕНИЯ О ПРЕРЫВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
(В СРОКИ ДО 28 НЕДЕЛЬ)»**

(1000)

Наименование	№ стр	Шифр по МКБ X пересмотра	Всего	из них у женщин в возрасте						
				до 14 лет вкл.	15-17	17-19	20-24 года	25-29 лет	30-34 года	35-39 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего прерываний беременности (с мини-абортами)	01	O03 - O06, Z30.3 - часть								
из них: самопроизвольные	02	O03								
медицинские (легальные)	03	O04 - часть, Z30.3 - часть								
Из общего числа (стр. 1), произведено аборт в ранние сроки	14	Z30.3 часть								
из них у первобеременных	15									
Из числа аборт (из стр. 3), проведено аборт медикаментозным методом	16									
из них: у первобеременных	17									
Из общего числа (из стр. 1), произведено аборт у ВИЧ- инфицированных женщин	18									

Проведено аборт у девочек: 10 лет _____, 11 лет _____, 12 лет _____, 13 лет _____, 14 лет _____

ИЗМЕНЕНИЯ

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА № 14

**«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАЦИОНАРА»**

СОСТАВ БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

(2000)

Код по ОКЕИ: человек - 792

А. Взрослые (18 лет и старше)					Б. Дети (в возрасте 0-17 лет включительно)						
Выпущено больных	Проведено выписанными койко- дней	Умерло			Выпущено больных	В том числе в возрасте до 1 года	Проведено выписанными койко- дней	Умерло			В том числе умерло в возрасте до 1 года
		Всего	Из них					Всего	Из них		
			Проведено патолого- анатомичес- ких вскрытий	Установлено расхождений диагнозов					Проведено патолого- анатомичес- ких вскрытий	Установлено расхождений диагнозов	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Введены дополнительные графы:

7 и 13 «Проведено патологоанатомических вскрытий»

8 и 14 «Установлено расхождений диагнозов»

<u>Наименование болезни</u>	<u>№ строки</u>	<u>Код по МКБ X пересмотра</u>	<u>А. Взрослые (18 лет и старше)</u>					<u>Выписано БОЛЬНЫХ</u>	<u>Выписано БОЛЬНЫХ</u>
			<u>Выписано БОЛЬНЫХ</u>	<u>Проведено выписанными койко-дней</u>	<u>Умерло</u>				
					<u>Всего</u>	<u>Из них</u>			
						<u>Проведено патолого-анатомических вскрытий</u>	<u>Установлено расхождений диагнозов</u>		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	4.0	D50-D89							
гемофилия	4.2.2	D66-D69							
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	5.0	E00-E90							
гипофизарный нанизм	5.3	E23.0							
болезнь Гоше	5.5	E75.5							
муковисцидоз	5.6	E84.9							

болезни системы кровообращения	10.0	I00-I99					
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	10.3	I10-I13					
ишемические болезни сердца	10.4	I20- I25					
в том числе: стенокардия	10.5	I20					
инфаркт миокарда	10.6	I21-I23					
хроническая ишемическая болезнь сердца	10.7	I25					

По классу «болезни системы кровообращения» добавлена строка 10.4 – ишемические болезни сердца

болезни системы кровообращения	10.0	I00-I99												
инфаркт миокарда	10.6	I21-I23						X	X	X	X	X	X	X
цереброваскулярные болезни	10.8	I60-I69						X	X	X	X	X	X	X
из них: субарахноидальное кровоизлияние	10.9	I60						X	X	X	X	X	X	X
внутричерепные и другие внутричерепные кровоизлияния	10.10	I61,I62						X	X	X	X	X	X	X
инфаркт мозга	10.11	I63						X	X	X	X	X	X	X
инсульт неуточненный, как кровоизлияние или инфаркт	10.12	I64						X	X	X	X	X	X	X
закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга и другие цереброваскулярные болезни	10.13	I65- I67						X	X	X	X	X	X	X
в том числе: церебральный атеросклероз	10.14	I67,2						X	X	X	X	X	X	X

В таблицу 2300 добавлена дополнительная строка 3, в которой следует показать сведения об умерших больных инфарктом миокарда в первые 24 часа после поступления в стационар в возрасте до 65 лет.

(2300) Поступило больных инфарктом миокарда в первые сутки от начала заболевания 1 _____ . Из общего числа умерших (стр. 10.6) умерло _____ больных инфарктом миокарда в первые 24 часа после поступления в стационар 2 _____ , в том числе в возрасте до 65 лет 3 _____ .

1. СОСТАВ БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

(2000)

Код по ОКЕИ человек 79792

Цереброваскуляр-ные болезни	10.8	I60-I69							X	X
из них: субарахноидальное кровоизлияние	10.9	I60							X	X
внутричерепные кровоизлияния	10.10	I61,I62							X	X
инфаркт мозга	10.11	I63							X	X
инсульт неуточненный, как кровоизлияние или инфаркт	10.12	I64							X	X

В таблицу 2500 добавлена дополнительная строка 3, в которой следует показать из общего числа

умерших (стр. 1) умерло в первые 24 часа после поступления в стационар: детей в возрасте 0-17 лет включительно 1 _____ ; больных в возрасте от 18 до 65 лет 2 _____ , из них больных инсультом (стр. 10.9 - 10.12) 3 _____

3. ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ

(4000)

Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование операции	№ строки	Число операций, проведенных в стационаре		из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМП)		Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре		из них операций, с применением ВМП, после которых наблюдались осложнения в стационаре		Умерло оперированных в стационаре		из них умерло оперированных в стационаре после операций, проведенных с применением ВМП	
		всего	детям до 17 лет включительно	всего	детям до 17 лет включительно	всего	детям до 17 лет включительно	всего	детям до 17 лет включительно	всего	детям до 17 лет включительно	всего	детям до 17 лет включительно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Показать в графах:

5, 6 число операций с применением высоких медицинских технологий (ВМП)

9,10 число операций с применением (ВМП), после которых наблюдались осложнения в стационаре

13,14 умерло оперированных в стационаре после операций, проведенных с применением ВМП

кесарево сечение в сроке 28 недель беременности и более	14.3											
кесарево сечение в сроке менее 28 недель беременности	14.4											
плодоразрушающие	14.5											
аборт	14.6											
экстирпация и надвлагалищная ампу­тация матки в сроке 28 недель беременности и более, в родах и после родов	14.7											
экстирпация и надвлагалищная ампу­тация матки при прерывании беременности в сроке менее 28 недель или после прерывания	14.8											

В таблице 4000 – «Хирургическая работа учреждения» добавлены новые строки:
строка 14.3 - кесарево сечение в сроке 28 недель беременности и более;
строка 14.4 - кесарево сечение в сроке менее 28 недель беременности;
строка 14.7 - экстирпация и надвлагалищная ампу­тация матки в сроке 28 недель беременности и более, в родах и после родов;
строка 14.8 - экстирпация и надвлагалищная ампу­тация матки при прерывании беременности в сроке менее 28 недель или после него

В стр. 4200 дополнительно включены: трансплантаций

всего 11 _____,

в том числе детям 12 _____;

из них (из гр. 11 и 12 соответственно):

почки 13 _____, в том числе детям 14 _____;

поджелудочной железы 15 _____, в том числе детям 16 _____;

сердца 17 _____, в том числе детям 18 _____;

печени 19 _____, в том числе детям 20 _____;

костного мозга 21 _____, в том числе детям 22 _____;

легкого 23 _____, в том числе детям 24 _____;

кожи 25 _____, в том числе детям 26 _____;

кости 27 _____, в том числе детям 28 _____;

сердечно-легочного комплекса 29 _____, в том числе детям 30 _____;

кишки 31 _____, в том числе детям 32 _____;

трансплантаций на органе зрения 33 _____, в том числе детям 34 _____;

эндопротезирование – всего 35 _____, в том числе детям 36 _____;

из них (гр. 35): суставов нижних конечностей 37 _____, суставов верхних конечностей 38 _____.

**В 2008 году
к форме № 14 вводится вкладывш**

**«Состав больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственной им
тканей в стационаре, сроки и исходы
лечения» (код 2140000).**

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ

ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ:

- **№№ 14-ДС, 15, 16, 16-ВН, 17, 19,
– заполняются полностью с учетом
требований 2007г.**

Форма № 31- сводный отчет

**«СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ-ШКОЛЬНИКАМ»**

дополнения

2201

из числа новорожденных поступивших под наблюдение обследовано на: фенилкетонурию 5 _____, врожденный гипотиреоз 6 _____, **адреногенитальный синдром 7 _____**, галатоземию 8 _____, муковисцидоз 9 _____

из них выявлено больных: фенилкетонурией 10 _____, врожденным гипотиреозом 11 _____, **адреногенитальным синдромом 12 _____**, галатоземией 13 _____, муковисцидозом 14 _____

РАЗДЕЛ 2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

(2300)

Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование заболевания	№ строки	Шифр по МКБ-Х пересмотра	Зарегистрировано заболеваний
1	2	3	4
Всего заболеваний	1.0	A00-T98	
новообразования	3.0	C00-D48	
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	5.0	E00-E90	
в том числе: врожденный гипотиреоз	5.1	E03.0,1	
рахит	5.2	E55.0-часть	
фенилкетонурия	5.3	E70.0	
адреногенитальный синдром	5.4	E25.0	
галактоземия	5.5	E74.2	
муковисцидоз	5.6	E84	

Форма № 32 - сводный отчет

**«Сведения о медицинской помощи
беременным, роженицам и
родильницам»**

■ ***дополнения***

3. СВЕДЕНИЯ О НОВОРОЖДЕННЫХ

Распределение родившихся и умерших по массе тела при рождении (2245)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателей	№	с т р .	Всего	в том числе массой тела при рождении в граммах					
				500-999	1000-1499	1500-1999	2000-2499	2500-2999	3000-3499
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Родилось живыми	01								
из них умерло - всего	02								
в том числе в первые 168 часов жизни	03								
из них недоношенны х	04								
Родилось мертвыми	05								
из них 1)Включая родившихся при недоношенны х	06		поздних						

В таблице дано «Распределение родившихся и умерших по массе тела при рождении» введены дополнительно две строки:

Л
И
В
Э
Х
И
П
В
И
Д
О
Е
И
Н
Э
Д
Х
И
Н

Введена дополнительная строка 2249

—

Число новорожденных, от которых отказались матери (родственники), включая ВИЧ - инфицированных матерей 1 _____.

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРИЧИНЫ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ МАССОЙ ТЕЛА 1000 г. И БОЛЕЕ

(2260)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Родилось больными и заболело		из них - умерло				Родилось мертвыми	
всего	из них: недо- но- шен- ных	всего	в том числе: недоно- шен- ных	в первые 168 часов жиз- ни	из них: недо- но- шен- ных	всего	из них: недо- но- шен- ных
4	5	6	7	8	9	10	11

введены дополнительно две графы:

- после графы 8 «в возрасте 0-6 дней» введена графа «из них недоношенных»,
- после графы 10 «Родилось мертвыми» введена графа «из них недоношенных».

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ

ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ:

- **№№ 33, 34, 35, 36, 37, 41, 53, 54, 55, 56**

– заполняются полностью с учетом требований 2007г.

Форма № 40 –

**«Отчет станции (отделения) скорой
медицинской помощи»:**

- **дополнения**

(3/2101)

Число безрезультатных выездов	1	.
Отказано за необоснованностью вызова	2	.
Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП)	3	.
Число пострадавших в ДТП	4	.
в том числе со смертельным исходом	5	.
смерть наступила в машине скорой помощи	6	.

введена новая графа 6:

число пострадавших в ДТП, смерть которых наступила в машине скорой помощи

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ