UNAIDS
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS
UNHCR UNICEF WFP UNDP UNFPA UNODC ILO UNESCO WHO WORLD BANK

Отчеты стран Центральной Азии о выполнении Декларации о приверженности (ССГАООН)

Алексей Ильницкий, Советник ЮНЭЙДС по мониторингу и оценке в странах Центральной Азии

Алматы, октябрь 2008 г.

Цель презентации

- Представить краткий сравнительный анализ процесса подготовки отчетов
- Представить основные данные отчетов стран Центральной Азии

Контекст

- Цель Развития 6 Декларации Тысячелетия определила, что к 2015 году мировое сообщество должно остановить и повернуть вспять эпидемию ВИЧ в мире.
- В 2006 году во время подведения итогов пятилетнего выполнения декларации о Приверженности государства-члены ООН вновь подтвердили обязательства, взятые на себя в 2001 году на Специальной Сессии ГА ООН. А также приняли Политическую Декларацию по ВИЧ/СПИДу, обязавшись предпринять чрезвычайные усилия для обеспечения к 2010 году всеобщего доступа к услугам по профилактике, лечению и поддержке.

Национальные индикаторы выполнения Декларации о приверженности по ВИЧ/СПИДу

Показатели, характеризующие приверженность и действия на национальном уровне

1. Объем национальных и внешних средств, расходуемых на борьбу с ВИЧ/СПИДом с разбивкой на категории и источники финансирования.

2. Комбинированный национальный индекс политики (тематические области: гендерная политика, профилактика на рабочем месте, стигма и дискриминация, профилактика, уход и поддержка, права человека, участие гражданского общества, мониторинг и оценка).

Показатели для оценки национальных программ

3. Процент единиц донорской крови, проверенной на ВИЧ с использованием методов, обеспечивающих качество.

4. Процент взрослых и детей с продвинутой стадией ВИЧ, получающих антиретровирусное лечение.

5. Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получающих антиретровирусные препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку.

6. Процент людей, получающих лечение от ВИЧ и туберкулеза , от оценочного числа людей с ВИЧ и туберкулезом.

7. Процент людей в возрасте 15-49 лет, которые за последние 12 месяцев прошли тестирование на ВИЧ и знают свои результаты.

8. Процент группы населения, которой грозит самый высокий риск, которые прошли тестирование за последние 12 месяцев и знают свои результаты.

9. Процент (группы населения, которым грозит самый высокий риск), которые охвачены программами профилактики ВИЧ.

10. Процент сирот и уязвимых детей, чьи домохозяйства получают бесплатную базовую внешнюю помощь по уходу за ребенком.

11. Процент школ, которые проводили обучение по вопросам ВИЧ/СПИДа на основе выработки жизненных навыков в течение последнего учебного года.

1a

Национальные индикаторы выполнения Декларации о приверженности по ВИЧ/СПИДу

UNODC
ILO
UNESCO
WHO
WORLD BANK

12. Посещение школы сиротами и не сиротами в возрасте 10-14 лет. *
13. Процент молодых мужчин и женщин в возрасте 15-24 лет, которые правильно указали пути профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время правильно назвали основные неверные представления о передаче ВИЧ.*.
14. Процент (группы населения, которым грозит самый высокий риск), которые правильно представляют себе способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и знают, как ВИЧ не передается.

Показатели, характеризующие знания и поведение

15. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, имевших половые контакты в возрасте до 15 лет.
16. Процент взрослых людей в возрасте 15-49 лет, имевших более одного сексуального партнера за последние 12 месяцев.
17. Процент взрослых людей в возрасте 15-49 лет, имевших более одного сексуального партнера за последние 12 месяцев, и сообщивших об использовании презерватива во время последнего секса. *
18. Процент женщин и мужчин среди работников секс-бизнеса, указавших на использование презерватива во время контактов с последним клиентом.
19. Процент мужчин, указавших на использование презерватива во время последнего анального секса с партнером-мужчиной.
20. Процент потребителей инъекционных наркотиков, указавших на использование стерильного инъекционного инструментария во время последней инъекции.
21. Процент потребителей инъекционных наркотиков, указавших на использование презерватива во время последнего сексуального контакта.

1b

Показатели, характеризующие воздействие

22. Процент ВИЧ-инфицированных молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет. *
23. Процент (групп населения, которым грозит самый высокий риск), инфицированных ВИЧ.
24. Процент ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые спустя 12 месяцев после начала АРВ лечения продолжают лечение.
25. Процент ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ инфицированными матерями.

* - Индикаторы Декларации тысячелетия

Процентов стран-членов ООН, представивших доклады, с разбивкой по регионам, 2004–2008



1.2

Source: UNGASS Country Progress Reports 2008.

Процесс подготовки отчетов

	передан	вовремя	Формат КРИС	описательная часть и НКИП	данные о ресурсах	внутринациональное согласование
Казахстан	√	√	√	√	√	√
Кыргызстан	√	√	√	√	√	√
Таджикистан	√	√	√	√	√	√
Туркменистан	-	-	-	-	-	-
Узбекистан	√	√	√	√	-	-

Количество индикаторов в отчете

	Количество включенных индикаторов (из 22 индикаторов с 3-го по 24-й)		Соответствие определениям UNGASS
	2006	2008	
Казахстан	0	19	15
Кыргызстан	8	16	13
Таджикистан	6	14	14
Узбекистан	0	10	10*

Индикаторы, признанные нерелевантными

- Процент сирот и уязвимых детей, чьи домохозяйства получают бесплатную базовую внешнюю помощь по уходу за ребенком.
- Посещение школы сиротами и не сиротами в возрасте 10-14 лет.
- Процент ВИЧ-инфицированных молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет.

Основные недочеты

- Случаи представления устаревших данных
- Методологии мониторинга АРВ лечения (охват и эффективность)
- Мониторинг охвата профилактическими программами групп риска
- Мониторинг ресурсов
- Расхождения между показателями, представленными через ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНИСЕФ

Число людей, живущих с ВИЧ

	Взрослые и дети в 2007 г.		
	Оценка	Верхняя и нижняя границы оценки	Зарегистрировано
Казахстан	12 000	7000 – 29 000	9378
Кыргызстан	4200	2300 – 7700	1479
Таджикистан	10 000	5000 – 23 000	1049
Туркменистан	<500	<1000	-
Узбекистан	16 000	8100 – 45 000	13180

Распространенность ВИЧ в группах риска

	РК	КР	РТ	РУ
РС	2.3	1.42	3.67	4.7
ПИН	3.9	7.4	23.5	17.8
МСМ	0	1	-	10.8

Национальные и международные расходы на СПИД

	Year	Всего (миллионов долларов США)	Процент от источника финансирования	
			Национальные (%)	Глобальный Фонд Fund (%)
Казахстан	2007	17.959	70.0	27.3
Кыргызстан	2006	7.917	8.8	38.7
Таджикистан	2006	5.211	5.7	36.6

Безопасность крови и АРВ лечение

	РК	КР	РТ	РУ
Безопасность крови	95.4	88	97	-
АРВ лечение (06)	35	23	46.3	30(12-66)*
АРВ лечение (07)	41	23	62	24 (9-51)*
Вертикальная профилактика (06)	52.5	5.3	2.05	(3-19)*
Вертикальная профилактика (07)	60	1.5	2-11*	(11-68)*

Процент ВИЧ- инфицированных беременных женщин, получающих АРВ профилактику, 2007



4.14

Source: UNAIDS, UNICEF & WHO, 2008; data provided by countries.

Тестирование на ВИЧ

	РК	КР	РТ	РУ
Общее население	7	-	3.45	-
РС	70.5	52.8	28.67	19
МСМ	38.4	70	-	25.5
ПИН	42.3	34.4	24.17	18

Знания о путях передачи ВИЧ

	РК	КР	РТ	РУ
Молодые люди	19.4	31.7	11	-
РС	62.9	35.5	41	-
ПИН	62.7	63.6	46	-

Сексуальное поведение

	РК	КР	РТ	РУ
Секс до 15 лет	6.8	4.6	0.7	-
Опасный секс	15	14.98	5.95	<1*
Опасный секс и презервативы	82	80.44	64.7	-
РС: презервативы	96.6	83.52	74.67	65
МСМ: Презервативы	66.3	81	-	61
ПИН: Презервативы	36.9	10.7	36.41	39

Инъекционное поведение

	РК	КР	РТ	РУ
ПИН: безопасное инъекционное поведение	58.8	77	31.79	23

Эффект АРВ лечения

	РК	КР	РТ	РУ
Выживаемость после 12 месяцев АРВ терапии	68.1	67.6	56.92	-

Спасибо за внимание !

Thank you !