Первый признак подобия треугольников

ГЕОМЕТРИЯ - 8

учитель математики
МОУ «Гимназия №1»
Токарь Елена Викторовна

Повторение изученного

№ 549

<u>Дано</u>: $\Delta ABC \backsim \Delta A_1B_1C_1$, BC = 15*см*, AC=20*см*, AB=30*см*, P_{ABC}=26*см*

<u>Найти</u>: A_1B_1, B_1C_1, A_1C_1

<u>Решение</u>:





1. $P_{ABC} = AB + BC + AC = 65$ (*см*)

2. $\dfrac{P_{ABC}}{P_{A_1B_1C_1}} = k = \dfrac{65}{26} = 2{,}5$

3. $\dfrac{AB}{A_1B_1} = k$, значит $A_1B_1 = \dfrac{AB}{k} = \dfrac{30}{2{,}5} = 12$(см)

4. аналогично рассуждая, получим: $A_1C_1 = \dfrac{AC}{k} = \dfrac{20}{2{,}5} = 8$(см)

5. аналогично рассуждая, получим: $BC_1 = \dfrac{BC}{k} = \dfrac{15}{2{,}5} = 6$(см)

Ответ: A_1B_1=12*см*, B_1C_1=6*см*, A_1C_1=8*см*.

ТЕОРЕМА: **Первый признак подобия треугольников**
Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники подобны





Дано: ΔABC, $\Delta A_1B_1C_1$,
$\angle A=\angle A_1$, $\angle B=\angle B_1$.
Доказать: $\Delta ABC \backsim \Delta A_1B_1C_1$
Доказательство:

Дано: ΔABC, $\Delta A_1B_1C_1$, $\angle A=\angle A_1$, $\angle B=\angle B_1$.

Доказать: $\Delta ABC \backsim \Delta A_1B_1C_1$

Доказательство:

1. Так как по условию $\angle A=\angle A_1$, $\angle B=\angle B_1$, значит $\angle A+\angle B=\angle A_1+\angle B_1$, т.е. $\angle C=\angle C_1$. Следовательно углы ΔABC соответственно равны углам $\Delta A_1B_1C_1$.

2. Используем **т.** «Об отношении площадей Δ-ов, имеющих по равному углу, докажем, что стороны ΔABC пропорциональны сходственным сторонам $\Delta A_1B_1C_1$:

$$\text{т. к.} \angle A=\angle A_1, \text{то } \frac{S_{ABC}}{S_{A_1B_1C_1}}=\frac{AC\cdot AB}{A_1C_1\cdot A_1B_1} \quad (1) \qquad \text{т. к.} \angle C=\angle C_1, \text{то } \frac{S_{ABC}}{S_{A_1B_1C_1}}=\frac{AC\cdot BC}{A_1C_1\cdot B_1C_1} \quad (2)$$

$$\text{из равенств (1) и (2) следует, что } \frac{AB}{A_1B_1}=\frac{BC}{B_1C_1}$$

3. Аналогично рассуждая и используя равенство углов $\angle A=\angle A_1$, $\angle B=\angle B_1$, получим

$$\frac{BC}{B_1C_1}=\frac{AC}{A_1C_1}$$

4. Итак углы треугольников соответственно равны, их сходственные стороны пропорциональны, значит по определению подобных треугольников $\Delta ABC \backsim \Delta A_1B_1C_1$.

Что и требовалось доказать.

Закрепление
№ 550

а)



а) так как два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то по первому признаку подобия треугольники подобны, значит $\frac{8}{6}=\frac{12}{x}$, отсюда $x=\frac{12\cdot 6}{8}=9$

б)



б) треугольники подобны по двум углам.

Найду неизвестный катет меньшего треугольника по теореме Пифагора:

$$\sqrt{100-64}=\sqrt{36}=6$$

Получаем: $\frac{28}{8}=\frac{y}{6}$, отсюда $y=\frac{28\cdot 6}{8}=21$

Ответ: а) 9, б) 21

Закрепление
№ 551а



Дано: ABCD – параллелограмм, E Є CD,
AE пересекает BC в точке F, EA=10*см*, CE=4*см*, ED=8*см*, BC=7*см*

Найти: EF, FC

Решение:

1.Так как $\angle$FEC=$\angle$DEA – как вертикальные, $\angle$FCE=$\angle$EDA – как накрест лежащие, то ΔCEF∾ ΔADE (по двум углам)

2.Значит $\frac{ED}{CE} = \frac{8}{4} = 2 = k$, отсюда $\frac{EA}{FE} = K$, т.е. $k = \frac{10}{EF} = 2, EF = 5$

3.По свойству параллелограмма BC=AD=7*см*, отсюда:

$$\frac{AD}{CF} = k, \text{т.е } \frac{7}{CF} = 2, CF = 3{,}5$$

Ответ: EF = 5*см*, FC = 3,5*см*.

Постановка домашнего задания

Глава VII: §1, §2 (п59),

вопросы 1-5, стр.160,

теоремы с доказательствами,

№ 552 а – «3»

№ 551 б, № 552 а – «4»

№ 551 б, № 552 а, № 554 – «5»

Взаимопроверка домашнего задания по образцу

№ 551 б



Дано: ABCD – параллелограмм, E Є CD,

AE пересекает BC в точке F, AB=8*см*, AD=5*см*, CF=2*см.*

Найти: DE, CE

Решение:

1.Так как $\angle$FEC=$\angle$DEA – как вертикальные,

$\angle$FCE=$\angle$EDA – как накрест лежащие,

то ΔCEF∾ ΔADE (по двум углам)

2.Значит $\frac{AD}{CF} = \frac{5}{2} = 2{,}5$, AB=CD=8*см.*

Пусть CE=x, тогда DE=8-x.

3.Составлю пропорцию: $\frac{ED}{CE} = \frac{8-x}{x} = \frac{5}{2}$ отсюда $x = 2\frac{2}{7}$ (см)

Значит $CE = 2\frac{2}{7}$ (см), тогда $ED = 8 - \frac{16}{7} = \frac{56-16}{7} = \frac{40}{7} = 5\frac{5}{7}$ (см)

Ответ: Значит $CE = 2\frac{2}{7}$ см, $ED = 5\frac{5}{7}$ см

Взаимопроверка домашнего задания по образцу
№ 552 а



Дано: ABCD – трапеция, $AC \cap BD = O$, OB=4*см*, OD=10*см*, DC=25*см*.
Найти: AB
Решение:

1. Так как $\angle AOB = \angle DOC$ – как вертикальные, $\angle ABO = \angle ODC$ – как накрест лежащие, то $\Delta AOB \backsim \Delta DOC$ (по двум углам)

$$\frac{DO}{OB} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = \frac{DC}{AB} = \frac{25}{AB}, \text{значит } AB = \frac{25 \cdot 2}{5} = 10(\text{см})$$

2. Так как $\Delta AOB \backsim \Delta DOC$, то

Ответ: AB=10*см*.

Взаимопроверка домашнего задания по образцу
№ 554



<u>Дано</u>: ABCD – трапеция, $AB \cap CD = M$
AB = 3,6*см*, AD = 8*см*, BC = 5*см,* CD = 3,9 *см*
<u>Найти</u>: BM, MC
<u>Решение</u>:

1.Так как $\angle$M – общий для ΔAMD и ΔBMC , $\angle$DAB =$\angle$CBM (как соответственные углы при параллельных CB и DA и секущей AM), то ΔAMD ∽ ΔBMC (по двум углам).

2.Так как ΔAMD ∽ ΔBMC то $k = \frac{AD}{BC} = \frac{8}{5}$

3.Пусть BM = *x*, AM = 36+*x*

4. так как $k = \frac{AM}{BM} = \frac{8}{5}$, то $\frac{3,6 + x}{x} = \frac{8}{5}$, **x=6*см***
Значит BM=6*см.*

5.Пусть MC=y, тогда MD=y+3,9

так как $\frac{MD}{MC} = k$; $k = \frac{8}{5}$, то $\frac{3,9 + y}{y} = \frac{8}{5}$, значит $\boldsymbol{y = 6,5}$

Значит MC=6,5*см*.

Ответ: BM=6*см,* MC=6,5*см*