Презентация о стрекозах...

Составитель: Алесик...

Личинки стрекоз...



В пруду, в озере, в реке живут еще и личинки стрекоз. Это тоже очень прожорливые и агрессивные хищники, и держать их нельзя не только в одном аквариуме с другими рыбками, но и друг с другом.

Обнаружить личинки стрекоз в водоеме легче всего в конце весны или в самом начале лета, пока не появилось много стрекоз.

Стрекозы...




отряд хищных, хорошо летающих насекомых. Крупные, с подвижной головой, большими глазами. короткими щетинковидными усиками, 4 прозрачными крыльями с густой сетью жилок и удлинённым стройным брюшком. С. делят на 3 подотряда - равнокрылых (Zygoptera), разнокрылых (Anisoptera) и Anisozygoptera с единственным родом, распространённым в Японии и Индии, представители которого совмещают признаки двух первых подотрядов. У равнокрылых С. передние и задние крылья узкие, почти одинаковой формы, в покое подняты вверх и прижаты друг к другу; у разнокрылых С. крылья различны по форме, в покое распластаны в стороны, задняя пара с расширенными основаниями. Длина крыла 10-94 мм, брюшка 14-120 мм.

Дозорщик-император...

Дозорщик-император – Апах imperator – один из наиболее крупных видов стрекоз с мощным полетом. Обитает на водоемах, как в открытых, так и в лесных ландшафтах на северном Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также на севере европейской части России - Псковском озере, Рыбинском и Куйбышевском водохранилищах. Грудь зеленая с широкими черными полосами на швах. Крылья прозрачные, крупные. Длина крыла 50 мм. Ноги с длинными шипами в полете складываются в ловчую «корзинку» для насекомых.



Хватательный орган личинки...



• Хватательный орган личинки стрекозы получил название маски. Действительно, в сложенном виде она плотно закрывает нижнюю часть "лица". Личинка прекрасно "знает" дальнобойность своей маски, и стоит только потенциальной жертве приблизиться на достаточное расстояние, как маска, стремительно распрямившись, хватает притягивает моментально добычу ко рту личинки.