


# Проблемы среднего медицинского персонала на преаналитическом этапе лабораторных исследований



С. Н. Ковалевская, Л. А. Хоровская, Н. Г. Петрова  
Санкт –Петербургский Государственный медицинский  
университет им. акад. И. П. Павлова  
г. Санкт-Петербург


**1 Международная конференция EFCC (Парма, Италия 1-2 апреля 2011 года) по преаналитике  
«Улучшение качества преаналитики – от мечты к реальности»**








# Материалы конференции



# Данные анкетирования

Исследование проводилось с помощью метода социологического опроса, в котором участвовало 153 медицинские сестры, принимающие участие в процедуре взятия крови в стационарах (103), коммерческих учреждениях здравоохранения (44), поликлиниках (6) г. Санкт –Петербурга, г. Ханты – Мансийска, г. Ноябрьска, г. Салехарда

# Распределение медицинских сестер по учреждениям




# Анкетирование


Анкета включала 24 пункта, касающихся изучения социального портрета респондентов, их профессионального уровня, обучения процедуре флеботомии с помощью вакуумных систем, проблем, возникающих при взятии крови, вопросов безопасности и информационной поддержки.




# Распределение медицинских сестер по наличию категории



# Наличие категории в зависимости от типа учреждения



# Способы взятия крови в зависимости от типа учреждения




# **Обучение медицинских сестер взятию крови закрытым способом**

- 20 % всех опрошенных медицинских сестер никогда не обучались взятию крови современным способом.
- Половина из них работали в стационаре, половина – коммерческих медицинских учреждениях.


# Обучение (продолжение)

- Из тех, кто прошел обучение, самый большой процент был в стационарах (86%) и поликлиниках (100%)
- Только 63 % - в коммерческих медицинских учреждениях


# Место прохождения обучения по флеботомии



# Наличие проблем у среднего медицинского персонала при взятии крови




# Проблемы при взятии крови





# Дублирование анализов в зависимости от типа учреждения в %




# Причины дублирования анализов



# Распределение проблем в зависимости от типа учреждения



# Правильные ответы тестовых вопросов по технике флеботомии



## Выводы:

- Существующие проблемы среднего медицинского персонала на преаналитическом этапе связаны в основном с отсутствием квалифицированного обучения технике флеботомии, а также с отсутствием контроля за выполнением процедуры флеботомии медицинскими сестрами со стороны лаборатории и администрации учреждения.

# Выводы:

- Необходимо повышать уровень образования медицинских сестер по флеботомии с учетом специфики преаналитического этапа лабораторных исследований
- Лабораторная служба должна управлять процессом взятия крови, потому что она отвечает за результат лабораторных исследований

**Спасибо за внимание!**

**Будьте здоровы и  
счастливы!**

