TRUMPF

Новая оснастка для TKA 300-0 и 500-0

Обработка угловых сварных швов R PLUS (только для TKA 500)

Передовая технология в металлообработке

Фирма ТРУМПФ сконструировала и выпустила на рынок новый инструмент – ручную фрезерную машину серии ТКА, радиусная режущая головка которого позволяет обрабатывать кромки с радиусами скругления 2 и 3 мм. Однако, в силу конструктивных особенностей последней, оказалось невозможным обработка угловых сварных швов. Для решения возникшей задачи инженерами
фирмы ТРУМПФ была предложена принципиально новая конструкция режущей головки. Проведённые испытания оказались успешными: новый режущий инструмент легко справился со сварным швом - геометрия кромки оказалась идеальной.

Новые режущие головки "R2 PLUS" и "R4 PLUS" для фрезерной машины ТКА 500-0 – высококачественная обработка угловых сварных швов за один проход.



Обработка угловых сварных швов (только для TKA 500)



Обработка угловых сварных швов (только для ТКА 500)

Комплект состоит:

- Специальный держатель режущих пластин R2 PLUS или R 4 PLUS
- К-кт реж.пластин "R PLUS - ST" (Сталь 400-600 Н/мм^2) (3шт.)



Мин. толщина обрабатываемого материала:

- R2 PLUS: s= приблиз. 1.5 мм - 2.5 мм
- R4 PLUS: s= приблиз. 2.5 мм - 5 мм

Обработка угловых сварных швов (только для TKA 500)

В комплект поставки входит:

- Дистанционная и защитная пластины



Обработка угловых сварных швов (только для TKA 500)

Основные преимущества:

- Обработка за один проход
- Идеальная геометрия кромки
- Высококачественная, не требующая финишной обработки кромка
- Обработка с минимальными значениями шума и вибрации
- Обработка без нагрева и изменения структуры материала
- Безопасная обработка
- Оснастка для универсальной фрезерной машины TKA 500-0.

Обработка угловых сварных швов (только для TKA 500)

Инструментальные головки **№ для заказа**

Держатель режущих пластин "R2 PLUS“ *
1267718

Держатель режущих пластин "R4 PLUS“ *
1266744

Быстроизнашиваемые части

К-кт реж.пластин "R PLUS - ST" (Сталь 400-600 Н/мм^2) (3шт.)
1266783

* Инструментальная головка поставляется без режущих пластин!

Режущая головка 60°для ТКА 300/500-0

Инструментальные головки	**№ для заказа**
Держатель режущих пластин 60^0 *	1257861

Быстроизнашиваемые части

К-кт реж.пластин "Стандарт" (Сталь 400 Н/мм^2) (3шт.)	1241780
К-кт реж.пластин "CR" (Сталь 600-800 Н/мм^2) (3шт.)	1241851
К-кт реж.пластин для алюминия (3шт)	1241852

Применение: снятие фаски на трубах

* Инструментальная головка поставляется без режущих пластин!

Большое спасибо за Ваше внимание!

Представительство **TRUMPF GRUESCH AG** в России**:**
111123 Москва 2-й проезд Перова поля, 7
Телефон: (095) 176-98-21; 176-95-13
Телефакс: (095) 368-74-69
http:www.trumpftool.ru