Серия **4.0Ач** аккумуляторного инструмента

HITACHI
Inspire the Next

Li-ion аккумуляторы Hitachi имеют многоуровневую систему защиты, отслеживающую каждую секцию батареи.

Это предохраняет аккумулятор и инструмент от перегрузки путем остановки инструмента в момент замыкания или избыточной нагрузки. Так же аккумулятор защищен от от избыточного заряда или переразряда, что гарантирует продление его срока службы.



Ультра высокая емкость 4,0 Ач позволяет аккумулятору работать на 33% дольше, повышая производительность и снижая потерю времени из-за простоя

Размер тот же* — емкость больше!
** такой же размер, как у аккумуляторов 3,0Ач*

Стандарт для всех бесщеточных моделей

Branch of Hitachi Power Tools Netherlands B.V., Kashirskoye shosse, 65, Moscow, Russia, 115583, Tel.: +7 (495) 727-44-60, Fax: +7 (495) 727-44-61, www.hitachi-pt.ru

Серия **4.0Ач** аккумуляторного инструмента

HITACHI
Inspire the Next

Новые модели 14.4В и 18В. Осень - зима 2012

Модели с кассетным аккумулятором:

Шуруповерт **DS14DL2**, 14.4В
Шуруповерт **DS18DL2**, 18В
Ударный шуруповерт **DV14DL2**, 14.4В
Ударный шуруповерт **DV18DL2**, 18В

Модели с кассетным аккумулятором:

Шуруповерт **DS14DL2**, 14.4В
Шуруповерт **DS18DL2**, 18В
Ударный шуруповерт **DV14DL2**, 14.4В
Ударный шуруповерт **DV18DL2**, 18В

4.0Ah
Li-ion

Серия **4.0Ач** аккумуляторного инструмента

HITACHI
Inspire the Next

Преимущества аккумулятора 4,0Ач

Li-ion аккумуляторы Hitachi имеют многоуровневую систему защиты, отслеживающую каждую секцию батареи.

Это предохраняет аккумулятор и инструмент от перегрузки путем остановки инструмента в момент замыкания или избыточной нагрузки. Так же аккумулятор защищен от от избыточного заряда или переразряда, что гарантирует продление его срока службы.



- Наибольший крутящий момент в классе 14.4В/18В аккумуляторного инструмента
- Оснащены Li-ion аккумулятором высокой емкости 4,0Ач: время работы на одной зарядке выше на 33% по сравнению с предыдущими моделями с аккумуляторами 3,0Ач.
- Размеры и вес не отличаются от аккумуляторов 3,0Ач
- Многоуровневая система защиты от перегрузок
- Прочный алюминиевый корпус
- Инновационный дизайн

Ультра высокая емкость 4,0 Ач позволяет аккумулятору работать на 33% дольше, повышая производительность и снижая потерю времени из-за простоя

Размер тот же* — емкость больше!
** такой же размер, как у аккумуляторов 3,0Ач*

Стандарт для всех бесщеточных моделей

Серия **4.0Ач** аккумуляторного инструмента

HITACHI
Inspire the Next

Спецификация

Производитель			HITACHI			
Модель			DS14DL2 / DS14DSDL	DS14DL	DS18DL2 / DS18DSDL	DS18DL
Max. Жесткий крутящий момент		Нм	82	Не указано	92	Не указано
Max. Мягкий крутящий момент		Нм	39	Не указано	46	Не указано
Скорость на холостом ходу	Низ.	Об/мин	0-350	0-200/400	0-350	0-200/400
	Выс.	Об/мин	0-1,600	0-750/1,500	0-1,600	0-800/1,600
Быстрозажимной патрон		мм	13, металл	13, металл	13, металл	13, металл
Регулировка муфты		-	22 позиции	22 позиции	22 позиции	22 позиции
Точность установки крутящего момента		Нм	2-8	2-10	2-8	2-10
Обрезиненная рукоятка			Да	Да	Да	Да
Переключатель скорости вращения			Нет	2-ступенчатый	Нет	2-ступенчатый
Индикатор уровня заряда батареи			Нет / Да	Нет	Нет / Да	Нет
Светодиодная подсветка			Да	Да	Да	Да
Крючок для крепления на поясе			Да	Да	Да	Да
Тип батареи			Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость батареи		Ач	4.0 / 3.0	3,0	4.0 / 3.0	3,0
Время зарядки		мин	60 / 45	45	60 / 45	45
Длина		мм	228	234	228	234
Вес		кг	2.0	2.0	2.1	2.1

Серия **4.0Ач** аккумуляторного инструмента

HITACHI
Inspire the Next

Спецификация

Maker			HITACHI			
Model			DV14DL2 / DV14DSDL	DV14DL	DV18DL2 / DV18DSDL	DV18DL
Max. Жесткий крутящий момент		Нм	82	Не указано	92	Не указано
Max. Мягкий крутящий момент		Нм	37	Не указано	43	Не указано
Скорость на холостом ходу	Низ.	Об/мин	0-350	0-200/400	0-400	0-200/400
	Выс.	Об/мин	0-1,700	0-850/1,750	0-1,800	0-900/1,800
Частота ударов		Уд/мин	0-25,500	0-21,000	0-27,000	0-21,600
Быстрозажимной патрон		мм	13, металл	13, металл	13, металл	13, металл
Регулировка муфты		-	22 позиции	22 позиции	22 позиции	22 позиции
Точность установки крутящего момента		Нм	2-8	1.5-7	2-8	1.5-7
Обрезиненная рукоятка			Да	Да	Да	Да
Переключатель скорости вращения			Нет	Нет	Нет	Нет
Индикатор уровня заряда батареи			Нет / Да	Нет	Нет / Да	Нет
Светодиодная подсветка			Да	Да	Да	Да
Крючок для крепления на поясе			Да	Да	Да	Да
Тип аккумулятора			Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость батареи		Ач	4.0 / 3.0	3,0	4.0 / 3.0	3,0
Время зарядки		мин	60 / 45	45	60 / 45	45
Длина		мм	242	250	242	250
Вес		кг	2.1	2.1	2.2	2.2