

ΓΕΡΠΕΣ





**Заболевание
вызывается
вирусом
простого
герпеса
человека.**

Всего существует 7 типов этого вируса. В последнее время появились данные о том, что вирусы герпеса разных типов могут переходить один в другой.

По статистике человеческой смертности от вирусных инфекций герпес занимает второе место после гриппа (СПИД вне конкурса, от него умирают все заразившиеся).





Герпесу все возрасты покорны, все народы и государства. По оценкам ВОЗ, практически все население Земли является носителем того или иного типа вируса или сразу нескольких.






Заражение вирусом происходит не только при половом контакте с больным.



Заразиться также можно при поцелуе.




При пользовании общей посудой, полотенцами, бельем, то есть бытовым путем.



**Вирусы герпеса обнаружены в молоке.
Если был контакт с больным человеком,
то вероятность заражения очень высока.**

**Инкубационный период
составляет от 3 до 7 дней.**






**Точно известно,
что 3% ДНК генома
вируса – онкоген.**

**Вирусы герпеса
провоцируют
большое
количество самых
разных
заболеваний.**

Вирус герпеса вызывает:

**Кроме кожи и
слизистых
оболочек
болезнью могут
поражаться и
роговицы глаза,
а также печень,
мозг и другие
органы.**



**Поражение глаз
(конъюнктивит
ы)**

**Поражение
слизистых
оболочек
(стоматиты)**

**Поражение
кожи
(губ, лица, рук)**

**Поражение
нервной
системы**

Лечение герпеса на сегодняшний день не очень эффективно.

Препараты не позволяют полностью избавиться больного от вируса, а лишь позволяют избежать рецидивов.





**Рецидив
заболевания
может быть
связан со
стрессом,
нарушением
иммунитета,
простудой,
нарушением
питания.**

**Генитальный герпес приводит
к бесплодию, патологии
беременности, гибели плода.**





**(с) Презентацию подготовила
ученица 11 класса Санфирова Дарья, 2009**