桜 SAKURA

ANTIFREEZE ロングライフクーラント
LONG LIFE COOLANT

для автомобилей марок

DAIHATSU NISSAN mazda® SUZUKI

ОБОСНОВАНИЕ

Парк японских автомобилей составляет более 30% в общем парке иномарок.

В связи с высокой долей японских автомобилей в парке иномарок, компания «Тосол-Синтез» разработала новый антифриз, полностью соответствующий требованиям японского стандарта

Japan Quality Assurance Organization -

JIS K2234 (охлаждающие жидкости с пониженной температурой замерзания).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный антифриз SAKURA предназначен для использования в системах охлаждения японских марок легковых и грузовых автомобилей. Сохраняет оптимальный режим работы двигателя и защищает от перегрева и переохлаждения при температурах от минус 45^{0}С до плюс 124^{0}С. Обладает высокими смазывающими свойствами, снижает расход топлива, препятствует образованию накипи и осадков.

Полностью совместим с оригинальными антифризами японских автопроизводителей и рекомендован для применения при гарантийном и постгарантийном обслуживании автомобилей марок Toyota, Daihatsu, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Suzuki, Subaru.

*Соответствует техническим спецификациям японских автопроизводителей, превосходит требования отраслевого стандарта JIS K 2234.

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ: ТТ по продаже автозапчастей и автохимии для иномарок, СТО по обслуживанию иномарок, крупные магазины самообслуживания

УПАКОВКА

Как и японские антифризы, используемые при первой заливке на автозаводах (OEM антифризы), антифриз SAKURA является полностью карбоксилатным, независимо от цвета жидкости.

Выпускается в упаковках 1 кг и 5 кг.

Технические характеристики японских антифризов «LONG LIFE COOLANT»

Цвет	TOYOTA	SAKURA*	HONDA	NISSAN	MAZDA	SAKURA*
Температура начала кристаллизации/замерзания готового антифриза, °С	–38,8	**-45,0**	–35,1	–36,0	–35,8	**-45,0**
Температура кипения, °С	+110	**+110**	+109	+108	+109	**+109**
pH	7,57	**7,98**	7,86	7,96	7,71	**7,95**
Щелочность	5,63	**4,92**	4,29	5,42	5,98	**4,85**

По результатам испытаний, антифриз SAKURA по техническим характеристикам полностью соответствует японским оригинальным антифризам (OEM антифризам).

Низкие показатели щелочности подтверждают, что все перечисленные антифризы карбоксилатные.

Испытания подтвердили - японские антифризы, используемые при первой заливке на автозаводах (OEM), и антифриз SAKURA полностью совместимы и взаимозаменяемы.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЭТИКЕТОК

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЭТИКЕТОК

POSM_ЛИСТОВКА

桜SAKURA

ANTIFREEZE ロングライフクーラント

LONG LIFE COOLANT

COMPLIES WITH JAPAN CAR INDUSTRY STANDARDS

ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЯХ

DAIHATSU NISSAN mazda SUZUKI

車種名	排気量	オールタイプ乗用車
TOYOTA トヨタ	4 L	Bb
	5 L	Starlet, Tercel, Raum, Corolla Spacio, Corolla II
	6 L	Corolla, Curren, Nadia, Gaia, Ipsum, Levin Trueno, Opa, Vista
	7 L	RAV-4, Altezza, Celica, Mark II, Camry Gracia, Caldina, Crown, Progres
	8 L	Aristo, Crown, Majesta, Soarer, Hilux SURF, Mark II
	9 L	Soarer, Windom, Kluger, Harrier, Estima
	10 – 13 L	Majesta, MR-S, Celsior, Granvia, Regius, MR-2
DAIHATSU ダイハツ	3 L	Mira, Move, Opti
	4 L	Atrai, Terios

車種名	排気量	オールタイプ乗用車
NISSAN ニッサン	4 L	March
	5 L	Lucino, Avenir, Cube
	6 L	Sunny, Primera
	8 L	Bassara, Presage
	9 L	Cedric-Gloria, Laurel, Skyline
	10 - 13 L	Stagea, Terrano, Cima, Elgrand
MITSUBISHI ミツビシ	4 L	Strada, Vitz, Funcargo, Toppo BJ, Pajero
	5 L	Mirage
	6 L	Lancer, Legnum, Pajero IO
	7 L	RVR
	8 LI	GTO, Chariot Grandis, Diamante
	9 L	Pajero
HONDA ホンダ	3 L	Life
	4 L	Civic, HR-V, Domani
	5 L	Logo
	6 L	CR-V, Torneo, Step wagon
	7 L	Odyssey, Inspire
MAZDA マツダ	6 L	Demio, Familia
	8 L	Tribute
	9 L	Sentia
	10 L	MPV
SUZUKI スズキ	3 L	Alto, Wagon-R
	5 L	Escudo 1600cc.
	8 L	Escudo 2500cc.
SUBARU スバル	3 L	Pleo
	6 L	Legacy

桜SAKURA

ANTIFREEZE ロングライフクーラント

LONG LIFE COOLANT

–45°C 凍結防止

Freezing point
Температура замерзания -45°C

エンジン寿命の延長 250 000km

Extended working life
Увеличенный срок эксплуатации

アルミに適合

Aluminum compatible
Защита алюминия

高注油特性

High lubricating properties
Высокие смазывающие свойства

JIS K2234 に合致している

Completely meets JIS K2234
Соответствует стандарту JIS K2234

エンジンのオーバーヒート・過冷防止

Engine overheat and overcooling prevention
Защита двигателя от перегрева и переохлаждения

そのまま使える

Ready to use
Готов к использованию

Технические характеристики японских антифризов «LONG LIFE COOLANT»

Цвет	TOYOTA	SAKURA*	HONDA	NISSAN	MAZDA	SAKURA*
Температура начала кристаллизации/замерзания готового антифриза, °C	–38,8	**-45,0**	–35,1	–36,0	–35,8	**-45,0**
Температура кипения, °C	+110	**+110**	+109	+108	+109	**+109**
pH	7,57	**7,98**	7,86	7,96	7,71	**7,95**
Щелочность	5,63	**4,92**	4,29	5,42	5,98	**4,85**

Высококачественный антифриз SAKURA предназначен для использования в системах охлаждения японских марок легковых и грузовых автомобилей. Сохраняет оптимальный режим работы двигателя и защищает от перегрева и переохлаждения при температурах от минус 45°C до плюс 124°C. Обладает высокими смазывающими свойствами, снижает расход топлива, препятствует образованию накипи и осадков.

Полностью совместим с оригинальными антифризами японских автопроизводителей и рекомендован для применения при гарантийном и постгарантийном обслуживании автомобилей марок Toyota, Daihatsu, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Suzuki, Subaru.

*Соответствует техническим спецификациям японских автопроизводителей, превосходит требования отраслевого стандарта JIS K 2234.

日本

京都は桜の咲くところです

COMPLIES WITH JAPAN CAR INDUSTRY STANDARDS

POSM_СТИКЕР

桜SAKURA
赤
RED
緑
GREEN
COMPLIES WITH
JAPAN
CAR INDUSTRY
STANDARDS
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЯХ
DAIHATSU
NISSAN
mazda
SUZUKI

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Марка	***TCL***
Страна-производитель	Япония - TANIKAWA YUKA KOGYO CO., LTD
Упаковка	Упаковывается в пластмассовые канистры емкостью 2 и 4 литра и металлические канистры емкостью 18 литров.
Описание продукта	Обеспечивает максимальную защиту двигателя. Разбавляется дистиллированной водой в очень широких пределах, но может использоваться неразбавленным, так как не является концентратом.
Для каких автомобилей рекомендован	Антифриз красного цвета предназначен для автомобилей TOYOTA и DAIHATSU. Антифриз зеленого цвета предназначен для автомобилей других марок.
Цена в рознице за упаковку 4 литра	**550 руб.**

2,4 л

18 л

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Марка	*AKIRA*
Страна-производитель	Япония - Koga Chemical Mfg Corporation
Упаковка	Упаковывается в пластмассовые канистры емкостью 2 и 5 литра и металлические канистры емкостью 18 литров.
Описание продукта	1. Не содержит амины 2. Противопенный и антикоррозийный эффект. 3. Сохраняет свои свойства при температуре до -40°C
Для каких автомобилей рекомендован	LLC -40°C (красный)-антифриз для Toyota и Daihatsu LLC -40°C (зеленый) - антифриз для всех автомобилей, кроме Toyota и Daihatsu
Цена в рознице за упаковку 5 литров	**680 руб.**

2 л

5 л