

SWIX
YOUR WINNING MARGIN

HARDGOODS

2009|2010

SWIX POLES
NEWS!

SWIX SPORT AS

Cross Country poles NEWS!



Cross Country poles 2009/2010

Команда «SWIX» по биатлону:

- ▣ Николай Круглов
- ▣ Андрей Маковеев
- ▣ Максим Чудов
- ▣ Иван Черезов
- ▣ Максим Максимов
- ▣ Светлана Слепцова




Новый темляк «Pro Fit»

- Этот новый темляк был разработан в сотрудничестве со спортсменами Кубка Мира.
- Темляк состоит из неопреновой прокладки, плотного слоя из нейлона и внешней стороны.
- Эта комбинация обеспечивает эффективную передачу энергии и гарантирует оптимальный комфорт.



RCF10 Force 10

- ▣ Аэродинамическая форма не только значительно уменьшает сопротивление воздуха, но также дает выдающиеся показатели жесткости, прочности и балансировки.
- ▣ Рукоятка и древко составляют единое целое, что позволяет уменьшить вес и обеспечивает максимальное отталкивание.
- ▣ Идеально подходящий по размеру темляк легко регулируется, а новая лапка Force определяет правильное положение палки в фазе отталкивания.
- ▣ Двухуровневая лапка улучшает контроль над палкой и оптимизирует отталкивание.
- ▣ Меньший вес - лучшая балансировка.



RC700CP Star CT1

- ▣ Жесткость 30 мм .
- ▣ Вес 59 г/м .
- ▣ Сопротивление 63 кп .
- ▣ Новый темляк Pro Fit.
- ▣ Увеличенная жесткость стержня.
- ▣ HM/HS carbon fiber (80/20)
- ▣ Используется на жестких трассах, в условиях соревнований, для конькового и классического хода.
- ▣ Диаметры: у рукоятки – 16 мм, у наконечника – 10 мм.



RC 710 CP Team

- HM/HS carbon fiber (20/80)
- Усовершенствованное древко с акцентом на жесткость и прочность.
- Несколько более тяжелые и мягкие по сравнению с палками Star, но более прочные. Идеальный вариант для масс-старта, лыжных марафонов, т.к. условия соревнований часто сопряжены с возможностью боковых ударов от чужих лыж и палок.

Комплектуются пробковой рукояткой RC новым темляком «Pro» и нейлоном. Средняя лапка «Force».



RC 720 PCU Carbon

- Композитный стержень (80% углеволокно).
- Новый темляк Pro Fit .
- Рукоятка из термопластика, покрытая натуральной пробкой.
- Маленькая гоночная лапка.
- Диаметры: рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.
- Ростовка: 135-175 см с интервалом 2,5 см
- Рекомендуем использовать: на жестких трассах, в условиях соревнований, для конькового хода
- Наилучшая комбинация цена/качество!



RC 930 PCUK Comp plus

- Новинка этого сезона - гоночные палки RC930 Comp+.
Облегченный композитный стержень обладает уникальным сочетанием жесткости и прочности. Эта модель предлагается в двух вариантах комплектующих:
- Рукоятка PCU с системой быстрой фиксации темляка Swix Just Click и темляком «Комфорт».
- Рукоятка PCU с новым темляком «Pro Fit».



NEWS!



SWIX



RC 750 PCK Race

- Более легкий стержень, чем у палок из алюминиевого сплава 7075.
- Самое износоустойчивое древко в композитной серии Swix.
- Широкая сфера использования.
- Комплектуется новым гоночным темляком «Pro Fit» из неопрена и нейлона, рукояткой PC из мягкой резины.
- Системой Swix Just Click с темляком Comfort и рукояткой из мягкой резины в зоне захвата.
- Большая гоночная лапка '97.



Технические характеристики

Модель	Технологии/материалы	Свойства
FORCE 10	Ультра высокомодулированное волокно УНМ /НМ (80/20)	Жесткость 18 мм Вес 59 г/м Сопротивление 80 кПа
RC700 Star CT1	Высокомодулированное волокно НМ/HS(80/20)	Жесткость 30 мм Вес 59 г/м Сопротивление 63 кПа
RC710 Team CT2	100 % углеволокно НМ/HS (20/80)	Жесткость 40 мм Вес 62 г/м Сопротивление 72 кПа
RC720 Carbon CT3	80% углеволокно HS/Fiberglass (80/20)	Жесткость 40 мм Вес 78 г/м Сопротивление 72 кПа
RC930 Comp+ CT4	60% углеволокно HS HS/Fiberglass (60/40)	Жесткость 40 мм Вес 93 г/м Сопротивление 70 кПа
RC750 Race CT5	40% углеволокно HS HS/Fiberglass (40/60)	Жесткость 42 мм Вес 110 г/м Сопротивление 70 кПа



RA 800 CK Alulite Cork

RA 820 PCK Alulite PC

- Swix Just Click system
- Cork handle.
- PC handle.
- Коническое древко из усиленного алюминиевого сплава 7075.
- Высокое сопротивление на изгиб.
- Непревзойденная устойчивость к боковым ударам.
- Оптимальные показатели жесткости и балансировки.
- Большая гоночная лапка '97.



SWIX

MT 810 Mountain PCU

MT 840 PCUK Elite

NEWS!

- Экстра прочное коническое древко из алюминиевого сплава 7075,
- Легкое и хорошо сбалансированное.
- Рукоятка PCU из термопластика, покрытого натуральной пробкой в зоне захвата.
- Темляк VIA позволяет легко снимать палку, если в холодную погоду во время катания вы вынуждены надевать толстые перчатки или варежки.
- Гибкая кожаная лапка.

- Высококачественное, прочное древко из алюминиевого сплава 7075.
- Туристическая лапка отлично работает как на хорошо накатанной лыжне, так и в глубоком снегу.
- Отличные палки для использования при любом типе снега.
- Комплекуются рукояткой PC, темляком VIA и туристической лапкой TR400.



75 €

39 €



ET 920 / ET 920 Tour

- Коническое древко из алюминиевого сплава 5086.
- Комплектуется туристической рукояткой, формованным темляком.
- Большой гоночной лапкой '97.
- Диаметры: рукоятка 16 мм, лапка 10 мм
- Ростовка: 130-160 см с интервалом 5 см



NEWS!

26,5
€



SWIX

ST 621 Alu Nordic

- Цилиндрическое древко из алюминиевого сплава 5086.
- Туристическая рукоятка с прямым темляком и прогулочная лапка.
- Диаметры: рукоятка 16 мм, лапка 16 мм.
- Ростовка: 120-160 см с интервалом 5 см
- Рекомендуем использовать: для лыжных прогулок по лыжне и вне



NEWS!



17,95
€

SWIX


Таблица подбора лыжных палок

Рост лыжника (см)	Ростовка палок(см)	
	Классика	Конек
150	120	130
155	125	135
160	130	140
165	135	145
170	140	150
175	145	155
180	150	160
185	155	165
190	160	170
195	165	175



JL 810 Alu Team Jr

- Коническое древко из алюминиевого сплава 5086.
- Комплектуется рукояткой РС, темляком VIA и большой гоночной лапкой `97.
- Диаметры: рукоятка 16 мм, лапка 10 мм.
- Ростовка: 85-135 см с интервалом 5 см



SWIX

24,10
€

NEWS!

JL 921 My first

NEWS!



SWIX

- Цилиндрическое древко из алюминиевого сплава 5086.
- Туристическая рукоятка со стандартным прямым темляком и туристическая лапка.
- Диаметры: рукоятка 13 мм, лапка 13 мм.
- Ростовка: 105-120 см с интервалом 5 см

15,9
€



JL 920B My first

NEWS!



SWIX

- Цилиндрическое древко из алюминиевого сплава 5086.
- Произведенная специально для самых маленьких лыжников.
- Оборудованы на рукоятке специальным съёмным, поддерживающим кисть ребенка, опорным элементом.
- Палки можно использовать и для лыжных прогулок, и для горнолыжного катания, и для различных игр на снегу.
- Ростовка: 70-100 см с интервалом 5 см.



14,2
€



Таблица подбора детских палок

Рост ребенка, (см)	Ростовка палок, (см)	Возраст ребенка, лет
100	75	3
110	80	4
115	85	5
120	90	6
125	95	7
130	100	8
135	105	9
140	110	10
145	115	11

Alpine poles NEWS! 2009/2010



АС 910 DHC

NEWS!

- Изогнутые композитные палки для скоростного спуска с характерным изгибом под рукояткой (для запястья), выполненные по технологии IPM.
- Эллиптическое сечение древка позволяет минимизировать сопротивление воздуха.
- Гоночная рукоятка и кольцо для скоростного спуска.
- Диаметры: рукоятка – 13,3 мм, наконечник – 10 мм
- Ростовки 125-140 см с интервалом 5 см



AC920 SG

NEWS!

- Изогнутое композитное древко для супер-гиганта, выполненное по технологии IPM.
- Эллиптическое сечение древка позволяет минимизировать сопротивление воздуха.
- Гоночная рукоятка и кольцо для скоростного спуска.
- Диаметры: рукоятка – 13,3 мм, наконечник – 10 мм
- Ростовки 125-140 см с интервалом 5 см



133
€

SWIX®

AC930 Mach

NEWS!

- Гоночные палки с композитным аэродинамическим древком, выполненным по технологии IPM.
- Рукоятка DD4 с запатентованной системой Swix ADD Tab.
- Гоночное горнолыжное кольцо.
- Диаметры: рукоятка – 13,3 мм, наконечник – 10 мм
- Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см



133
€

SWIX®

WC_ALU



WC_ALU SG



WC_ALU DH



ALU-JR



• FA 900SL, 910DH, 920 SG

NEWS!

- Верхняя алюминиевая палка (сплав 7075).
 - Рукоятка DD4 с запатентованной системой Swix ADD Tab.
 - Маленькое горнолыжное кольцо.
 - Диаметры: рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.
 - Ростовки 100-135 см с интервалом 5 см.
- Такая же палка как и FA900SL, но с изгибом для скоростного спуска.
 - Рукоятка и кольцо для скоростного спуска.
 - Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см.
- Такая же палка как и FA900SL, но с изгибом под супер гигант.
 - Рукоятка и кольцо для скоростного спуска.
 - Диаметры: рукоятка 13,3 мм, наконечник 10 мм.
 - Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см.

SWIX

56
€

65
€



Новая система горнолыжного кольца SWIX «Сатурн».

NEWS!

- Эта совершенно новая система горнолыжного кольца предполагает двойную функцию.
- На ухоженных трассах используется стандартное кольцо.
- При вне трассовом катании и на целине насаживается специальное кольцо из гибкого материала большего диаметра, адаптированное для этих условий.
- Это просто и легко с новой системой Swix «Сатурн».

SWIX




AC 851 Cobra

- Суперлегкая композитная палка (100% углеволокно) с исключительным балансом.
- Улучшенная рукоятка DD4 и запатентованная система Swix ADD Tab.
- Новая 2-х функциональная система горнолыжного кольца Swix «Сатурн».
- Диаметры: рукоятка 13,3 мм, наконечник 10 мм.
- Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см
- Рекомендации для использования: Спортивное катание, фрирайд.



AC 950 Viper

- Новые композитные палки (90% углеволокно) для любительского катания. Улучшенная рукоятка DD4 с комфортным темляком и запатентованная система Swix ADD Tab. Новая 2-х функциональная система горнолыжного кольца Swix «Сатурн».
- Диаметры: рукоятка 13,3 мм, наконечник 10 мм.
- Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см
- Рекомендации для использования: Спортивное катание, фрирайд.



АС 960-1 Аурора

- Суперпрочные композитные палки (75% углеволокно/25% стекловолокно).
- Внешняя оболочка стержня усилена оплеткой из стекловолокна для повышения ударной прочности и износостойчивости.
- Рукоятка DD4 и запатентованная система Swix ADD Tab.
- Новая 2-х функциональная система горнолыжного кольца Swix «Сатурн».



Ti Models

SWIX ALPINE POLE LINE 09/10

> Ti5, Ti6, Ti7



SWIX

AL 900 TI 7

- Древяно выполнено из алюминиевого сплава 7075 F55.
- Новая рукоятка DD4 с комфортным темляком и улучшенной запатентованной системой Swix ADD Tab.
- Новая 2-х функциональная система горнолыжного кольца Swix «Сатурн».
- Диаметры: рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.
- Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см
- Рекомендации для использования: Любительское катание, фрирайд.



45
€

SWIX

AL 910 TI 6 / AL 920 TI 5

- Древякo выполнено из алюминиевого сплава 5086 F45. Новая рукоятка DD4 с улучшенной запатентованной системой Swix ADD. Стандартное кольцо.
- Диаметры: рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.
- Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см
- Древякo выполнено из алюминиевого сплава 5086 F45.
- Новая рукоятка DD3 с улучшенной запатентованной системой Swix ADD.
- Стандартное кольцо.
- Диаметры: рукоятка 18 мм, наконечник 10 мм.
- Ростовки 110-135 см с интервалом 5 см

NEWS!

SWIX

35
€

26
€



Junior poles

JA900 WC Jr. SL

- Юниорские горнолыжные палки из алюминиевого сплава 7075. Рукоятка DD4 с запатентованной системой Swix ADD Tab.
- Маленькое горнолыжное кольцо.
- Диаметры: рукоятка 16 мм, наконечник 10 мм.
- Ростовки 95-115 см с интервалом 5 см

JA910 WC Jr. SG

- Юниорские горнолыжные палки для супер гиганта из алюминиевого сплава 7075.
- Рукоятка и лапка для скоростного спуска.
- Диаметры: рукоятка 16 мм, наконечник 10 мм.
- Ростовки 95-115 см с интервалом 5 см



32,95

€



SWIX



СПАСИБО!

УДАЧИ!

