

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области,
«Медицинский колледж № 1, Волгоград»

Первая помощь при бытовых ожогах



*Презентацию составила
студентка группы М-422
Дивина Елена.*

Волгоград, 2011 г.



Ожоги возникают:


- При воздействии высокой температуры
- Действием солнечных лучей
- Кварцевым и ионизирующим облучением

Различаются следующие степени ожога:

I – покраснение и отек кожи.

II – пузыри, наполненные желтоватой жидкостью – плазмой крови.

III – струны – результат местного некроза (омертвления) тканей.



При обширных ожогах возникает шок. В обожженных местах образуются ядовитые продукты распада тканей, которые, проникая в кровь, разносятся по всему организму. На обожженные участки попадают бактерии, раны начинают гноиться. При ожогах второй степени, захватывающих более половины поверхности тела, возникает серьезная опасность для жизни больного.



Первая помощь. Прежде всего пострадавшего следует вынести из зоны действия источника высокой температуры, затем потушить горящие части одежды, при помощи одеял, пальто или же воды.





Обработка обожженных поверхностей тела должна проводиться в чистых условиях. Рот и нос оказывающего помощь должны быть по возможности закрыты марлей или хотя бы носовым платком или косынкой для того, чтобы при разговоре и дыхании изо рта и носа на обожженные места не попадали болезнетворные бактерии, способные вызывать заражение.

К обожженным местам нельзя прикасаться руками; отрывать прилипшие к местам ожога части одежды.

Обожженные места следует прикрыть чистой марлей. При обширных ожогах для этих целей используют чистые, проглаженные постельные простыни.



Пострадавшего следует укутать в одеяло, но не перегревать его, затем напоить его большим количеством жидкости — чаем, минеральными водами, после чего немедленно транспортировать в лечебное учреждение.



Меры предосторожности:

- Не используйте лед для охлаждения обожженных участков. Лед, приложенный к открытому ожогу, может вызвать обморожение, что приведет к еще большему повреждению тканей.
- Не смазывайте обожженное место маслом, кремом или мазями. Это препятствует нормальному заживлению раны.
- Не вскрывайте волдыри. Нарушение целостности ожоговых волдырей способствует проникновению в них инфекции.

Источники информации:

- Интернет
- CD-диск «Первая медицинская помощь»
- Книга «Первая медицинская помощь»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!