

Конкурентное сравнение



Какой погрузчик выбрали
Вы?

Успешная продажа погрузчиков Гель по сравнению с конкурентным производителем

Gehl против Cat



Тренинг продаж

Cat как конкурент



- **Идентификация Caterpillar**
- **Высокий уровень работы с клиентом**
- **Высокомотивированная команда продавцов**
- **Навесное оборудование Cat**
- **Арендные пункты Cat**

Как успешно продать GENL в конкуренции с CAT?



Сравнение Gehl и Cat

Модели Caterpillar	Модели Gehl
216В 49 л.с. 635 кг	4240 46 л.с. 670 kg
226В 57 л.с. 680 кг	4640Т 60 л.с. 748 кг 816 кг с противовесом
232В 49 л.с. 793 кг	4640Т 60 PS 748 kg 816 кг с противовесом
236В 70 л.с. 793 кг	4840 60 PS 862 кг 930 кг с противовесом
242В 57 л.с. 907 кг	4840 60 PS 862 кг 930 кг с противовесом.
246В 79 л.с. 907 кг	5640 82 PS 998 кг 1134 .кг с противовесом.
248В 76 л.с. 907 кг	5640DXT 82 PS 998 кг 1134 кг с противовесом.
252В 70 л.с. 1136 кг	5640Т 82 PS 998 кг 1134 кг с противовесом.
262В 78 л.с. 1224 кг	6640Т 82 PS 1179 кг 1315 кг с противовесом
268В 76 л.с. 1224 кг	6640Т 82 PS 1179 кг 1315 кг с противовесом

Сильные стороны Cat



- **Узнаваемость марки**
- **Продажи в строительство**
- **Большая дилерская сеть**
- **Двигатели Cat**



Слабые стороны Cat

- Дилер больше ориентирован на крупную технику
- Уступает в прямой конкуренции
- Глохнет двигатель
- Неудобство в использовании
- Слабый контроль управления



Успешные продажи против Cat

- ***GENL***
- **Может больше...**
- **Стоит меньше...**
 - **Более высокая эффективность**
 - **Управление Т-рычагом или**
 - **Т- Рычаг / Джойстик**
 - **Исключительный комфорт при езде**
 - **Прост в обслуживании**
 - **Кабина с защитой 2 уровня**
 - **Удобство в эксплуатации**
 - **Лучшая высота разгрузки**

Успешные продажи по сравнению с Cat

- ***GENL***
- **Стоит меньше...**
 - **Меньшие первоначальные инвестиции**
 - **Меньшие затраты по обслуживанию**
 - **Более низкие цены на запчасти**
 - **Лучшее возмещение рабочих часов у дилеров**
 - **ГЕЛЬ**
 - **Обширная дилерская сеть**

Успешные продажи в конкуренции с Cat

- ***GENL***
- **Может больше...**
- **Стоит меньше...**
 - **Продемонстрируйте «бесплатные» опции**
 - **Многообразиие вариантов управления**
 - **Прочные штоки гидроцилиндров из нитростали**
 - **Гидравлическое параллельное ведение стрелы**
 - **Tier II /ROPS**
 - **Преимущества управления Т-Рычагом**

Преимущества Gehl – Недостатки Cat 4840 против 242В

- Больше грузоподъемности
- Больше мощности двигателя (л.с.)
- Более быстрая скорость
- 2-х скоростной режим - опция
- Более быстрый поток дополнительной гидравлики
- Более широкий клиренс
- Более высокая сила резания ковша
- Более короткий по общей длине
- Опция шины 12.00
- Гидравлический параллельный подъем стрелы - стандарт



Преимущества Gehl – Недостатки Cat

6640 против 262B/268B

- Больше грузоподъемности
- Больше мощности двигателя (л.с.)
- Более быстрый 2-х скоростной режим - опция.
- Более скоростной
- Более быстрый поток дополнительной гидравлики
- Большой клиренс.
- Более высокая сила резания ковша
- Опция шины 14.00
- Гидравлический параллельный подъем стрелы - стандарт



1 2 Измерения GENL! 8 9

А Вы когда-нибудь задумывались: сколько раз в день в среднем оператор заходит в кабину и выходит из нее?



Если важны результаты, удобство и комфорт, Гель предлагает...

Более 2 высокую планку для измерений 8 9

1

2

Измерения GEHL!

8

9



Расстояние— от ступеньки до рукоят



Gehl

770мм

Cat

1188мм



1 2 Измерения GEHL! 8 9



Высота ступени

**Gehl
154мм**

**Cat
308мм**



Измерения GEHL!



Глубина кабины

Gehl
1034мм

Cat
858мм



1

2

Измерения GEHL!

8

9



Ширина сиденья (бедра)

Gehl

748мм

Cat

506мм



Измерения GEHL



Ширина стрелы

Gehl
113MM

Cat
63MM



1 2 Измерения GEHL! 8 9



Свобода в коленях

Gehl
748мм

Cat
418мм



1

Измерения GEHL!

8

9



Gehl: Свободный обзор крепежной панели для навесного

Cat: поперечная балка загораживает вид

Вид на навесное оборудование

Gehl

Да

Cat

Нет

1 2 Измерения GEHL! 8 9



Площадь загрузки

**Gehl
675мм**

**Cat
616мм**

