

# Конкурентное сравнение



Какой погрузчик выбрали  
Вы?

**Успешная продажа погрузчиков Гель по сравнению с конкурентным производителем**

# **Gehl против Cat**



**Тренинг продаж**

# Cat как конкурент



- **Идентификация Caterpillar**
- **Высокий уровень работы с клиентом**



- **Высокомотивированная команда продавцов**



- **Навесное оборудование Cat**
- **Арендные пункты Cat**

# Как успешно продать GENL в конкуренции с CAT?





## Сравнение Gehl и Cat

Модели Caterpillar	Модели Gehl
216В 49 л.с. 635 кг	4240 46 л.с. 670 kg
226В 57 л.с. 680 кг	4640Т 60 л.с. 748 кг 816 кг с противовесом
232В 49 л.с. 793 кг	4640Т 60 PS 748 kg 816 кг с противовесом
236В 70 л.с. 793 кг	4840 60 PS 862 кг 930 кг с противовесом
242В 57 л.с. 907 кг	4840 60 PS 862 кг 930 кг с противовесом.
246В 79 л.с. 907 кг	5640 82 PS 998 кг 1134 .кг с противовесом.
248В 76 л.с. 907 кг	5640DXT 82 PS 998 кг 1134 кг с противовесом.
252В 70 л.с. 1136 кг	5640Т 82 PS 998 кг 1134 кг с противовесом.
262В 78 л.с. 1224 кг	6640Т 82 PS 1179 кг 1315 кг с противовесом
268В 76 л.с. 1224 кг	6640Т 82 PS 1179 кг 1315 кг с противовесом

# Сильные стороны Cat

- **Узнаваемость марки**
- **Продажи в строительство**
- **Большая дилерская сеть**
- **Двигатели Cat**



# Слабые стороны Cat

- Дилер больше ориентирован на крупную технику
- Уступает в прямой конкуренции
- Глохнет двигатель
- Неудобство в использовании
- Слабый контроль управления



# Успешные продажи против Cat

- ***GENL***
- **Может больше...**
- **Стоит меньше...**
  - **Более высокая эффективность**
    - **Управление Т-рычагом или**
    - **Т- Рычаг / Джойстик**
    - **Исключительный комфорт при езде**
    - **Прост в обслуживании**
    - **Кабина с защитой 2 уровня**
    - **Удобство в эксплуатации**
    - **Лучшая высота разгрузки**



# Успешные продажи по сравнению с Cat

- ***GENL***
- **Стоит меньше...**
  - **Меньшие первоначальные инвестиции**
  - **Меньшие затраты по обслуживанию**
    - **Более низкие цены на запчасти**
    - **Лучшее возмещение рабочих часов у дилеров**
  - **ГЕЛЬ**
  - **Обширная дилерская сеть**

# Успешные продажи в конкуренции с Cat

- ***GENL***
- **Может больше...**
- **Стоит меньше...**
  - **Продемонстрируйте «бесплатные» опции**
    - **Многообразиие вариантов управления**
    - **Прочные штоки гидроцилиндров из нитростали**
    - **Гидравлическое параллельное ведение стрелы**
    - **Tier II /ROPS**
    - **Преимущества управления Т-Рычагом**

# Преимущества Gehl – Недостатки Cat 4840 против 242В

- Больше грузоподъемности
- Больше мощности двигателя (л.с.)
- Более быстрая скорость
- 2-х скоростной режим - опция
- Более быстрый поток дополнительной гидравлики
- Более широкий клиренс
- Более высокая сила резания ковша
- Более короткий по общей длине
- Опция шины 12.00
- Гидравлический параллельный подъем стрелы - стандарт



# Преимущества Gehl – Недостатки Cat

## 6640 против 262B/268B

- Больше грузоподъемности
- Больше мощности двигателя (л.с.)
- Более быстрый 2-х скоростной режим - опция.
- Более скоростной
- Более быстрый поток дополнительной гидравлики
- Большой клиренс.
- Более высокая сила резания ковша
- Опция шины 14.00
- Гидравлический параллельный подъем стрелы - стандарт



1 2 Измерения GENL! 8 9

**А Вы когда-нибудь задумывались: сколько раз в день в среднем оператор заходит в кабину и выходит из нее?**



**Если важны результаты, удобство и комфорт, Гель предлагает...**

Более 2 высокую планку для измерений 8 9



1

2

# Измерения GEHL!

8

9



Расстояние— от ступеньки до рукоят



**Gehl**

**770мм**

**Cat**

**1188мм**





1 2 Измерения GEHL! 8 9



**Высота ступени**

**Gehl  
154мм**

**Cat  
308мм**



# Измерения GEHL!



## Глубина кабины

**Gehl**  
**1034мм**

**Cat**  
**858мм**





1

2

# Измерения GEHL!

8

9



**Ширина сиденья (бедра)**

**Gehl**

**748мм**

**Cat**

**506мм**



# Измерения GEHL



## Ширина стрелы

**Gehl**  
**113мм**

**Cat**  
**63мм**



# 1 2 Измерения GEHL! 8 9



## Свобода в коленях

**Gehl**  
**748мм**

**Cat**  
**418мм**





1

2

# Измерения GEHL!

8

9



Gehl: Свободный обзор крепежной панели для навесного

Cat: поперечная балка загораживает вид

## Вид на навесное оборудование

Gehl

Да

Cat

Нет



# 1 2 Измерения GEHL! 8 9



## Площадь загрузки

**Gehl**  
**675мм**

**Cat**  
**616мм**

