



5 Серия



6 Серия



НВ-155СJ
НВ-156JЕ
НВ-157С
Е
НВ-205СJ
НВ-206С
Е
НВ-207JЕ

Производство Корея.

Свежий и Вкусный хлеб. Большое количество рецептов.

- Более **40 рецептов хлеба**, в том числе «Русский повар»
- **Варенье и Кексы** (в некоторых моделях)
- **3 типа корочки** (светлая / средняя / темная)
- Равномерное пропекание и сохранение теплым дольше благодаря 1.5мм литой формы для выпекания

Надежность механизмов и материалов.







- Надежная система трансмиссии
 - полиуретановые и нейлоновые волокна пояса
- Стальная форма для выпекания
- Двойная система защиты (датчик температуры, предохранитель)
- Производство Корея (мотор и запчасти)

Низкий уровень шума

- Стальной вал с уретаном
- Плотный узкий ремень с резиновыми вставками
- Низкий уровень вибрации мотора

Легкое использование

- Сигнал для добавления дополнительных ингредиентов в хлеб (орехи, зерна)
- Сохраняет теплым до 3 часов
- Отложенный старт до 13 часов
- Сохранение выбранной программы в течение 10 мин при отключении электроэнергии
- Съёмная верхняя крышка (легко моется)

пункт	HB-155CJ	HB-156JE	HB-157CE	HB-205CJ	HB-206CE	HB-207JE
картинки						
Дополнительно						
Материал формы для приготовления	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Покрытие формы для приготовления	Терфлоновое	Терфлоновое	Терфлоновое	Терфлоновое	Терфлоновое	Терфлоновое
Страна производства	Корея	Корея	Корея	Корея	Корея	Корея
гарантийный срок	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год
Материал снаружи	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Уровень шума IEC (dB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Добавление зерен/орехов в хлеб	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала
Тип управления	тактовый (кнопки)	тактовый (кнопки)	тактовый (кнопки)	тактовый (кнопки)	тактовый (кнопки)	тактовый (кнопки)
Объем (л)	1.5 л (680 г)	1.5 л (680 г)	1.5 л (680 г)	2 л (900 г)	2 л (900 г)	2 л (900 г)
Сохранение программы при	10 мин	10 мин	10 мин	10 мин	10 мин	10 мин
Дисплей	●	●	●	●	●	●
Смотровое окно	●	●	●	●	●	●
Съемная верхняя крышка	●	●	●	●	●	●
Поддержание хлеба теплым	до 3 ч	до 3 ч	до 3 ч	до 3 ч	до 3 ч	до 3 ч
Отложенный старт	до 13 часов	до 13 часов	до 13 часов	до 13 часов	до 13 часов	до 13 часов
3 степени пропекания корочки	●	●	●	●	●	●
Меню						
Русский повар	●	●	●	●	●	●
Основной хлеб	●	●	●	●	●	●
Специальный хлеб	●	●	●	●	●	●
Французский хлеб	●	●	●	●	●	●
Быстрый хлеб	●	●	●	●	●	●
Тесто	●	●	●	●	●	●
Джем	●	●	●	●	●	●
Кекс	●	●	●	●	●	●
Масло						
Йогурт						
Всего рецептов						
Рецепты хлеба	54	47	48	48	42	41
Рецепты выпечки	32	32	32	26	26	26
Рецепты варенья	7	0	7	7	7	
Рецепты теста	6	6	0	6		6
	9	9	9	9	9	9
Размер						
Без упаковки (мм)	232*370*348	232*370*348	232*370*348	232*370*360	232*370*360	232*370*360
В упаковке (мм)	300*435*372	300*435*372	300*435*372	300*435*384	300*435*384	300*435*384

1000/2000 Серия



1000 Серия



2000 Серия



НВ-1001СJ
НВ-1002СJ
НВ-1051СJ
НВ-2001ВУ
НВ-2051ВС
J

Производство Корея.

Свежий и Вкусный хлеб. Большое количество рецептов.

- Более **40 рецептов хлеба**, в том числе «Русский повар»
- **Варенье и Кексы** (в некоторых моделях)
- **3 типа корочки** (светлая / средняя / темная)
- Равномерное пропекание и сохранение теплым дольше благодаря 1.5мм литой формы для выпекания

Надежность механизмов и материалов.

- Надежная система трансмиссии
 - полиуретановые и нейлоновые волокна пояса
- Стальная форма для выпекания
- Двойная система защиты (датчик температуры, предохранитель)
- Производство Корея (мотор и запчасти)

Низкий уровень шума

- Стальной вал с уретаном
- Плотный узкий ремень с резиновыми вставками
- Низкий уровень вибрации мотора

Легкое использование

- Сигнал для добавления дополнительных ингредиентов в хлеб (орехи, зерна)
- Сохраняет теплым до 3 часов
- Отложенный старт до 13 часов
- Сохранение выбранной программы в течение 10 мин при отключении электроэнергии
- Съёмная верхняя крышка (легко моется)

пункт	HB-1001CJ	HB-1002CJ	HB-1051CJ	HB-2001BY	HB-2051BCJ
картинки					

Дополнительно

Материал формы для приготовления	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Покрытие формы для приготовления	Терфлоновое	Терфлоновое	Терфлоновое	Терфлоновое	Терфлоновое
Страна производства	Корея	Корея	Корея	Корея	Корея
гарантийный срок	1 год	1 год	1 год	1 год	1 год
Материал снаружи	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Уровень шума IEC (dB)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Добавление зерен/орехов в хлеб	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала	ручное/ после сигнала
Тип управления	сенсорный	сенсорный	сенсорный	сенсорный	сенсорный
Объём (л)	2 л (1000 г)	2 л (1000 г)	1.5 л (700 г)	2 л (1000 г)	1.5 л (700 г)
Сохранение программы при	10 мин	10 мин	10 мин	10 мин	10 мин
Дисплей	●	●	●	●	●
Смотровое окно	●	●	●	●	●
Съемная верхняя крышка	●	●	●	●	●
Поддержание хлеба теплым	до 3 ч	до 3 ч	до 3 ч	до 3 ч	до 3 ч
Отложенный старт	до 13 часов	до 13 часов	до 13 часов	до 13 часов	до 13 часов
3 степени пропекания корочки	●	●	●	●	●

Меню

Русский повар	●	●	●	●	●
Основной хлеб	●	●	●	●	●
Специальный хлеб	●	●	●	●	●
Французский хлеб	●	●	●	●	●
Быстрый хлеб	●	●	●	●	●
Тесто	●	●	●	●	●
Джем	●	●	●	●	●
Кекс	●	●	●	●	●
Масло				●	●
Йогурт				●	

Всего рецептов

Рецепты хлеба	48	48	54	48	54
Рецепты выпечки	26	26	32	26	32
Рецепты варенья	7	7	7	7	7
Рецепты теста	6	6	6	6	6
Рецепты теста	9	9	9	9	9

Размер

Без упаковки (мм)	347*231*352	347*231*352	347*231*331	347*231*352	347*231*352
В упаковке (мм)	410*290*397	410*290*397	410*290*376	410*290*397	410*290*397